

Anexa nr. 1
la Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 307 din 01 Aprilie 2019

**PLANUL DE MANAGEMENT
AL PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI,
AL ROSCI0125 MUNȚII RODNEI,
AL ROSPA0085 MUNȚII RODNEI ȘI
AL CELORLATE CATEGORII DE ARII NATURALE PROTEJATE
DE INTERES NAȚIONAL INCLUSE**



Cuprins:

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE	5
1.1 SCURTĂ DESCRIERE A PLANULUI DE MANAGEMENT AL PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI, ROSCI0125 MUNȚII RODNEI ȘI ROSPA0085 MUNȚII RODNEI	5
1.2 MANAGEMENTUL PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI ȘI AL CATEGORIILOR DE ARII NATURALE PROTEJATE PESTE CARE SE SUPRAPUNE	5
1.2.1 <i>Parcul Național Munții Rodnei</i>	5
1.2.2 <i>Ariile naturale protejate care se suprapun cu Parcul Național Munții Rodnei</i>	6
1.3 BAZELE LEGALE	8
1.3.1 <i>Baza legală a Planului de management</i>	8
1.3.2 <i>Înființarea și funcționarea Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes național incluse</i>	8
1.4 ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI, AL ROSCI0125 MUNȚII RODNEI, AL ROSPA0085 MUNȚII RODNEI ȘI AL CELORLALTE CATEGORII DE ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL INCLUSE	12
1.4.1 <i>Aprobarea Planului de management</i>	13
1.4.2 <i>Procedura de implementare a Planului de management</i>	13
1.4.3 <i>Procedura de modificare a Planului de management</i>	14
1.4.4 <i>Calendarul de elaborare al Planului de management</i>	14
CAPITOLUL 2. DESCRIERE	17
2.1 DESCRIEREA GENERALĂ	17
2.1.1. <i>Localizare</i>	17
2.1.1.1 <i>Căi de acces</i>	18
2.1.1.2 <i>Drepturi de folosință și administrare a terenurilor în Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei</i>	20
2.1.2.1 <i>Drepturi de proprietate</i>	22
2.1.2.2 <i>Drepturi de administrare</i>	25
2.1.3 <i>Resurse de management și infrastructură</i>	32
2.1.4 <i>Limitele și zonarea internă a Parcului Național Munții Rodnei</i>	32
2.1.4.1 <i>Limitele Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei</i>	32
2.1.4.2 <i>Zonarea internă a Parcului Național Munții Rodnei</i>	35
2.1.4.2.1 <i>Zona de protecție strictă</i>	35
2.1.4.2.2 <i>Zona de protecție integrală</i>	37
2.1.4.2.3 <i>Zona de conservare durabilă</i>	43
2.1.4.2.4 <i>Primul rând de parcele întregi limitrofe</i>	46
2.1.4.2.5 <i>Zona de dezvoltare durabilă</i>	48
2.1.5. <i>Managementul ariilor naturale protejate de interes național incluse în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei</i>	56
2.1.6. <i>Măsuri de conservare pentru zona siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR</i>	63
2.2 CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC	68
2.2.1 <i>Geologie</i>	68
2.2.2 <i>Geomorfologie</i>	69
2.2.3 <i>Hidrologie</i>	70
2.2.4 <i>Clima</i>	71
2.2.5 <i>Soluri</i>	72
2.3 DESCRIEREA MEDIULUI BIOLOGIC	73
2.3.1 <i>Flora și vegetația</i>	73
2.3.1.1 <i>Flora micologică a Munțiilor Rodnei</i>	73



2.3.1.2 Flora lichenofitică din Munții Rodnei.....	74
2.3.1.3 Flora briofitică din Munții Rodnei	74
2.3.1.4 Flora cormofitică din Munții Rodnei	74
2.3.1.5 Vegetația Munților Rodnei.....	75
2.3.2 Fauna	77
2.3.3 Habitate și ecosisteme.....	79
2.3.4 Peisaj.....	80
2.3.5 Zona siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR	81
2.4 ASPECTE CULTURALE, FOLOSINȚA TERENULUI ÎN TRECUT	84
2.4.1 Date arheologice și folosința terenurilor în trecut	84
2.4.1.1 Fundamentarea arheologică a prezenței omului și a habitatelor umane	84
2.4.1.2 Geneza, atestarea documentară și dinamica spațială a vîtrelor habitatelor umane ...	85
2.4.1.3 Gospodărirea pădurilor în trecut	85
2.5 ASPECTE SOCIO-ECONOMICE, FOLOSINȚA TERENULUI ÎN PREZENT	86
2.5.1 Comunități locale cu impact asupra parcului.....	86
2.5.2 Alți factori de interes.....	86
2.5.3 Folosința actuală a terenurilor.....	88
2.6 TURISM ȘI FACILITĂȚI DE RECREERE.....	93
2.6.1 Facilități turistice.....	93
2.7. EDUCAȚIE ȘI CERCETARE	94
2.7.1 Educație și facilități de educație	94
2.7.2 Aplicabilitatea cercetării științifice	94
CAPITOLUL 3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A BIODIVERSITĂȚII ȘI MĂSURILE DE CONSERVARE.....	95
3.1. STAREA DE CONSERVARE A BIODIVERSITĂȚII	95
3.2. EVALUAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A ECOSISTEMELOR DIN PNMR, ROSCI0125 MUNȚII RODNEI ȘI ROSPA0085 MUNȚII RODNEI	102
3.3 MĂSURILE DE CONSERVARE	132
CAPITOLUL 4. DEFINIREA SCOPULUI, TEMELOR ȘI OBIECTIVELOR DE MANAGEMENT ȘI EVALUAREA ACESTORA	230
4.1 EVALUAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A PEISAJULUI	231
4.1.1 Evaluarea cadrului fizico-geografic	231
4.1.2 Evaluarea peisajului și a aspectelor legate de reconstrucție ecologică.....	232
4.1.3 Evaluarea utilizării resurselor naturale	232
4.1.4 Evaluarea aspectelor legate de educație și conștientizare	240
4.1.5 Evaluarea conservării moștenirii culturale	241
4.1.6 Evaluarea aspectelor legate de turism și recreere	242
CAPITOLUL 5. ACȚIUNI PROPUSE PRIVIND MANAGEMENTUL PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI, ROSCI0125 ȘI ROSPA0085 MUNȚII RODNEI	246
CAPITOLUL 6. PROGRAMUL DE MONITORIZARE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT	285
ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT	292
BIBLIOGRAFIE	390



LISTĂ DE ABREVIERI

- ACPM – Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului
- AJVPS - Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi
- ANANP – Agenția Națională pentru ARIE NATURALE PROTEJATE
- ANRM - Agenția Națională pentru Rezurse Minerale
- APM - Agenția pentru Protecția Mediului
- APNMR - Administrația Parcului Național Munții Rodnei
- CCA - Consiliul Consultativ de Administrare
- CJ - Consilii Județene
- CS - Consiliul Științific
- DF - Drum Forestier
- DN - Drum Național
- DS - Direcția Silvică
- GIS – Sistemul de Informare Geografic
- HG - Hotărâre Guvernului
- ICAS - Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice
- INCDS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Silvicultură ”Marin Drăcea”
- MM – Ministerul Mediului
- MAP- Ministerul Apelor și Pădurilor
- CMN - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii
- OUG - Ordonanța de urgență a Guvernului
- OM - Ordin de ministru
- ONG - Organizație Non-Guvernamentală
- OS - Ocol Silvic
- PM – Plan de management
- PNMR – Parcul Național Munții Rodnei
- RNP - Regia Națională a Pădurilor-Romsilva
- SIC - Sit de Importanță Comunitară
- SEA – Studiu de evaluare adekvată
- APSA - Arie de Protecție Specială Avifaunistică
- UA - Unitate amenajistică
- UNESCO - Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
- UP - Unitate de producție
- UBB - Universitatea ”Babeș – Bolyai”



CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

1.1 Scurtă descriere a Planului de management al Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei

Parcul Național Munții Rodnei, denumit în continuare PNMR, este o arie naturală protejată declarată prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și mediului înconjurător nr. 7/1990 și confirmată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate - cu statutul de parc național, pentru conservarea biodiversității și a peisajului, protecția speciilor rare și valoroase, pentru promovarea și încurajarea turismului, conștientizarea și educarea publicului în spiritul ocrotirii naturii și a valorilor sale, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2016.

În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii, Planul de management trebuie să integreze interesele de conservare a biodiversității cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităților locale din zona parcului, ținând cont de caracteristicile tradiționale, culturale și spirituale specifice acestora.

Planul de management al Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes național incluse este elaborat în vederea unei planificări integrate a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea obiectivului major al parcului, respectiv conservarea biodiversității. Acest Plan de management va sta la baza activității Administrației Parcului Național Munții Rodnei și se constituie ca document de referință pentru planificarea tuturor acțiunilor legate de parc, pentru următorii 10 ani.

Realizarea Planului de management s-a făcut într-un cadru participativ, fiind implicați toți factorii interesați din zona parcului, inclusiv experți locali și reprezentanți ai comunităților locale, prin organizarea întrunirilor Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Munții Rodnei, a Consiliului Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei și a altor întâlniri de lucru organizate pe diferite grupuri/secțiuni.

Până la elaborarea prezentului Plan de management au existat și alte ediții, care nu au fost aprobate până în prezent, acestea fiind adaptate periodic la legislația în vigoare și situațiile din teren.

1.2 Managementul Parcului Național Munții Rodnei și al categoriilor de arii naturale protejate peste care se suprapune

1.2.1 Parcul Național Munții Rodnei

Parcul Național Munții Rodnei face parte din categoria parcurilor naționale, care au ca scop „protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative și turistice”.



Parcul Național Munții Rodnei corespunde categoriei a II-a IUCN "Parc național: arie protejată administrată în special pentru protecția ecosistemelor și pentru recreere".

Managementul parcurilor naționale asigură menținerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecția ecosistemelor conservarea resurselor genetice și a diversității biologice în condiții de stabilitate ecologică, prevenirea și excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale și a folosințelor terenurilor, incompatibilă scopului atribuit.

În perimetrul parcurilor naționale sunt admise doar activități tradiționale practicate numai de comunitățile din zona parcului național, activități tradiționale care vor fi reglementate prin Planul de management.

Managementul Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes național incluse, urmărește și menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor și peisajului, promovând păstrarea folosințelor tradiționale durabile ale terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale populației locale.

Pentru asigurarea protecției și conservării unor zone de habitat natural și a diversității biologice specifice, precum și pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerințelor de consum ale populațiilor locale și în limitele potențialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, această arie protejată prezintă zone cu regim diferențiat de protecție ecologică, de conservare și de valorificare a resurselor.

De asemenea, se oferă publicului posibilități de recreere și turism încurajând activitățile științifice și educaționale.

1.2.2 ARIILE NATURALE PROTEJATE CARE SE SUPRAPUN CU PARCUL NAȚIONAL MUNȚII RODNEI

Conform Ordonanței de urgență a guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului – Secțiunea a III-a – Zone protejate, în prezent, PNMR include următoarele arii naturale protejate, în corespondență cu Anexa nr. 1 la Planul de management - Harta ariilor naturale protejate din Parcul Național Munții Rodnei:

1. RONPA0226 - Poiana cu narcise de pe masivul Saca, Județul Bistrița-Năsăud, UAT Rodna;
2. RONPA0236 - Peștera din Valea Cobășelului, Județul Bistrița-Năsăud, UAT Șanț;
3. RONPA0240 - Izvoarele Mihăiesei, Județul Bistrița-Năsăud, UAT Maieru;
4. RONPA0242 - Ineu Lala, Județul Bistrița-Năsăud, UAT Șanț;
5. RONPA0579 - Izvorul Bătrâna, Județul Maramureș, UAT Săcel;
6. RONPA0580 - Pietrosul Mare, Județul Maramureș, UAT Borșa, Moisei;
7. RONPA0599 - Peștera și izbucul Izvorul Albastru al Izei, Județul Maramureș, UAT Săcel;
8. RONPA0606 - Piatra Rea, Județul Maramureș, UAT Borșa.
9. ROSCI0125 Munții Rodnei;



Județul Bistrița-Năsăud, UAT Șanț: Maieru, Parva, Rebrășoara, Rodna, Romuli, Sângeorz-Băi, Telciu;

Județul Maramureș, UAT Borșa: Moisei, Săcel.

10. ROSPA0085 Munții Rodnei;

Județul Bistrița-Năsăud, UAT: Șanț, Maieru, Parva, Rebrășoara, Rodna, Romuli, Sângeorz-Băi, Telciu;

Județul Maramureș, UAT Borșa: Moisei, Săcel;

Județul Suceava, UAT: Coșna.

11. ROMAB0002 Pietrosul Rodnei.

Județul Bistrița-Năsăud, UAT: Șanț, Maieru, Parva, Rebrășoara, Rodna, Romuli, Sângeorz-Băi, Telciu;

Județul Maramureș, UAT: Borșa, Moisei, Săcel.

Preocupările privind protejarea naturii, a florei și faunei sălbaticice au existat încă din perioada interbelică, și au culminat în anul 1932, când 183 hectare de gol alpin din zona Pietrosu Mare - județul Maramureș - au fost declarate rezervație naturală, rămasă în istorie ca prima rezervație de acest fel din România. Datorită importanței și frumuseții particulare a cununei de pădure din jurul acesteia, în anul 1962 rezervația s-a extins la 2700 ha, iar în anul 1977 aceasta a ajuns la 3300 ha.

Momentul de referință în evoluția acestei arii protejate o constituie atribuirea statutului cel mai important, respectiv declararea acestei suprafețe de 3300 ha ca Rezervație a Biosferei la Paris, în anul 1979, de către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură – Programul Omul și Biosfera - MAB-UNESCO.

Această recunoaștere internațională, precum și preocupările continue ale specialiștilor români - silvicultori, biologi, botaniști, entomologi, geografi, pedologi, ornitologi, au consolidat nucleul viitorului Parc Național Munții Rodnei. Acest statut este menționat și în legislația românească. Ulterior, conform prevederilor Legii nr. 5/2000 și Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 Parcul Național Munții Rodnei este recunoscut ca Rezervație a Biosferei în anul 1980 de către Comitetul MAB UNESCO Paris.

Parcul Național Munții Rodnei se suprapune integral peste situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei și peste aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei.

Limitele PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei sunt prezentate în corespondență cu Anexa nr. 2 la Planul de management - Harta limitelor PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei.



1.3 Bazele legale

1.3.1 Baza legală a Planului de management

Elaborarea și aprobarea Planului de management se face în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările ulterioare.

1.3.2 Înființarea și funcționarea Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes național incluse

I. Înființare:

1. Ordinul ministrului apelor, pădurilor și mediului încadrator nr. 7/1990 privind înființarea a 13 parcuri naționale în România, *nepublicat în Monitorul Oficial al României*.
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului – Secțiunea a III-a – Zone protejate.
3. Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

II. Funcționare:

1. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor - cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003, privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice.
4. Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea Rezervațiilor Biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora.
5. Contract de Administrare al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva nr. 734/22.05.2004.
6. Legea nr. 197/2018 - Legea Muntelui.
7. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 604/2005 pentru aprobarea Clasificării peșterilor și a sectoarelor de peșteri - arii naturale protejate.



8. Ordonața de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.
9. Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 și a manualului de completare al acestuia.
10. Ordonața de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.
11. Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerțul cu specii sălbaticice de faună și floră.
12. Ordonața de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare.
13. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din floră și, respectiv, faună sălbaticice și a importului acestora, cu modificările și completările ulterioare.
14. Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonața de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, pe teritoriul național.
15. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare.
16. Hotărârea Guvernului nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonața de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare.
17. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului și pădurilor nr. 159/1266/2011 privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.
18. Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată.
19. Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.

20. Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I.
21. Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1472/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1349/2014 privind aprobarea listei revizuite a ariilor naturale protejate care necesită structuri proprii de administrare și a criteriilor de evaluare în baza cărora s-a stabilit necesitatea atribuirii în administrare a siturilor Natura 2000.
22. Legea nr.149/2015 privind modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.
23. Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic.
24. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți.
25. Hotărârea Guvernului nr. 301/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regieei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare (Monitorul Oficial nr. 162 din 16 martie 2009).
26. Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1075/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliilor Științifice constituite pentru ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare.
27. Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1502/28.09.2015 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliilor Științifice constituite pentru ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1075/06.07.2015.
28. Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
29. Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 din România.
30. Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România.
31. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 867/2016 privind condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop științific.



32. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

33. Ordinul ministrului mediului nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007, precum și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014.

34. Ordinul ministrului mediului nr. 735/2017 privind aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Munții Rodnei.

35. Ordinul ministrului mediului nr. 1295/2017 privind aprobarea componenței Consiliului Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei.

36. Ordinul ministrului mediului nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate.

37. Ordinul ministrului mediului nr. 1433/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3836/2012.

38. Ordinul ministrului mediului nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007, precum și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014.

39. Legea nr. 204/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate.

40. Directive Europene

- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbaticice.
- Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică - Directiva Habitare.

Administrarea Parcului Național Munții Rodnei revine Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – Administrația Parcului Național Munții Rodnei R.A., denumită în continuare APNMR, unitate cu personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, în baza Contractului de administrare nr. 142/19.11.2014, încheiat între RNP-Romsilva și APNMR, valabil pentru perioada 2014-2024. Acest Contract de administrare este guvernat de prevederile Contractului



de administrare nr. 5211/AK/08.10.2014/ nr. 112/AC/08.10.2014, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Regia Națională a Pădurilor - RomSilva.

APNMR administrează Parcul Național Munții Rodnei împreună cu situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei, aria de protecție avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei și cu ariile naturale protejate de interes național: 2.711. Rezervația Bila-Lala, 2.209. Poiana cu narcise de pe Masivul Saca, 2.219. Peștera din Valea Cobășelului, 2.589. Piatra Rea, 2.225. Ineu-Lala, 2.562. Izvorul Bătrâna, 2.563. Pietrosul Mare, 2.223. Izvoarele Mihăiesei și 2.582. Peștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei, conform contractului de administrare.

1.4 Elaborarea Planului de management al Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes național incluse

APNMR a demarat acțiunile specifice premergătoare realizării Planului de management începând de la înființare, prin numeroase activități de cercetare, colectare și centralizare de date, constituirea Consiliului Consultativ de Administrare a Parcului Național Munții Rodnei, a Consiliului Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei, precum și monitorizarea tuturor activităților de pe raza parcului.

Elaborarea Planului de management constituie o componentă majoră a procesului de fundamentare și dezvoltare a sistemului de management al Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes național incluse.

Planul de management a fost elaborat de către colectivul APNMR, cu participarea directă și consultarea tuturor factorilor interesați, după cum urmează:

- a) organizarea de ateliere de lucru cu participarea membrilor Consiliului Științific și ai Consiliului Consultativ de Administrare, atât în etapa de început a procesului de planificare, cât și pentru dezbaterea proiectului de plan în vederea definitivării;
- b) implicarea în procesul de elaborare a Planului a reprezentanților unor organizații de mediu;
- c) solicitarea de comentarii/sugestii de la factorii interesați și de la specialiști din diverse domenii în perioada de lucru pentru elaborarea Planului;
- d) analiza observațiilor factorilor interesați înainte de a solicita aprobarea Planului de management conform prevederilor legale;
- e) întruniri ale Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Munții Rodnei în vederea consultării;
- f) întruniri ale Consiliului Științific în vederea avizării Planului de management;
- g) postarea Planului de management pe site-ul parcului www.parcrodna.ro, în vederea posibilității de accesare și trimitere de comentarii/sugestii de către un public cât mai larg;



h) transmiterea către autoritățile competente, în scopul analizării și avizării.

1.4.1 Aprobarea Planului de management

Planul de management al Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes național incluse a fost elaborat de către APNMR, prin consultarea Consiliului Consultativ de Administrare al PNMR, a fost avizat de către Consiliul Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei și a primit Decizia de încadrare nr. 120/15.03.2018, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița – Năsăud în cadrul procedurii de evaluare strategică de mediu a planurilor și programelor.

Planul de management este propus pentru o durată de 10 ani.

Planul de management și Regulamentul ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituie se elaborează de către administratorii acestora, după consultarea Consiliului Consultativ de Administrare, se avizează de către Consiliul Științific și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, emis în baza avizelor autorităților publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării regionale și administrației publice și al agriculturii și dezvoltării rurale.

Revizuirea Planului de management se va face la 10 ani de la aprobatul său. Planul de acțiune se va revizui la 5 ani, și se aprobă prin ordin al ministrului, în baza studiilor și cercetărilor însușite de către APNMR și de către Consiliul Științific al acestuia. Planul de acțiune se poate modifica ori de câte ori este nevoie, cu avizul Consiliului Științific și al Direcției care răspunde de arii naturale protejate din cadrul Autorității Publice Centrale pentru Protecția Mediului.

1.4.2 Procedura de implementare a Planului de management

După elaborarea participativă și aprobatul Planului de management, se va trece la implementarea acestuia. Pentru aceasta, pe baza Planului de management aprobat, se va elabora în fiecare an un plan de lucru care să detalieze acțiunile cuprinse în Planul de management și să permită realizarea efectivă a obiectivelor specifice.

Planul de lucru anual se elaborează de către APNMR și are drept scop punerea în practică a Planului de management pentru fiecare acțiune în parte, precum și reanalizarea și actualizarea, acolo unde este cazul, a unor prevederi cuprinse în Planul de management, a unor priorități sau termene.

Prin prezentarea planului de lucru anual factorilor interesați, se va realiza consultarea referitoare la modul de punere în aplicare a Planului de management, a oportunității unor modificări, respectiv a gradului de implicare a fiecărei instituții pentru implementarea acțiunilor și atingerea obiectivelor.



1.4.3 Procedura de modificare a Planului de management

În cazul în care se impun modificări în Planul de management al Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes național incluse, acestea se vor face conform prevederilor legale.

Componentele care definesc Parcul Național Munții Rodnei, mediul său natural în general, sunt în continuă schimbare. Fenomene naturale imprevizibile, desfășurate pe o suprafață mai mare sau mai restrânsă, pot produce schimbări care impun reconsiderarea măsurilor de conservare a biodiversității. Prezența și activitatea omului poate accentua și accelera schimbările.

Factorul social și economic este în continuă schimbare, influențând resursele umane și economice de care dispune APNMR pentru realizarea obiectivelor de management. Având în vedere cele de mai sus, în prezentul Plan de management s-au introdus principii de bază ale unui management flexibil, care să permită o adaptare relativ ușoară a deciziilor de management la schimbările produse.

Planul de management este astfel conceput încât să se constituie într-un document care să definească principalele direcții de acțiune în vederea atingerii, pe termen lung, a obiectivelor parcului, prin măsuri tactice pe termen scurt și mediu. Planul cuprinde prevederi și recomandări pe domenii de activitate și obiective majore, recomandări care iau în considerare, pe cât posibil, factorii care pot schimba situația curentă, permîțând astfel flexibilitate în procesul de decizie.

Planurile detaliate de acțiune se elaborează anual de către APNMR, având la bază prevederile Planului de management, luându-se în considerare și situația curentă atât de pe teritoriul parcului, cât și în ceea ce privește resursele de management.

1.4.4 Calendarul de elaborare al Planului de management

Etapele elaborării Planului de management sunt redate în tabelul nr.1:

Activitatea/acțiunea organizată cu participarea factorilor interesați	Data/perioada Locul
Colectare de informații pentru realizarea părții descriptive a PM	vara – toamna 2005-Sediul APNMR, Rodna, județul Bistrița-Năsăud
Ședințele de lucru ale Consiliului Consultativ și Consiliului Științific, prezentarea procesului de elaborare a PM, consultare, solicitare idei, informații	12-13 decembrie 2005-Sediul Direcției Silvice Bistrița Năsăud
Prezentarea procesului de elaborare a PM, împărțirea sarcinilor echipei de bază, stabilirea posibilitelor colaboratori/specialiști, elaborarea unui calendar al activităților	09-10 februarie 2006- Sediul APNMR Rodna



Activitatea/acțiunea organizată cu Participarea factorilor interesați	Data/perioada Locul
Grupuri de lucru, consultare, colectare idei, informații, centralizare în vederea elaborării primei versiuni PM	Martie – mai 2006-Sediul APNMR
Grup de lucru, idei, propuneri, analiza temelor, interacțiuni cu comunitățile locale, identificarea activităților economice cheie	04 aprilie 2006-Sediul APNMR
Şedința de lucru a Consiliului Științific, prezentarea stadiului de lucru, dezbatere, propuneri	14 aprilie 2006-Sediul Direcției Silvice Bistrița Năsăud
Definirea scopului PM, obiective, teme, acțiuni	15-16 aprilie 2006-Valea Secii
Prezentarea stadiului de lucru, sugestii, propuneri, observații pentru elaborarea primei ediții a PM	09 mai 2006-Brașov
Întâlniri de lucru ale echipei de bază	10 mai-30 mai 2006-Sediul APNMR
Sesiuni de lucru cu participarea factorilor interesați pentru elaborarea primei ediții a PM	04 mai – 01 iunie 2006-sediul APNMR, sediul Punctului de Lucru Borșa
Şedințele de lucru ale Consiliului Consultativ și Consiliului Științific, prezentarea primei ediții a PM	07-08 iunie 2006-Sediul Direcției Silvice Bistrița Năsăud - Sediul APNMR
Şedința de lucru a Consiliului Științific pentru consultare, în vederea zonării interne a PNMR, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007	19 octombrie 2007-Sediul APNMR
Şedința de lucru a Consiliului Consultativ – în vederea consultării PM	20 decembrie 2007-Sediul Direcției Silvice Bistrița Năsăud
Şedința de lucru a Consiliului Științific pentru avizarea PM	21 decembrie 2007-Sediul APNMR
PM 2008 a fost înaintat la MMDD spre aprobare	25 aprilie 2008
Şedința de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare a PNMR, pentru analiza/consultarea PM 2010	15 aprilie 2010-Sediul APNMR



Activitatea/acțiunea organizată cu Participarea factorilor interesați	Data/perioada Locul
Şedinţă de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru analiza/avizarea/votarea PM 2010	16 aprilie 2010-Sediul APNMR
Şedinţă de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare a PNMR, pentru analiza/consultarea PM 2011	18 mai 2011-Sediul APNMR
Şedinţă de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru analiza/avizarea/votarea PM 2011	19 mai 2011-Sediul APNMR
Şedinţă de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare a PNMR, pentru analiza/consultarea PM 2012	10 mai 2012-Sediul APNMR
Şedinţă de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru analiza/avizarea/votarea PM 2012	11 mai 2012-Sediul APNMR
PM 2012 a fost înaintat la MMP spre aprobare	10 octombrie 2012
Şedinţă de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru avizarea/votarea PM 2013	Prin corespondență
PM 2013 a fost înaintat la ANPM spre aprobare	28 februarie 2013
Şedinţă de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru avizarea/votarea PM 2014	Prin corespondență
Şedinţă de lucru pentru analiza Planului de management (recomandări/observații), cu reprezentanți WWF și RNP-Romsilva	23-25 aprilie 2014 – Lacul Rosu
Şedinţă de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru avizarea/votarea PM 2014	11 iulie 2014- Sediul APNMR
Şedinţă de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare a PNMR, pentru analiza/consultarea PM 2015	25 iunie 2015-Sediul APNMR
Şedinţă de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru avizarea/votarea PM 2015	26 iunie 2015- Sediul APNMR



Activitatea/acțiunea organizată cu Participarea factorilor interesați	Data/perioada Locul
Şedința de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare a PNMR, pentru analiza/consultarea PM 2016	30 iunie 2016-Sediul APNMR
Şedința de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru avizarea/votarea PM 2016	1 iulie 2016- Sediul APNMR
Şedința de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare a PNMR, pentru analiza/consultarea PM 2016	8 septembrie 2016 – Sediul APNMR
Şedința de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare a PNMR, pentru analiza/consultarea PM 2017	11 mai 2017 – Sediul APNMR
Şedința de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru avizarea/votarea PM 2017	12 mai 2017- Sediul APNMR
Şedința de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare a PNMR, pentru analiza/consultarea PM 2017	12 octombrie 2017 – Sediul APNMR
Şedința de lucru a Consiliului Științific al PNMR pentru avizarea/votarea PM 2017	13 octombrie 2017- Sediul APNMR
Analiza în cadrul Comitetului Special Constituit organizat de către APM BN	18 decembrie 2017 – Sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Analiza în cadrul Comitetului Special Constituit organizat de către APM BN	15 februarie 2018 – Sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

CAPITOLUL 2. DESCRIERE

2.1 Descrierea generală

2.1.1. Localizare

Parcul Național Munții Rodnei este cel mai mare parc național din Carpații Orientali, situat în partea nordică a lanțului Carpathic, suprapunându-se peste cea mai mare parte a ariei Munților Rodnei. Din punct de vedere geografic se întinde între $47^{\circ}25'54''$ - $47^{\circ}37'28''$ latitudine nordică și $24^{\circ}31'30''$ - $25^{\circ}01'30''$ longitudine estică.

Conform Legii nr. 5/2000 suprafața Parcului Național Munții Rodnei este de 46.399 ha. În Sistemul de Informare Geografic – GIS, suprafața actuală a Parcului Național Munții Rodnei este de



47.202 ha. Se întinde pe raza județelor Bistrița-Năsăud cu o suprafață de 37.504 ha și Maramureș cu o suprafață de 9.698 ha.

Situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei se suprapune peste Parcul Național Munții Rodnei, iar în partea estică depășește limitele, cuprinzând și Căldarea Gagi. Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2016, în GIS suprafața actuală a ROSCI0125 Munții Rodnei este de 47.939 ha. Se întinde pe raza județelor Bistrița-Năsăud cu suprafața de 38.241 ha și Maramureș cu suprafața de 9.698 ha.

Aria de protecție avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei se suprapune peste Parcul Național Munții Rodnei, iar în partea estică depășește limitele, cuprinzând și o parte din Munții Suhardului. Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2016, în GIS suprafața actuală a ROSPA0085 Munții Rodnei este de 54.819 ha. Se întinde pe raza județelor Bistrița - Năsăud cu suprafața de 44.823 ha, Maramureș cu suprafața de 9.698 ha și Suceava cu suprafața de 298 ha.

Situată unităților administrativ teritoriale de pe raza PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 2 :

Nr. crt.	Aria naturală protejată	UAT	Județul
1	Parcul Național Munții Rodnei	Şanț, Rodna, Maieru, Sîngeorz - Băi, Rebrișoara, Parva, Telciu, Romuli	Bistrița-Năsăud
		Săcel, Moisei, Borșa	Maramureș
2.	ROSCI0125 Munții Rodnei	Şanț, Rodna, Maieru, Sîngeorz - Băi, Rebrișoara, Parva, Telciu, Romuli	Bistrița-Năsăud
		Săcel, Moisei, Borșa	Maramureș
3.	ROSPA0085 Munții Rodnei	Şanț, Rodna, Maieru, Sîngeorz - Băi, Rebrișoara, Parva, Telciu, Romuli	Bistrița-Năsăud
		Săcel, Moisei, Borșa	Maramureș
		Coșna	Suceava

2.1.1.1 Căi de acces

În ceea ce privește accesul în parc, linia ferată transmontană Salva – Vișeu, situată în vestul masivului, respectiv linia ferată Salva – Rodna, situată în sudul masivului, înglesnesc accesul în Munții Rodnei din localitățile pe care le străbat: Telciu, Romuli, respectiv Năsăud, Rebrișoara, Ilva Mică, Sîngeorz-Băi, Maieru, Anieș, Rodna. Căile ferate sunt dublate de drumuri care leagă Transilvania de Maramureș prin Pasul Șetref, respectiv de Moldova prin Pasul Rotunda. Accesul în masiv dinspre nord se face prin localitatea Borșa, județul Maramureș, iar din nord-est prin localitatea Cârlibaba, județul Suceava.



Căile de acces din partea nordică a parcului sunt redate în tabelul nr. 3:

Puncte de intrare	Drum de acces (categorie; număr)	Localitatea de acces
Rotunda Lala Bila	Drum național DN 18	Cârlibaba
	Drum forestier	
Pasul Prislop Fântâna Negoești	Drum național DN 18	Borșa
	Drum forestier	
Iza Izvor	Drum național DN 17 C Drum forestier	Moisei, Săcel
Pasul Șetref	Drum național DN 17 C Drum forestier	Dealul Ștefăniței, Săcel
Valea Strâmbei	Drum național DN 17 C Drum forestier	Romuli
Valea Telcișor	Drum național DN 17 C Drum forestier	Telciu

Căile de acces din partea sudică a parcului sunt redate în tabelul nr. 4:

Puncte de intrare	Drum de acces (categorie; număr)	Localitatea de intersecție a drumurilor
Valea Rebrei	Drum național DN 17 D Drumuri forestiere	Rebrișoara
Cormaia		Cormaia
Valea Anieșului		Anieș
Valea Vinului		Rodna
Cobășel		Şanț

Accesul în PNMR din stațiile de cale ferată este redat în tabelul nr. 5:

Stația de cale ferată	Punct de intrare în PNMR	Acces		
		Distanță totală (km)	Din care drum forestier (km)	Transport în comun
Vișeu de Jos	Pietroasa	25	5	Agenți economici locali
Vișeu de Jos	Fântâna	37	1,5	Agenți economici locali
Vișeu de Jos	Șaua Știol	51	4	Neorganizat din orașul



Stația de cale ferată	Punct de intrare în PNMR	Acces		
		Distanță totală (km)	Din care drum forestier (km)	Transport în comun
				Borșa punctul Fântâna până în Pasul Prislop, Șaua Știol
Dealul Ștefăniței	Pasul Șetref	4	-	Neorganizat
Romuli	Valea Strâmbei	12,0	11,0	Neorganizat
Telciu	Valea Telcișor	10,0	10,0	Neorganizat
Rebrișoara	Valea Rebrei	30	10	Neorganizat
Cormaia	Valea Cormăii	7	2	Neorganizat
Anieș	Valea Anieșului	11	9	Neorganizat
Rodna	Valea Vinului	7	-	Transport în comun

2.1.2 Drepturi de folosință și administrare a terenurilor în Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei

Categoria actuală de folosință și proprietarii de pe raza parcului este redată în tabelul nr. 6:

Destinația terenului	Forma de proprietate	Suprafața ha	% din suprafața totală a PNMR
Fond forestier	Proprietate publică a statului	2496,69	5,29
	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	25590,04	54,21
	Proprietate privată a persoanelor fizice și juridice	1029,29	2,18
	Total pădure	29116,02	61,68
Pășuni, gol de munte	Proprietate publică a statului	1621,73	3,44
	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	16203,16	34,32
	Proprietate privată a persoanelor fizice și juridice	170	0,36
	Total pășuni	17994,89	38,12



Destinația terenului	Forma de proprietate	Suprafața ha	% din suprafața totală a PNMR
Drumuri	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	40,2	0,091
Lucii de apă	Proprietate publică a statului	20,5	0,043
Intravilan	Localitatea Valea Vinului, Jud. BN	8,86	0,02
	Strada Fântâna, Borșa, jud. MM	5,03	0,011
	Suprafața aferentă cabanei Iza Izvor	0,2	0,001
	Total intravilan	14,09	0,032
Cariera Anieș	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	1,8	0,003
Cariera Cormaia	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	8,9	0,019
Cariera Gușetel	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	0,6	0,001
Cariera Fântâna	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	5	0,011
	Total general	47202	100,00

Categoria actuală de folosință și proprietarii de pe suprafața siturilor Natura 2000 ROSCI0125

Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, care nu se suprapun cu Parcul Național Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 7:

Destinația terenului	Forma de proprietate	Suprafața ROSCI0125 Munții Rodnei din afara PNMR	Suprafața ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
		ha	ha
Fond forestier	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	352,14	5505,44
	Proprietate privată a persoanelor fizice	-	43,62
	Total pădure	352,14	5549,06
Păsuni, fânaț, gol de munte	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	384,86	1868,9



Destinația terenului	Forma de proprietate	Suprafață	Suprafață
		ROSCI0125 Munții Rodnei din afara PNMR	ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
		ha	ha
	Proprietate privată a persoanelor fizice	-	172,09
	Total pășuni	384,86	2040,99
Drumuri	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	-	12,2
Lucii de apă	Proprietate publică a statului	-	10,65
Intravilan	Șanț	-	4,1
	Total general	737	7617

2.1.2.1 Drepturi de proprietate

Situată proprietarilor de fond forestier din parc, în corespondență cu Anexa nr.3 la Planul de management - Harta proprietarilor de fond forestier din Parcul Național Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 8:

Proprietar	Total suprafață de fond forestier deținută pe raza parcului	
	ha	%
1. Asociația Composesorală Cisla	731,6	2,51
2. Primăria Borșa	150,8	0,52
3. Primăria Coșbuc	273,8	0,94
4. Primăria Feldru	1839,1	6,32
5. Primăria Ilva Mică	640,2	2,20
6. Primăria Leșu	2377,6	8,17
7. Primăria Maieru	3788,8	13,01
8. Primăria Moisei	1185,2	4,07
9. Primăria Năsăud	1116,6	3,84
10. Primăria Nimigea	1051,2	3,61
11. Primăria Poiana Ilvei	350,73	1,20
12. Primăria Rebra	848	2,91
13. Primăria Rebreșoara	708,11	2,43
14. Primăria Rodna	1520,09	5,22



Proprietar	Total suprafață de fond forestier deținută pe raza parcului	
	ha	%
15. Primăria Romuli	364,8	1,25
16. Primăria Săcel	482,6	1,66
17. Primăria Salva	1793,5	6,16
18. Primăria Runcu Salvei	294,8	1,01
19. Primăria Sângeorz – Băi	3150,67	10,82
20. Primăria Telciu	3575,34	12,28
21. Primăria Zagra	78,1	0,27
22. Statul român	2496,69	8,57
23. Persoane fizice	295,69	1,02
24. Parohia Ortodoxă Moisei	2,0	0,01
Total	29116,02	100,00

Situarea proprietarilor de fond forestier de pe suprafața siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, care nu se suprapun cu Parcul Național Munții Rodnei, în corespondență cu Anexa nr. 4 la Planul de management - Harta proprietarilor de fond forestier din ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munți Rodnei, din afara parcului, este redată în tabelul nr.9:

Proprietar	Suprafață ROSCI0125 Munții Rodnei din afara PNMR	Suprafață ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
	ha	ha
1. Primăria Maieru	270,6	1670,6
2. Primăria Șanț	-	1789,86
3. Primăria Poiana Ilvei	81,54	649,74
4. Primăria Măgura Ilvei	-	992
5. Primăria Ilva Mare	-	403,24
6. Persoane fizice	-	43,62
Total	352,14	5549,06



Situată proprietarilor de pășuni și fânețe din parc este redată în tabelul nr. 10:

Comune	Total suprafață de pășune deținută pe raza parcului	
	ha	%
1.Rodna	1059,1	5,89
2.Maieru	1155,7	6,42
3.Sângeorz Băi	2507,7	13,94
4.Ilva Mică	600,6	3,34
5.Ilva Mare	405,0	2,25
6.Poiana Ilvei	461,0	2,56
7.Lunca Ilvei	186,3	1,04
8.Leșu	540,5	3,00
9.Feldru	1757,2	9,76
10.Năsăud	666,9	3,71
11.Rebra	180,7	1,00
12.Rebrișoara	498,22	2,77
13.Salva	686,11	3,81
14.Coșbuc	527,63	2,94
15.Telciu	1715,87	9,54
16.Romuli	561,1	3,12
17.Săcel	330,2	1,83
18.Borșa	246,3	1,37
19.Nimigea	1249,0	6,94
20.Moisei	498,9	2,77
21. Runcu Salvei	140,2	0,78
22. Zagra	228,93	1,27
23. Statul român	1621,73	9,01
24. Particulari	170	0,94
Total	17994,89	100,00

Situată proprietarilor de pășuni și fânețe de pe suprafața siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, care nu se suprapun cu Parcul Național Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 11:

Comune	Suprafață ROSCI0125 Munții Rodnei din afara PNMR	Suprafață ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
	ha	ha
1. Sant	-	261,22
2. Poiana Ilvei	54,17	218,2
3. Maieru	330,69	654,13
4. Măgura Ilvei	-	622,43
5. Ilva Mare	-	55,2
6. Lunca Ilvei	-	57,72
7. Persoane fizice	-	172,09
Total	384,86	2040,99



2.1.2.2 Drepturi de administrare

Situată administratorilor de fond forestier din parc, în corespondență cu Anexa nr. 5 la Planul de management - Harta administratorilor de fond forestier din Parcul Național Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 12:

Zona administrată	Administrator	Proprietarul fondului forestier	Suprafața ha	% din suprafața totală a PNMR
Fond forestier	1. OS Bistrița – RNP – Romsilva – DS Bistrița-Năsăud	Proprietatea publică a statului	736,7	1,56
	2. OS Vișeu – RNP- Romsilva - DS Maramureș	Primăria Moisei	1185,2	2,51
	3. OS Dragomirești – RNP-Romsilva – DS Maramureș	Proprietatea publică a statului, Persoane Fizice, Parohia Ortodoxă	1880,42	3,98
	4. OS Cârlibaba – RNP- Romsilva- DS Suceava	Proprietatea publică a statului	140,99	0,30
	5. OS Alpina - structură privată	Primăria Borșa	150,8	0,32
	6. OS Valea Ilvei – structură privată	Primăria Rodna Persoane fizice	1522,99	3,23
	7. OS Izvorul Someșului Mare -structură privată	Primăria Poiana Ilvei	350,73	0,74
	8. OS Cormaia Anies – structură privată	Primăria Sângeorz Băi	3150,67	6,67
	9. OS Someș Țibleș – structură privată	Primăria Salva, Runcu Salvei, Nimigea, Rebreșoara, Rebra,	5047,51	10,69
	10. OS Plaiurile Heniului – structură privată	Primăria Ilva Mica, Leșu	3017,80	6,39
	11. OS Telciu –structură privată	Primăria Telciu	3575,34	7,57



Zona administrată	Administrator	Proprietarul fondului forestier	Suprafața ha	% din suprafața totală a PNMR
	12. OS Romuli –structură privată	Primăria Săcel	847,4	1,80
	13. OS Feldru –structură privată	Primăria Feldru, Năsăud	2955,7	6,26
	14. OS Maieru –structură privată	Primăria Maieru Persoane fizice	3819,3	8,09
	15. OS Silva - structură privată	Compozesoratul Cisla, Persoane Fizice	734,47	1,56
	Total		29116,02	61,68

Situată administratorilor de fond forestier de pe suprafața siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, care nu se suprapun cu Parcul Național Munții Rodnei în corespondență cu Anexa nr. 6 la Planul de management - Harta administratorilor de fond forestier din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, din afara Parcului Național Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 13:

Zona administrată	Administrator	Proprietarul fondului forestier	Suprafața	Suprafața
			ROSCI0125 Munții Rodnei din afara PNMR	ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
			ha	ha
Fond forestier	1.OS Izvorul Someșului Mare– structură privată	Primăria Șanț, Poiana Ilvei, Persoane	81,54	2483,22
	2. OS Maieru– structură privată	Primăria Maieru	270,6	1670,6
	3. OS Valea Ilvei– structură privată	Primăria Măgura Ilvei, Ilva	-	1395,24
	Total		352,14	5549,06

Situată administratorilor de pășuni și fânețe din parc este redată în tabelul nr. 14:



Zona administrată	Administrator	Suprafața ha	% din suprafața totală a PNMR
Pășuni, Fânețe, Pajiști alpine și subalpine	1. Consiliul Local Rodna	1059,1	2,24
	2. Consiliul Local Maieru	1155,7	2,45
	3. Consiliul Local Sângeorz Băi	2507,7	5,31
	4. Consiliul Local Ilva Mică	600,6	1,27
	5. Consiliul Local Ilva Mare	405,0	0,86
	6. Consiliul Local Poiana Ilvei	461,0	0,98
	7. Consiliul Local Lunca Ilvei	186,3	0,39
	8. Consiliul Local Leșu	540,5	1,15
	9. Consiliul Local Feldru	1757,2	3,72
	10. Consiliul Local Năsăud	666,9	1,41
	11. Consiliul Local Rebra	180,7	0,38
	12. Consiliul Local Rebreșoara	498,22	1,06
	13. Consiliul Local Salva	686,11	1,45
	14. Consiliul Local Coșbuc	527,63	1,12
	15. Consiliul Local Telciu	1715,87	3,63
	16. Consiliul Local Romuli	561,1	1,19
	17. Consiliul Local Săcel	330,2	0,70
	18. Consiliul Local Borșa	1714,8	3,63
	19. Consiliul Local Nimigea	1249,0	2,65
	20. Consiliul Local Moisei	652,13	1,38
	21. Consiliul Local Runcu Salvei	140,2	0,30
	22. Consiliul Local Zagra	228,93	0,49
	23. Persoane fizice și juridice	170	0,36
Total		17994,89	38,12

Situarea administratorilor de pășuni și fânețe de pe suprafața siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, care nu se suprapun cu Parcul Național Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 15:

Zona administrată	Administrator	Suprafața ROSCI0125 Munții Rodnei	Suprafața ROSPA0085 Munții Rodnei
		ha	ha
Pășuni, Fânețe, Pajiști alpine și subalpine	1. Consiliul Local Maieru	330,69	654,13
	2. Consiliul Local Ilva Mare	-	55,2
	3. Consiliul Local Lunca Ilvei	-	57,72
	4. Consiliul Local Măgura Ilvei	-	622,43
	5. Consiliul Local Poiana Ilvei	54,17	218,2
	6. Consiliul Local Șanț	-	261,22
	7. Persoane fizice și juridice	-	172,09
Total		384,86	2040,99



Situația gestionarilor de fonduri cinegetice care se suprapun pe raza Parcul Național Munții Rodnei și a siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 16:



Nr.crt.	Numărul și denumirea fondului cinegetic	Gestionar	Pe raza Ocolului Silvic	Suprafața totală	Suprafață pe raza PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	Suprafață pe raza PNMR	Suprafață în afara PNMR, pe raza ROSCI0125 Munții Rodnei	Suprafață în afara PNMR, pe raza ROSPA0085 Munții Rodnei
					ha			
1	15 Valea Mare	Asociația Cinegetică Someșul Rodna	Bistrița, Valea Ilvei, Izvorul Someșului, Cormaia-Anieș	28968	5871	20,27	238	4489
2	14 Anieș	Asociația Cinegetică Ursul Brun	Cormaia-Anieș, Maieru, Someș-Țibleș, Feldru,	14315	10263	71,69	0	0
3	13 Cormaia	Asociația cinegetică Ursul Brun	Bistrița, Valea Ilvei, Cormaia-Anieș, Someș-Țibleș, Telciu	15145	4943	32,64	0	0
4	12 Parva	OS Telciu	Năsăud, Someș-Țibleș, Telciu	12900	6084	47,16	0	0
5	8 Fiad – Romuli	SC "Montana Coșbuc"	Someș-Țibleș, Telciu	35000	1009	2,88	0	0
6	11 Bistrița Țibău	OS Alpina	Maieru, Plaiurile-Heniului	16275	4197	25,79	0	0
7	12 Prislop	OS Dragomirești	Dragomirești, Alpina,	10065	4992	49,60	0	0



Nr.crt.	Numărul și denumirea fondului cinegetic	Gestionar	Pe raza Ocolului Silvic	Suprafața totală	Suprafață pe raza PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	Suprafață pe raza PNMR	Suprafață în afara PNMR, pe raza ROSCI0125 Munții Rodnei	Suprafață în afara PNMR, pe raza ROSPA0085 Munții Rodnei
					ha			
			Silva					
8	13 Pietrosu	Asociația cinegetică Waser – Cerbul Carpatin	Dragomirești, Alpina, Silva, Romuli	10011	3941	39,37	0	0
9	14 Săliște	AJVPS Clubul Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Borșa	Romuli	11050	558	5,05	0	0
10	15 Valea Bistriței	Asociația AVPS Arieșul Cluj Napoca	Cârlibaba, Maieru, Plaiurile-Heniului	12600	5344	42,41	499	3128
Total				166329	47202	28,38	737	7617



Situată gestiunilor de fonduri de pescuit care se suprapun pe raza PNMR este redată în tabelul nr. 17:

Nr.crt.	Numărul și denumirea fondului de pescuit	Gestionar	Limitele fondului de pescuit	Lugimea fondului de pescuit pe raza PNMR - râuri și pâraie
				km
1	1 Ilișua	Direcția Silvică Bistrița Ocolul Silvic Beclean	Izvorul Băilor până la confluența cu Someșul Mare	6
2	8 Anies	AJVPS	De la izvoare până la confluența cu Someșul Mare	10,9
3	7 Cormaia	AJVPS	De la izvoare până la confluența cu Someșul Mare	14,8
4	6 Rebra	Direcția Silvică Bistrița Ocolul Silvic Bistrița	De la izvoare până la confluența cu Someșul Mare	12,5
5	17 Bistrița Aurie	Direcția Silvică Maramureș Ocolul Silvic Cormaia Anies	De la izvoarele Bistriței Aurii până la confluența cu pârâul Șesuri	10
6	18 Fântâna	Direcția Silvică Maramureș Ocolul Silvic Dragomirești	De la izvoare până la confluența cu râul Cisla	3,5

Situată gestiunilor de fonduri de pescuit din afara PNMR este redată în tabelul nr. 18:

Nr.crt.	Numărul și denumirea fondului de pescuit	Gestionar	Limitele fondului de pescuit	Lugimea fondului de pescuit pe raza ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR - râuri și pâraie
				km
1	9 Someșul Mare Superior	Direcția Silvică Bistrița	De la izvoare până la podul Carțibav	50



2.1.3 Resurse de management și infrastructură

Administrația Parcului Național Munții Rodnei funcționează în localitatea Rodna, județul Bistrița - Năsăud în clădirea aparținând Direcției Silvice Bistrița-Năsăud, strada Principală, numărul 1445. APNMR are și un punct de lucru la Borșa, județul Maramureș, în clădirea aparținând Direcției Silvice Maramureș, strada Zorilor, numărul 4.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, a contractului de administrare nr. 142/19.11.2014, precum și a organigramei aprobate de către RNP-Romsilva, numărul angajaților APNMR este de 19 persoane, după cum urmează:

- a) Director
- b) Contabil șef
- c) Șef pază
- d) Specialist în domeniul tehnologiei informației
- e) Specialist în științele vieții
- f) Specialist în domeniul educației ecologice
- g) Consilier juridic
- h) Agenți de teren - 12

APNMR are în dotare: Casa Laborator din fața Pietrosului. În baza contractului de comodat încheiat cu Direcția Silvică Bistrița Năsăud, utilizează 1/2 din sediul Ocolului Silvic Rodna, aflat în localitatea Rodna, județul Bistrița Năsăud, unde este sediul social al APNMR, Cabana Iezer din Căldarea Iezer, Cabana Iza Izvor - de lângă Izbucul Izei și în baza contractului de comodat încheiat cu Direcția Silvică Maramureș se utilizează 1/2 din sediul Ocolului Silvic Borșa din orașul Borșa, unde funcționează Punctul de lucru al APNMR, precum și Cabana Fântâna situată în Borșa Complex.

Administrația este dotată cu 4 autoturisme de teren, precum și cu echipament de birou și tehnologie informațională, inclusiv echipamente soft ArcGIS, GPS-uri, PC-uri, Laptop-uri, echipament corespunzător pentru desfășurarea activităților științifice și de teren ale angajaților.

2.1.4 Limitele și zonarea internă a Parcului Național Munții Rodnei

2.1.4.1 Limitele Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei

Limitele Parcul Național Munții Rodnei sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea Rezervațiilor Biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, care include și descrierea acestora, precum și harta PNMR.

Limita nordică. Din vârful Măgura Mare (1599,2 m), limita parcului se orientează spre nord, pe interfluviul de vest al bazinului hidrografic Valea lui Stepan până la ieșirea acestuia din fondul forestier (borna silvică 193 UP VI, OS Borșa). De la ieșirea din pădure a Văii lui Stepan, limita

parcului se îndreaptă spre est urmând limita fondului forestier și traversând văile Izvorul Dragoș [I-1.1.6.], Valea Dragoș, Valea Hotarului, Valea Huțile, Valea Pietroasa [1-1.1.4.], Valea Tisei trecând prin bornele silvice: 83, 82, 36, 12 aparținând UP VI OS Borșa, până în valea pârâului Repede la sud de confluența pr. Tisei cu pr. Repede [1-1.1.3.] (borna silvică 184 UP V, OS Borșa). Limita parcului urmează amonte malul drept al pârâului Repede până la prima confluență importantă (borna silvică 197 UP V, OS Borșa) și urcă spre est pe o culme secundară până în vârful de cotă 1302,8 m de unde coboară spre nord în valea Vinișorul, pe o culme secundară. Limita continuă amonte pe malul drept al Văii Vinișorul până la intrarea acestuia în fondul forestier (borna silvică 189 UP V, OS Borșa), și se înscrie apoi pe liziera pădurii până la confluența pâraielor Negoești Mare [1-1.1.2.] și Negoești Mic (borna silvică 148 UP V, OS Borșa). De la confluență, limita parcului merge spre est pe culmi secundare, traversează interfluviul dintre bazinele hidrografice Negoești și Fântâna [I-1.1.a], trece prin vârful Buza Muntelui (1663,4 m) și ajunge în valea Fântâna la nord de confluența văii Păltinișului cu valea Cimpoiașul (borna silvică 93 UP V, OS Borșa). Limita continuă aval pe malul stâng al pârâului Fântâna până la confluența cu pr. Zănoaga, urmărind amonte malul drept al pr. Zănoaga, trece prin obârșia acestuia și urcă până în înșeuarea Pasului Prislop pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Vișeu [1-1] și Bistrița [XII-1]. Din Pasul Prislop limita parcului coboară la obârșia Bistriței Aurii pe care o urmează avale, pe malul stâng, până la confluența cu pârâul Rotunda.

Limita estică. De la confluența pr. Rotunda cu Bistrița Aurie limita parcului urmează amonte pr. Rotunda, trece prin obârșia acestuia și se continuă pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Bistrița și Someșul Mare [II-1] până în vârful Nichitaș (1450,7 m). Continuă din acest vârf pe interfluviu până în vârful Stăniștea (1477,7 m), trecând prin vârfurile Gaja (1847,1 m), Dosul Gajei (1856,0 m), Ineuț (2222,5 m), Roșu (2113,1 m) și Cobășel (1835 m).

Limita sudică. Din Vf. Stăniștea (1477,7 m), spre sud-vest și apoi spre vest, limita urmează un interfluviu secundar până în valea Cobășelului [II-1.4.] la aproximativ 1000 m avale de confluența Cobășelului cu pârâul Visu (borna silvică 87 UP IV, OS Rodna). Din acest punct limita parcului continuă spre Capul Beneș (1587,1 m), mai întâi pe un interfluviu secundar și apoi prin estul vârfului Capul Beneș, pe limita fondului forestier, până la cota 1493,0 m. De la această cotă limita parcului coboară pe interfluviu până la confluența Izvorului Roșu [II-1.5.1.] cu Izvorul Băilor [II-1.5] și continuă apoi aval pe malul stâng al râului Izvorul Băilor până la confluența cu pârâul Valea Seacă, pe care urcă urmând malul drept, trece prin obârșia acestuia (borna silvică 108 UP IV O.S. Rodna) și continuă pe limita fondului forestier și pe interfluviul secundar ce urcă în vârful de cotă 1542,6 m. Din acest vârf, aflat pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Izvorul Băilor și Anieș [II-1], limita coboară spre vest, pe culme (borna silvică 247 UP IV, OS Rodna) și pe limita fondului forestier până la confluența Anieșului Mic [II-1.6.1] cu Anieșul Mare [II-1.6]. În continuare, spre sud, limita parcului este dată de limita fondului forestier de pe dreapta văii Anieș până la intersecția acesteia cu malul

râului (borna silvică 194 UP III, OS Sângeorz Băi). Continuă aval pe malul stâng al Anieșului până ce acesta se desparte de liziera pădurii (borna silvică 167 UP III, OS Sângeorz Băi), apoi urmărește limita fondului forestier până în valea Blidăreasa (borna silvică 166 III, OS Sângeorz Băi). Limita urcă pe malul drept al pr. Blidăreasa, trece prin obârșia acestuia, traversează interfluviul dintre bazinele hidrografice Blidăreasa și Valea Vinului [II-1.8.2.] și coboară pe o culme secundară în Valea Vinului (borna silvică 140 UP II, OS Sângeorz Băi). De aici limita urmează avale malul stâng al Văii Vinului până la ieșirea din fondul forestier (borna silvică 135 UP II, OS Sângeorz Băi). Continuă spre vest pe limita fondului forestier (borna silvică 198 UP II, OS Sângeorz Băi) și coboară pe o culme secundară în valea Piatrelor [II-1.8.1.] (borna silvică 195 UP II, OS Sângeorz Băi). Traversează aproximativ perpendicular interfluviul dintre bazinele hidrografice Valea Piatrelor și Cormaia pe culmi secundare, până amonte de confluența pr. Cormaia [II-1.8.] cu Izvorul Craiului (borna silvică 255 UP II, OS Sângeorz Băi). Continuă aval pe malul stâng al râului Cormaia până la confluența acestuia cu Valea Vinului și urcă pe Culmea Craiului pe care o urmărește pe limita fondului forestier până în vârful Craiului (1658,7 m). Din vârful Craiului limita parcului continuă spre nord pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Rebra [II-1.15] și Cormaia până în apropierea vârfului Detunata (1752,3 m), trecând prin vârful Scărișoara. Din apropierea vârfului Scărișoara (200 m sud-vest), limita parcului coboară la obârșia pârâului Scăricele și continuă pe malul stâng al acestuia până la confluența cu valea Rebra.

Limita vestică. De la confluența pârâului Scăricele cu valea Rebra limita urmează amonte malul drept al Rebrei până la confluența cu Rebrișoara Mare și continuă pe malul drept al acesteia până la confluența cu pârâul Miniș. De la această confluență limita urmează interfluviul dintre pr. Miniș și Rebrișoara Mare până în vârful Tomnaticului (1373,9 m), de unde coboară spre nord în pârâul Bârlata (borna silvică 228 UP IV, OS Năsăud). De aici urmărește amonte malul stâng al pârâului Bârlata până la confluența cu pârâul Celarul, pe care urcă până în Piciorul Bătrâna. Din Piciorul Bătrâna limita continuă spre NE (aproximativ 600 m) pe limita fondului forestier și apoi coboară spre NV, pe o culme secundară, în valea Izvorul Nistor. Din valea Izvorul Nistor limita parcului urcă în culmea Bătrâna și continuă spre nord, coborând la obârșia pârâului Runcani pe care îl urmează până la confluența cu Izvorul Izei (68 UP I, OS Sălăuța). De la confluență limita parcului urcă pe culme în vârful Troian și se orientează spre est prin vârful Răchitiș pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Iza și Rebra. Din vârful Răchitiș limita continuă pe culmea principală până în vârful Măgura Mare (1599,2 m).

Limitele Siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei se pot vizualiza și descărca de pe web site-ul Ministerului Mediului

<http://www.mmediu.ro/categorie/date-gis/205>.

2.1.4.2 Zonarea internă a Parcului Național Munții Rodnei

Suprafața pe tipurile de zonare internă a Parcul Național Munții Rodnei, în corespondență cu Anexa nr. 7 la Planul de management - Harta zonării interne a Parcului Național Munții Rodnei, este redată în tabelul nr. 21:

Tipul zonării interne	Suprafața ha	% din suprafața PNMR
Zona de protecție strictă	4646	9,84
Zona de protecție integrală	25999,77	55,08
Zona de conservare durabilă include și primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecție strictă sau integrală	16485,24	34,93
Zona de dezvoltare durabilă	70,99	0,15
Total	47202	100

2.1.4.2.1 Zona de protecție strictă

Zonele de protecție strictă sunt zonele din ariile naturale protejate, de mare importanță științifică, ce cuprind zone sălbaticice în care nu au existat intervenții antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus.

În zonele de protecție strictă se interzice desfășurarea oricăror activități umane, cu excepția activităților de cercetare, educație ecologică, activități de ecoturism.

În această categorie sunt incluse:

Rezervațiile: Pietrosul Mare – 3084 ha; Piatra Rea -201 ha; Ineu - Lala - 960 ha și Corongiș - 401 ha. Acestea însumează suprafața de 4646 ha.

Rezervația Pietrosul Mare a fost constituită prin Jurnalul Consiliului de Miniștri nr. 1149/1932, având o suprafață de 183 ha gol de munte în jurul vârfului Pietrosu Mare. În anul 1962 se extinde suprafața rezervației, ajungând la 2700 ha. În baza Deciziei nr. 204/1977 a Comitetului Executiv al Consiliului Maramureș, suprafața sa a fost extinsă la 3300 ha. Această ultimă extindere s-a realizat prin includerea zonei dintre culmile Jirezii, Bătrâna și Râpilor.

Zona de protecție strictă Pietrosul Mare cuprinde:

- parcelele de pădure: 35A,V, 36A, B, C, D, E, 37A, B, C, 38A, B, C, 39A, B, 40A, B, C, 41A, B, C, V, 42A, B, V, 43A, B, V, 44A, B, V, 45, 46, 47, 48, 49A, B, 50A, B, C, 51A, B, 52A, B, 53A, B, 54A, B, C, D, 55A, B, C, 56, 60A, B din cadrul UP VI Pietrosul – Ocolu Silvic Vișeu; 157, 158A, B, 159 din cadrul UP IV Strâmba-Rebra– OS Telciu; 4A, B, C, 5A, B, C, 6A, B, C, D, E, F, 7A, B, C, D, 8A, B, C, D, 12A, B, C, D, 13%A1, %A2, B, C, 14A, B, C, D, E, 15A, B, C, D, E, V1, V2, 16A, B, C, D, 22, 23A, B, C, 24A, B, 25A, B, C, 29A, B, 33, 34 din cadrul UP VI Pietrosul – OS Dragomirești;

99A, B, C, D, E, M, 100A, B, 103A, B, C, D, E, F, G, 104A, B, C, 105A, B, C, 106C, D din cadrul UP VI Pietrosul-OS Silva; 124A, M din cadrul UP V Prislop – OS Dragomirești și 8A, B, C, D, 9A, B, C, D din cadrul UP IV Repedea-Buhăiescu - OS Romuli – 2261,95 ha.

- parcele gol de munte: Preluci, Căldarea Iezer, Picioarul Moșului, Zănoaga Mare, Zănoaga Mică, Preluca Frumului, Fața Pietrosului, Piatra Neagră, Livezile, Gropi, Buhăiescu Mare în zona lacurilor Buhăiescu, Steja- în parcelele cu jnepeni și cele situate pe versantul abrupt dinspre Piatra Albă, Corhele Pietrosului - înspre culmea Pietrei Albe - 822,05 ha.

- Suprafața totală a zonei de protecție strictă Pietrosul Mare este 3084 ha.

Zona de protecție strictă Piatra Rea cuprinde:

- parcelele de pădure: 88A, B, C, D, E; 89; 90A, B; 91A, B,C din cadrul UB II Prislop - Ocolul Silvic Silva și 40B din cadrul UB II - Ocolul Silvic Alpina; total pădure – 193,8 ha ;
- cariera Fântâna – 5 ha;
- pajiști și stâncării: 2,2 ha.

Suprafața totală a zonei de protecție strictă Piatra Rea 201 ha.

Zona de protecție strictă Ineu-Lala cuprinde:

- parcelele de pădure: 217A, C, 218A, B, C din cadrul UP V-Țibău, Ocolul Silvic Cârlibaba, în suprafață de 101,89 ha;
- parcelele de pădure: 13A, B, C, D, E, 14A, B, C, D, E, F, G, 15A, B, C, D, E, F, G, H, I, 16A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 17 A, B, C, D, E și parcelele 19A, B, C, D, E, F, G, 20A, B, C, D, E, F, G, H, 21A, B, C, D, E, F, G, 22A, B, C, D, E din cadrul UP II Șesuri, Ocolul Silvic Plaiurile Heniului, în suprafață de 419,5 ha;
- parcele gol de munte: 126-131, 137, 143, 144N, %145N, 146N, 168 total gol de munte – 438,61 ha;

Suprafața totală a zonei de protecție strictă Ineu-Lala este de 960 ha.

Zona Corongiș este zona de protecție strictă, care cuprinde fondul forestier, pajiștile și stâncăriile, care se întind până la Vârful Paltin - 1987 m. Substratul calcaros determină existența unei flore și faune interesante din punct de vedere științific.

Corongișul reprezintă o mare inversiune de relief, unde apar câteva suprafete/platouri structurale, înșeuări largi și o serie de umeri calcaroși sculptați în zonele mai abrupte. Calcarele cristaline, amfibolitele și micașisturile cu granați predomină pe Vârful Corongiș.

Aspectele geomorfologice și gruparea caracterelor de detaliu duc la diferențierea Munților Rodnei în 5 compartimente sau complexe morfologice, dispuse de la est la vest astfel: Ineu, Omu - Gărgălău, Galați-Puzdrele, Pietrosu și Bătrâna. Corongișul face parte din compartimentul Omu - Gărgălău, din care se desprind: culmea Piatra Rea, culmea Știol și Picioarul Oncului, spre nord, Cișa - Coasta Netedă spre est, Coasta Tăului - Corongiș - Vârful Păltinișului, spre sud.



Zona de protecție strictă Corongiș cuprinde:

- parcelele de pădure: 549A, B, 550, 551A, B, 552A, B, C, C, 553, 554A, B, C, 555A, B, V, 556A, B, C, N din cadrul UP V - Ocolul Silvic Bistrița; total pădure – 323,81 ha;
- pajiști și stâncării – 77,19 ha.

Suprafața totală a zonei de protecție strictă Corongiș este de 401 ha.

2.1.4.2.2 Zona de protecție integrală, cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul ariilor naturale protejate și sunt reprezentate de zona de protecție integrală, desemnată prin Ordinul de ministru nr. 552/2003.

Prin prezentul Plan de management zona de protecție integrală a Parcului Național Munții Rodnei are suprafața totală 25999,77 ha. Aceasta cuprinde zona de protecție integrală desemnată prin Ordinul de ministru nr. 552/2003 cu suprafața de 19967,7 ha, creasta principală și păsunile limitrofe cu suprafața de 6032,07 ha, conform Hotărârii Consiliului Științific nr.75/2016.

Conform Ordinului de ministru nr. 552/2003, zona de conservare specială, actualmente zona de protecție integrală a Parcului Național Munții Rodnei include parcelele și subparcelele forestiere 92A-98C, 101A-102C, UP V Prislop, OS Silva Borșa; 40A, 70A -71 B, 76A– 81C, 89A– 90V, 94A – 114M, UP V Prislop OS Dragomirești; 47A–48D, 68-69B, UP V Prislop, OS Alpina; 61A,B,C, 69A-82A,UP VI Pietrosu OS Vișeu;162 – 168B, 128,UP IV Strâmba Rebra, OS Telciu;1A-7B, UP IV Repedea Buhăiescu OS Romuli; 82A - 83A,B,C, 88A-91B, UP VI Pietrosu, OS Dragomirești;15A,B,C,D,E,F, 20A – 26E, 126-133, UP II Rotunda, OS Maieru; 310A – 315B, UP I Sângeorz-Băi, OS Cormaia Anieș; 89A-97M, 111-125, UP II Rotunda, OS Maieru; 10 – 12F, 58A, B, C, D, G, H, I, J, K, UP IV Leșu, OS Plaiurile Heniului; 59A-65C, UP II Șesuri, OS Plaiurile Heniului, 61A-62C, UP I Ilva Mică, OS Plaiurile Heniului, 258A,B,D,E,F,K,L,M,N, UP V Țibău OS Cârlibaba; 557A-558B, UP V Valea Vinului și 145,146,113D,G, UP I Sângeorz Băi, OS Bistrița; 30A-38B, UP I Poiana Ilvei OS Izvorul Someșului Mare; 58-80B, 86A - 94D,618A-629V, UP I Rodna OS Valea Ilvei; 269-276D, UP I Sângeorz Băi OS Cormaia Anieș; 241A-248B, 251A-261N, 264A-278B, 381-388, UP I Feldru OS Feldru; 228A-229G, UP I Zagra OS Someș Țibleș; 5A-12C, 71-76, UP I Năsăud OS Feldru; 54A-60C, 74A-78B, UP I Salva OS Someș Țibleș; 90A-96N, din UP I Coșbuc OS Someș Țibleș; 89A-106C, 220A-221B, UP I Sângeorz Băi OS Cormaia Anieș; 106A-114C, UP I Rebrisoara OS Someș Țibleș; 90-91C, UP I Rebra OS Someș Țibleș; 54A-59C, UP I Nimigea OS Someș Țibleș; 40A-58E, 127, UP IV Strâmba Rebra OS Telciu; 39A – 44M, din UP I Săcel OS Romuli, 48C UP I Săcel, OS Dragomirești, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, golul alpin aferent versantului nordic între Vf. Bătrâna și Vf. Repede, între Vf. Puzdrele și Vf. Gărgălău, partea superioară a bazinelor hidrografice ale văilor Bilei și Lala, zona de gol alpin a Muntelui Crăciunel și a Muntelui Curățel, precum și zona aferentă vârfului Corongiș. Această zonă totalizează 19967,7 ha.

Suprafața de fond forestier inclusă în zona de protecție integrală este redată în tabelul nr. 22:



Proprietar	Total suprafață de fond forestier deținută pe raza parcului ha	Suprafață inclusă în zona de protecție integrală	
		ha	%
1. Asociația Composesorală Cisla	731,6	301,2	41,17
2. Primăria Borșa	150,8	127,6	84,62
3. Primăria Coșbuc	273,8	259,3	94,70
4. Primăria Feldru	1839,1	1172,7	63,76
5. Primăria Ilva Mică	640,2	14,1	2,20
6. Primăria Leșu	2377,6	493,1	20,74
7. Primăria Maieru	3788,8	1312,8	34,65
8. Primăria Moisei	1185,2	524,3	44,24
9. Primăria Năsăud	1116,6	352,9	31,60
10. Primăria Nimigea	1051,2	276,3	26,28
11. Primăria Poiana Ilvei	350,73	292,83	83,49
12. Primăria Rebra	848	50,8	5,99
13. Primăria Rebrișoara	708,11	274,9	38,82
14. Primăria Rodna	1520,09	1215,22	79,94
15. Primăria Romuli	364,8	264,2	72,42
16. Primăria Săcel	482,6	184,35	38,20
17. Primăria Salva	1793,5	330,7	18,44
18. Primăria Runcu Salvei	294,8	0,0	0,00
19. Primăria Sângeorz – Băi	3150,67	1280,28	40,64
20. Primăria Telciu	3575,34	1364,18	38,16
21. Primăria Zagra	78,1	78,1	100,00
22. Statul român	2496,69	1140	45,66
23. Persoane fizice	295,69	264,39	89,41
24. Parohia Ortodoxă Moisei	2,0	2,0	100,00
Total general	29116,02	11576,25	39,76

În zonele de protecție integrală se respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea de pășunat în zona de protecție integrală se va desfășura cu respectarea următoarelor condiții și măsuri:

- a) utilizarea rațională a pajiștilor pentru cosit și/sau păsunat pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de administrația parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente;
- b) reglementarea păsunatului, prin menținerea efectivelor de animale conform bonității fiecărei pășuni;
- c) promovarea păsunatului tradițional cu numărul de animale optim, rezultat din capacitate de suport a păsunilor;
- d) interzicerea păsunatului în mlaștini, turbării, stâncării, grohotișuri, aninișuri, intrări în peșteri, lacuri glaciare, jnepenișuri;
- e) controlul respectării interdicției de păsunat în pădure și a respectării regimului de tranzit al animalelor domestice prin pădure și aria protejată, în general;
- f) începerea păsunatului în prima decadă a lunii mai, când covorul ierbos a atins 10-15 cm înălțime, și terminarea sezonului de păsunat cu 1 lună înainte de data medie la care survin înghețurile, la datele stabilite prin amenajamentele pastorale;
- g) revizuirea periodică a amenajamentelor pastorale și transmitere unui exemplar la APNMR;
- h) interzicerea păsunatului primăvara devreme, imediat după topirea zăpezii și în perioadele ploioase când capacitatea de absorbție a solului pentru apă este redusă;
- i) diminuarea drastică pe termen mediu și lung a suprapăsunatului și realizarea unui echilibru și păsunat extensiv pe platourile subalpine și alpine;
- j) încurajarea cositului manual și a păsunatului extensiv prin aplicarea măsurilor de agro-mediu și scutirea impozitului pe teren;
- k) amplasarea stânelor și a locurilor de târlire în proximitatea unei surse de apă (izvor, pârâu, lac glacial) sau mlaștini, turbării se face doar cu avizul APNMR.
- l) APNMR are dreptul de a verifica în teren respectarea gradului de încărcare cu animale a păsunilor din PNMR, SCI și SPA;
- m) amplasarea de stâne și adăposturi pastorale, adaptate specificului montan și încadrate în peisaj, este permisă numai cu aprobarea APNMR;
- n) APNMR va iniția realizarea de studii pentru stabilirea capacitații de suport a păsunilor pe care le aduce la cunoștință proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a păsunatului, în cadrul avizelor acordate de către custodele sitului;
- o) APNMR monitorizează activitatea de păsunat pe teritoriul parcului pentru stabilirea impactului acestei activități asupra florei și faunei, cât și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate;
- p) este interzisă amplasarea de garduri pentru stoparea accesului animalelor domestice în zone restricționate de la păsunat.



Repararea de stâne și adăposturi silvopastorale se va realiza cu aprobarea APNMR, iar reconstruirea de stâne și adăposturi silvopastorale pe vechiul amplasament, se va face doar cu aprobarea APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei.

În zona de protecție integrală se remarcă o serie de habitate rare, vulnerabile, amenințate și cu indice mare de biodiversitate redată în tabelul nr. 23:

Nr.crt.	Zone cu habitate rare, vulnerabile, amenințate	Habitate clasificare românească	Habitate Directiva Habitare	Suprafața ha
1	Vârful Mihăiescu	Tufărișuri pitice sud-est carpaticice de azalee - <i>Loiseleuria procumbens</i> - R3101	Tufărișuri alpine și boreale - 4060	27,2
2	Zona de culme de la vârful Cormaia până la Fântâna lui Râtâfoi	Tufărișuri sud-est carpaticice de <i>Salix hastata</i> – R3102	Tufărișuri subarctice cu <i>Salix spp.</i> - 4080	7,98
3	Izvoarele Mihăiesei	Tufărișuri sud-est carpaticice de smârdar - <i>Rhododendron myrtifolium</i> cu afin - <i>Vaccinium myrtillus</i> – R3104	Tufărișuri alpine și boreale - 4060	38,4
4	De la Vârful Puzdrele – Vârful Laptelui, o bandă de creastă	Tufărișuri sud-est carpaticice de <i>Salix hastata</i> – R3102	Tufărișuri subarctice cu <i>Salix spp.</i> - 4080	14,4
5	De la Șaua Galațului – versantul Nordic al Muntelui Cailor – Izvorul Cailor	Tufărișuri sud-est carpaticice de <i>Salix hastata</i> – R3102 Mlaștini sud-est carpaticice, mezo-oligotrofe cu <i>Carex</i>	Tufărișuri subarctice cu <i>Salix spp.</i> – 4080 Mlaștini turboase de	27,8



Nr.crt.	Zone cu habitate rare, vulnerabile, amenințate	Habitate clasificare românească	Habitate Directiva Habitare	Suprafața ha
		<i>chordorrhiza</i> și <i>Swertia punctata</i> – R5404	tranziție și turbării mișcătoare - 7140	
6	Sub Șaua Gărgălăului, fundul Văii Bistricioara, mlaștinile în trepte	Tufărișuri sud-est carpaticе de <i>Salix hastata</i> – R3102 Mlaștini sud-est carpaticе, mezo-oligotrofe cu <i>Carex chordorrhiza</i> și <i>Swertia punctata</i> – R5404	Tufărișuri subarctice cu <i>Salix spp.</i> – 4080 Mlaștini turboase de tranzitie și turbării mișcătoare - 7140	58,7
7	Vârful Corongiș – până la Șaua Corongiș	Tufărișuri pitice sud-est carpaticе de azalee - <i>Loiseleuria procumbens</i> - R3101	Tufărișuri alpine și boreale - 4060	130,6
8	Vârful Cișa – până la Coasta Netedă – vârful Tomnatecu din culme - Fundul Putredului, versantul sudic și nordic	Tufărișuri pitice sud-est carpaticе de azalee - <i>Loiseleuria procumbens</i> - R3101	Tufărișuri alpine și boreale - 4060	14,0
9	Vârful Tomnatic -specii de floră deosebite	Tufărișuri pitice sud-est carpaticе de azalee - <i>Loiseleuria procumbens</i> - R3101	Tufărișuri alpine și boreale - 4060	75,0
10	Izvorul Văii Băilor - zona izvoarelor calcaroase	Comunități sud-est carpaticе fontinale cu <i>Cratoneuron commutatum</i> și <i>Cratoneuron filicinum</i> – R5417	Izvoare petrifiante cu formare de travertin - Cratoneurion - 7220	18,2



Nr.crt.	Zone cu habitate rare, vulnerabile, amenințate	Habitate clasificare românească	Habitate Directiva Habitare	Suprafața ha
11	Creasta Crăciunel	Tufărișuri sud-est carpatiche de <i>Salix hastata</i> – R3102	Tufărișuri subarctice cu <i>Salix spp.</i> - 4080	47,3
12	Poiana cu narcise de pe Masivul Saca	Pajiști sud-est carpatiche de păiuș cu colți - <i>Festuca versicolor</i> și <i>Sesleria rigida</i> ssp. <i>haynaldiana</i> – R3605	Pajiști calcaroase alpine și subalpine - 6170	7,8
13	Vârful Rabla	Tufărișuri sud-est carpatiche de <i>Salix hastata</i> – R3102	Tufărișuri subarctice cu <i>Salix spp.</i> - 4080	14,4
14	Peștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei	Peșteri – R6501	Peșteri închise publicului - 8310	100
15	Izvorul Bătrâna	Comunități sud-est carpatiche fontinale cu <i>Cratoneuron commutatum</i> și <i>Cratoneuron filicinum</i> – R5417	Izvoare petrifiante cu formare de travertin - Cratoneurion - 7220	0,5
16	Peștera din Valea Cobășelului	Peșteri – R6501	Peșteri închise publicului - 8310	1
17	Turbăria Tăul Muced	Turbării sud-est carpatiche, oligotrofe cu <i>Sphagnum magellanicum</i> – R5102	Turbării active - 7110	2



Nr.crt.	Zone cu habitate rare, vulnerabile, amenințate	Habitate clasificare românească	Habitate Directiva Habitare	Suprafața ha
18	Peștera Baia lui Schneider	Peșteri – R6501	Peșteri închise publicului - 8310	1
19	Tăurile Buhăiescu	Mlaștini sud-est carpatici, eu-mezotrofe cu <i>Eriophorum scheuchzeri</i> – R5402	Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare - 7140	5
20	Creasta principală a Munților Rodnei se întinde de la Vest spre Est, de la Pasul Pietrii - 1196 m – Vf. Bătrâna - 1710 m – podu Bătrânei – Vârful Gropilor - 2063 m – Vârful Rebra - 2119 m – Vârful Cormaia - 2033 m – Vârful Repedea - 2074 m – Vf. Negoiasa Mare - 2041 m – Vârful Puzdrelle - 2188 m – Vârful Anieșu Mare - 2172 m – Vârful Laptelui - 2145 m – Vârful Galațului - 2048 m – Șaua Galațului - 1822 m – Șaua Gărgălău - 1907 m – Vârful Gărgălău - 2158 m – Vârful Omului - 2135 m – Vârful Cișa - 2139 m – Tarnița Putredului - 1960 m – Vârful Ineu - 2279 m – Șaua cu Lac - 2140 m – Vârful Ineuț - 2222 m	Tufărișuri sud-est carpatici de smârdar - <i>Rhododendron myrtifolium</i> cu afin - <i>Vaccinium myrtillus</i> – R3104	Tufărișuri alpine și boreale - 4060	100

2.1.4.2.3 Zona de conservare durabilă

Zona de conservare durabilă face trecerea între zonele cu protecție integrală și cele de dezvoltare durabilă, sau limitele externe ale parcului. Suprafața acesteia este de 13911,13 ha.

În zonele de conservare durabilă se respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare, și în plus de acestea următoarele:

- a) se vor aplica măsurile de stabilizare a haldelor și monitorizare post închidere, acolo unde este cazul, conform normativelor în vigoare;



b) administratorii fondului forestier vor supraveghea și monitoriza vegetația forestieră instalată artificial pe aceste suprafețe.

În suprafața Parcului Național Munții Rodnei, a zonei de conservare durabilă, se va urmări ca toate lucrările cu caracter silvic, respectiv de cultură, îngrijirea și conducerea arboretelor, precum și de recoltare, exploatare și valorificare a masei lemnoase, să se facă cu respectarea regimului silvic, în scopul desfășurării unei activități de gospodărire durabilă a fondului forestier.

Se permit lucrările silvice și activitățile specifice, prevăzute în amenajamentele silvice revizuite, a căror încadrare trebuie să corespundă cu prevederile Ordinului de ministru nr. 552/2003, ale Planului de management, Regulamentului, a legislației în vigoare, Ordonața de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare, cu avizul APNMR, după cum urmează:

- a) lucrări de regenerarea pădurilor și de reconstrucție ecologică a arboretelor;
- b) lucrări de îngrijire și de conducerea arboretelor tinere - elagaj, degajări, curățiri, rărituri;
- c) aplicarea de tratamente cu grad mare de intensitate, care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor, conform Ordinului de ministru nr. 552/2003 și Ordonața de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, se pot aplica: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinarite și cvasigrădinarite, tratamentul tăierilor progresive cu perioadă lungă de regenerare. Nu se vor executa tăieri rase. Lucrările de exploatare a masei lemnoase rezultate în urma aplicării acestor tratamente, se vor desfășura așa încât impactul asupra solului și vegetației din zonă să fie minim, urmărindu-se conservarea patrimoniului natural al parcului, a ecosistemelor naturale și a diversității biologice. Se vor utiliza tehnologii de recoltare conform normelor existente, adecvate pantei și condițiilor de teren, folosind cu precădere metodele tradiționale.

În pădurile în care se acceptă recoltarea de produse lemnoase principale și secundare, prin managementul și proiectul de amenajare elaborate, se vor stipula riguros:

- a) necesarul de căi de colectare și transport ale masei lemnoase, termenele de execuție și sursele de finanțare alocate, ca o condiție obligatorie pentru aplicarea unei silvotehnici fundamentată ecologic;
- b) lucrări de protecția pădurilor, de depistare și combatere a dăunătorilor forestieri;
- c) activități tradiționale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacitatii productive și de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci și de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare;
- d) lucrările de cultură și refacerea arboretelor cuprinse în planul decenal din proiectul de amenajament se vor executa cu tehnologii adecvate care să nu încalce prevederile legislației în vigoare la data efectuării. Acestea constau în: lucrări de ajutorarea regenerării naturale de recepare a semințisului,



împăduriri - plantații în completarea regenerării naturale, precum și lucrări de întreținere a acestor culturi prin descoplesiri;

- e) în cazul răriturilor și a tratamentelor permise pe raza parcului, materialul lemnos provenit din aceste tăieri se va exploata cu tehnologii adecvate care să respecte prevederile legislative;
- f) lucrările de protecție se vor executa în arborete încadrate în tipul II funcțional, arborete mature, în care efectul de protecție începe să scadă, cu scopul de a se reface și îmbunătăți capacitatea funcțională a acestora;
- g) la stabilirea soluțiilor tehnice de amenajare va fi invitat și un reprezentant din cadrul APNMR, astfel încât informațiile obținute de la acesta, de către factorii interesați, cât și prin coroborarea cu studii de specialitate și cercetările derulate în zonă, a informațiilor rezultate din analiza consecințelor aplicării amenajamentelor precedente, vor fi elemente care vor determina adoptarea măsurilor viitoare de amenajare a pădurilor în cauză;
- h) la elaborarea amenajamentul silvic se va ține cont de harta cu amplasarea elementelor de biodiversitate identificate și a situ-rilor importante din punct de vedere cultural, istoric, arheologic sau religios. Este necesară includerea pe hărți a acestor date, întrucât faptul că speciile sunt listate în partea descriptivă nu duce automat la recunoașterea acestora și stabilirea unor propunerii de lucrări acordate cu suprafața, distribuția și abundența speciilor de interes deosebit. Hărțile de biodiversitate vor fi consultate cu ocazia programării caracterului, intensității și extinderii operațiunilor forestiere propuse și a luării măsurilor de protecție adecvate;
- i) alte aspecte monitorizate, în funcție de specificul zonei se vor referi la: inundații, alunecări de teren, dar și alte procese și componente de mediu relevante pentru pădure și comunitățile din zonă;
- j) criteriile și indicatorii de monitorizare se vor corela cu cei elaborați în cadrul Planurilor de management și monitorizare ale ariilor protejate. Urmărirea evoluției în timp a pădurii va furniza date ce se vor utiliza pentru a stabili dacă măsurile propuse nu au afectat în mod negativ valorile specifice pentru care aria protejată a fost constituită. Rezultatele monitorizării vor fi întotdeauna luate în calcul în fundamentarea noilor propunerii de lucrări;
- k) în mod particular, planurile amenajistice vor include date referitoare la evoluția în timp a pădurilor constituite din specii exotice/introduse sau situate în afara arealului natural, iar intervențiile propuse vor urmări pe cât posibil revenirea la tipul natural fundamental de pădure. Noi culturi formate din specii alohtone nu vor fi promovate în ariile protejate. Monitorizarea evoluției acestor specii/arborete va face referire atât la starea arboretelor în sine cât și la influența acestora asupra speciilor/habitatelor naturale din zonă - atenție la caracterul invaziv al unor specii străine introduse;
- l) managementul habitatelor fragile - mlaștini și alte zone umede, stâncării și altele, și a habitatelor marginale - liziere, zone limitrofe cursurilor de apă, va urmări crearea condițiilor de dezvoltare și protejare a biodiversității caracteristice acestor suprafete;



m) amplasarea masei lemnoase prevăzută în planul decenal, se face cu un an înaintea anului de producție și cu avizul APNMR;

n) procesul tehnologic de exploatare va fi în concordanță cu Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare și va cuprinde următoarele:

- i) fazele de recoltare și colectare a lemnului;
- ii) lucrări în platforma primară;
- iii) modalitatea de transport a materialului lemnos;
- iv) schița parchetului la o scară convenabilă - 1:2.000–1: 5.000.

Fiind în zonele de acces în parc, se va acorda o atenție deosebită amenajării platformelor primare, în care materialul lemnos va fi sortat, stivuit ordonat și transportat cu ritmicitate, aspecte ce sunt prevăzute ca și capitol distinct în contractele de masă lemnoasă cu unitățile de exploatare și în autorizația de exploatare, iar după terminarea exploatarii, aceste suprafețe vor fi obligatoriu curățate de resturi de exploatare, rumeguș, nivelate și aduse la forma inițială.

Întreaga activitate de exploatare se va desfășura cu respectarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Schița parchetului constituie o piesă obligatorie a procesului tehnologic care va fi explicită și pe care se vor marca căile de acces, drumuri de tractor existente, căile de scos apropiat, amplasarea platformei primare, modalitățile de scos-apropiat - corhănit, tras după vite, mecanizat și altele, necesarul de amenajări noi - lungoane, marginare, adăpost muncitori, magazie combustibil, adăpost vite.

Aceasta va fi însoțită de o legendă care va explica semnele convenționale folosite.

Procesul tehnologic constituie un document obligatoriu la avizarea partizilor de către APNMR, fiind obligatorie respectarea strictă a soluției alese. Orice schimbare a soluțiilor tehnice cuprinse în procesul tehnologic se va face doar cu acordul APNMR.

Avizul APNMR pentru partizile care urmează a fi exploataate este valabil doar pentru perioada cuprinsă în autorizația de exploatare prezentată la avizarea partizii. Prelungirea autorizației de exploatare, indiferent de cauze, necesită acordul administrației parcului și o nouă avizare din partea APNMR, fără taxe suplimentare.

Menținerea în pădure în platforma primară a stocurilor de masă lemnoasă peste perioadele cuprinse în autorizația de exploatare, nu este permisă, conform prevederilor legale.

2.1.4.2.4 Primul rând de parcele întregi limitrofe

În această categorie sunt incluse primul rând de parcele forestiere întregi limitrofe zonelor cu protecție strictă sau integrală cu o suprafață de 2537,32 ha.



Aici sunt permise lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale, cu excepția cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafețe întinse, în baza legislației în vigoare.

Unitățile amenajistice cuprinse în primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecție strictă sau integrală în Parcul Național Munții Rodnei sunt redate în tabelul nr. 24:

Nr.crt.	Ocol Silvic	UP	Unitate amenajistică	Suprafața ha
1	Izvorul Someșului Mare	I	39A,B,C	59,22
2	Valea Ilvei	I	81, 85A, B, V, 95A, B, C, D, 96, 97A, B, C, N, E6	162,99
3	Bistrița	V	548A, B, C	38,7
4	Feldru	I	249A, B, C, V, 250A, B, 279A, B, C, 284A, B, C, D, 285A, B, C, 286A, B, C, D, 287A, B, C, D	222,2
5	Someș-Țibleș	I	60A, B, C, D, E, F, G, 61A, B, C, 62A , B, 63, 70A, B, 71A, B, C1, C2, 72A, B, C, 73A, B, 74A, B,N, 89A, B, 53A, B, C, 80A, B, C, 48A, B, C, D, E, F, G, H, 97	578,2
6	Cormaia-Anies	I	87A, B, C, 88, 218A, B, C, 219	160,69
7	Telciu	IV	34A, B, C, D, 35A, B, C, V1, V2, 36A, B, 37A, B, 38, 39A, B, C, 86A, B, C, N, 87A, B, C, N, V, 88	454,21
8	Romuli	I	44A, B, 45, 46A, B, 48A, B	159,9
9	Maieru	II	17A, B, C, D, E, F, G, 18A, B, C, D, 19A, B, C, D, 87A, B, C, D, 88A, B, C, 98A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, V	291
10	Plaiurile-Heniului	I	8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 9A, 9B, 9C, 9D, 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G, 14H, 14I, 14J, 14K	244,6
		II	23A, 23B, 23C, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25J, 25K, 25L, 26A, 26B, 26C, 26D, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E,	201,8



Nr.crt.	Ocol Silvic	UP	Unitate amenajistică	Suprafață ha
			57F, 57G, 57H, 57I	
Total				2573,51

2.1.4.2.5 Zona de dezvoltare durabilă

Zona de dezvoltare durabilă a activităților umane este zona în care se permit activități de investiții/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale și de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversității.

Această zonă include:

a) Zona de dezvoltare durabilă Valea Vinului, în suprafață totală de 8,86 ha, este compusă din intravilanul localității Valea Vinului.

Limita exterioară a acestei zone pleacă din punctul de intersecție al pârâului Valea Secii cu pârâul Valea Vinului, urmează pârâul Valea Secii circa 20 metri amonte până la limita fondului forestier din ua 544A UP V Rodna, OS Bistrița. Din acest punct limita zonei de dezvoltare durabilă urmărește liziera pădurii - ua 544A, 544B, 545A, 546A, UP V Rodna, OS Bistrița, trecând pe deasupra caselor și terenurilor agricole ale locuitorilor din Valea Vinului și prin bornele amenajistice 123, 124 din UP V Rodna, OS Bistrița, ajungând la intersecția dintre Izvorul Roșu și Izvorul Băilor, borna amenajistică 192 din UP I Rodna, OS Valea Ilvei. De aici, pe liziera pădurii, limita zonei de dezvoltare durabilă urcă pe partea stângă a drumului forestier Izvorul Băilor până ajunge la clădirile aflate în proprietatea SC MHC Izvorul Băilor SRL. Urmărește în continuare limita pădurii până la intersecția drumului forestier cu un drum de TAF ce coboară din partea dreaptă, punct situat lângă Trecătoarea Dracului. Din acest punct coboară pe liziera pădurii, apoi pe pârâu până la poarta de intrare a SC MHC Izvorul Băilor, lăsând în interiorul zonei de dezvoltare durabilă clădirile fostei exploatari miniere, aflate acum în proprietatea SC MHC Izvorul Băilor și SC Grupul Izvorul Băilor SRL. De aici limita zonei de dezvoltare durabilă urmează în aval malul drept al pârâului Izvorul Băilor până la borna amenajistică 194 din UP I, Rodna, OS Valea Ilvei. Traversează pârâul Izvorul Băilor urmând limita fondului forestier din ua 99B, UP I Rodna, OS Valea Ilvei, trece prin borna amenajistică 214 din UP I, Rodna OS Valea Ilvei, ajungând în punctul în care limita pădurii atinge din nou pârâu. De aici limita zonei de dezvoltare durabilă urmează malul drept al pârâului Izvorul Băilor până la confluența cu pârâul Izvorul Roșu, trecând pe lângă Pensiunea Suzzy. De la confluența celor două pâraie urmează malul drept al pârâului nou format numit Valea Vinului, traversează localitatea Valea Vinului, ajungând la intersecția pârâului Valea Secii cu pârâul Valea Vinului.

b) Zona de dezvoltare durabilă Izvorul Roșu, în suprafață de 0,85 ha, este compusă din suprafața zonei de captare și a clădirilor aferente, conform Hotărârii nr. 20/2017 emisă de către CȘ al PNMR.



c) Zona de dezvoltare durabilă Fânaț Rebra proprietate Sărmaș Ioan, lângă râul Rebra și pârâul Gușet – 1,2 ha;

d) Zona de dezvoltare durabilă cuprinzând intravilanul din localitatea Borșa, jud. MM, strada Fântâna – 5,03 ha și suprafețele ocupate de pepinieră - 40A, 40C și 40M, UP V Prislop, Ocolul Silvic Alpina Borșa – 3,95 ha, totalizând 8,98 ha. Limitele exterioare ale acestei sunt:

La vest- limita pornește de la confluența pârâului Zănoaga cu pârâul Fântâna urmărind în amonte firul pârâului Fântâna, ajungand la borna amenajistică 82 UP V Prislop, OS Alpina.

La sud-est -de aici se continuă spre est urmărind limita inferioară a fondului forestier, până întâlneste suprafața carierei Piatra Rea, apoi limita coboară în drumul industrial ajungand în pârâul Zănoaga.

La nord - limita coboară din acest punct urmărind firul văii Zănoaga până la confluența cu pârâul Fântâna.

e) Zona de dezvoltare durabilă Iza Izvor - cabana și anexele gospodărești, din intravilanul comunei Săcel – 0,2 ha - parcela 44M, UPI Ocolul Silvic Romuli;

f) Drumurile auto forestiere existente de pe raza Parcului Național Munții Rodnei sunt redate în tabelul nr. 25, iar suprafața acestora este de 40,2 ha.

Denumire drum	Categorie	Starea drumului	Lungime totală km	Lungime inclusă în parc km	Proprietar	Administrator
Rotunda	Drum forestier	Bună	2,9	2,0	Primăria Maieru	Ocol Silvic Maieru
Bila	Drum forestier	Bună	7,9	7,9	Primăria Maieru	Ocol Silvic Maieru
Lala	Drum forestier	Bună	8,8	8,8	Primăria Leșu	Ocol Silvic Plaiurile-Heniului
Putredu	Drum forestier	Bună	3,1	3,0	Primăria Sângeorz Băi	Ocol Silvic Cormaia Anies
Repedea	Drum forestier	Bună	6,0	1,5	Stat Român	Ocol Silvic Vișeu
Izvorul Dragoș	Drum forestier	Bună	6,7	2,3	Stat Român	Ocol Silvic Silva



Denumire drum	Categorie	Starea drumului	Lungime totală km	Lungime inclusă în parc km	Proprietar	Administrator
Gușatu	Drum forestier	Bună	13	13	Primăria Rebra	Ocol Silvic Someș-Țibleș
Cormaia	Drum forestier	Bună	11,7	10	Primăria Sângeorz Băi	Ocol Silvic Cormaia Anies
Gușețel	Drum forestier	Bună	4,4	4,4	Primăria Rebra	Ocol Silvic Someș-Țibleș
Detunata	Drum forestier	Bună	2,4	2,4	Primăria Rebra	Ocol Silvic Someș-Țibleș
Izvorul Pietrelor	Drum forestier	Bună	3,5	1,8	Primăria Sângeorz- Băi	Ocol Silvic Cormaia- Anies
Valea Vinului	Drum forestier	Bună	3,5	1,5	Primăria Sângeorz- Băi	Ocol Silvic Cormaia- Anies
Izvorul Băilor	Drum forestier	Bună	2,3	2,3	Primăria Rodna	Ocol Silvic Valea Ilvei
Izvorul Mare	Drum forestier	Bună	2,5	2,5	Primăria Năsăud	Ocol Silvic Feldru
Izvorul Galați	Drum forestier	Bună	1,6	1,6	Primăria Feldru	Ocol Silvic Feldru
Izvorul Băilor	Drum forestier	Bună	1,64	1,64	Primăria Feldru	Ocol Silvic Feldru
Mihăiasa	Drum forestier	Bună	2,5	2,5	Primăria Salva	Ocol Silvic Someș-Țibleș
Angrășe	Drum forestier	Bună	3,0	3,0	Primăria Feldru	Ocol Silvic Feldru
Anieșu Mic	Drum forestier	Bună	9,0	9,0	Primăriile Maieru, Sângeorz-	Ocoale Silvice: Cormaia-Anies, Someș-Țibleș,



Denumire drum	Categorie	Starea drumului	Lungime totală km	Lungime inclusă în parc km	Proprietar	Administrator
					Băi, Salva	Maieru
Blidăreasa	Drum forestier	Bună	6,9	2,3	Primăria Maieru	Ocoale Silvice: Cormaia-Anieș, Maieru
Bujdee	Drum forestier	Bună	3,0	3,0	Primăria Coșuc	Ocol Silvic Someș-Țileș
Anieșu Mare	Drum forestier	Bună	6,0	6,0	Primăriile Maieru, Feldru, Salva	Ocoale Silvice: Someș-Țileș, Maieru, Feldru
Valea Secii	Drum forestier	Bună	1,2	1,2	Primăria Maieru	Ocol Silvic Maieru
Izvorul Roșu	Drum forestier	Bună	2,1	2,1	Primăria Rodna	Ocol Silvic Valea Ilvei
Valea Secii	Drum forestier	Bună	3,1	1,63	Primăria Rodna	Ocol Silvic Valea Ilvei
Cobășel	Drum forestier	Bună	6,4	6,4	Primăria Șanț	Ocol Silvic Izvorul-Someșului
Parva-Telciu	Drum forestier	Bună	6,3	1	Primăria Telciu	Ocol Silvic Telciu
Strâmba Stânga	Drum forestier	Bună	3,18	2,16	Primăria Telciu	Ocol Silvic Telciu
Total kilometri drumuri forestiere parc					106,93 Km	
Total suprafață drumuri forestiere parc					40,2 ha	

Includerea drumurilor auto forestiere în zona de dezvoltare durabilă s-a realizat conform Hotărârii Consiliului Științific nr. 75/2016, pentru a permite reabilitarea unor tronsoane de drum care să permită accesul proprietarilor și administratorilor de terenuri în zonele acestora.

Pe drumurile auto forestiere, incluse în zona de dezvoltare durabilă, care traversează zona de protecție strictă sunt interzise următoarele activități:

- asfaltarea, betonarea;



- realizarea de podețe și poduri noi;
- defrișări, derocări majore și corectarea torrentilor.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării și afectării zonei în care se fac intervențiile.

g) Cariera Anieș cu suprafață de 1,8 ha.

h) Cariera Cormaia cu suprafață de 8,9 ha.

Suprafață inclusă în zona de dezvoltare durabilă a parcului totalizează 70,99 ha.

În zona de dezvoltare durabilă se respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare, fiind permise:

- a) activități tradiționale cu respectarea prevederilor legale.

În zonele de intravilan din zona de dezvoltare durabilă, se vor respecta unele reguli cu privire la materialele de construcție folosite, aspectul exterior al clădirilor, împrejmuiiri, înălțimea maximă a clădirilor după cum urmează:

a) folosirea acoperișurilor tradiționale, în 2 sau 4 ape, cu pante repezi; folosirea cu generozitate a materialului lemnos;

b) folosirea tehniciilor tradiționale de lucru în lemn;

- i. îmbinări în coadă de rândunică;
- ii. ornamente la stâlpi și grinzi;
- iii. ancadramente la uși și ferestre.

c) folosirea împletiturilor din nuiele;

d) perpetuarea ideii prispei ca element de tranziție între interior și exterior;

e) folosirea obloanelor pentru protejarea ferestrelor și ușilor;

f) materiale de finisaj recomandate;

- i. pentru elevație - construcții, împrejmuiiri: zidării sau placaj din piatră, tencuieli cu praf de piatră;
- ii. pentru peretei: tencuieli simple sau speciale, lemn;
- iii. pentru tâmplărie: lemn;
- iv. pentru balustrade, împrejmuiiri: lemn, împletituri nuiele, metal vopsit cu vopsea mată;
- v. pentru învelitoare: lemn - șită, sindrilă, țiglă ceramică, țiglă beton.

Este interzisă:

a) utilizarea materialelor strălucitoare: inox, aluminiu, tablă zincată;

b) utilizarea învelitorilor din azbociment și a oricărui material lucios sau strălucito.

Vor fi respectate distanțele între clădiri impuse de „Normativul de siguranță la foc a construcțiilor” astfel încât să nu fie necesară prevederea zidurilor antifoc.



Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală și națională, precum și orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi corelate și armonizate cu prevederile prezentului Plan de management.

Întreținerea și repararea drumurilor forestiere

Drumurile forestiere din Parcul Național Munții Rodnei sunt drumuri de utilitate privată, amenajate pentru accesul autovehiculelor și al atelajelor fiind utilizate pentru: gospodărirea pădurilor, activitățile de management ale ariei protejate, intervenții în caz de incendii, calamități sau dezastre, fiind închise circulației publice, cu excepția activităților de recreere și turism care se pot practica numai cu acordul administrației ariei protejate, a proprietarului, iar în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, cu acordul administratorului acestora.

Drumurile auto forestiere existente necesită intervenții periodice, iar lucrările care pot fi executate sunt cele de întreținere, respectiv lucrări de mică amploare ce se execută în permanență, în tot cursul anului, în scopul prevenirii unor degradări premature și remedierii degradărilor inerente, apărute pe parcursul exploatarii, în vederea menținerii drumurilor într-o stare tehnică corespunzătoare.

Intervențiile în aceste zone se vor face cu avizul APNMR și respectarea legislației în vigoare:

- lucrările de întreținere a drumurilor forestiere se vor face cu unele specifice, pentru desfundarea șanțurilor, degajarea podețelor de ebulmenți, împrăștirea materialelor antiderapante pe timp de iarnă și altele. Se vor folosi materiale antiderapante naturale - balast de râu, nisip, zgură, nisip, fără adaosuri de emulsiile chimice și sare care ar putea dăuna speciilor de floră și faună din arealul respectiv. Se interzice folosirea materialelor antiderapante pe bază de substanțe chimice toxice;
- transportul materialelor antiderapante, balast, se va face cu mijloace auto - basculante, cu motoare cu grad redus de uzură;
- în cazul în care sunt necesare intervenții deosebite, ca urmare a producerii unor pagube însemnante cauzate de calamități naturale, accesul auto și lucrările mecanizate de refacere a drumurilor forestiere, este permis cu avizul APNMR.

Este interzisă lărgirea platformei drumurilor forestiere, iar în cazuri speciale, acest lucru se va face în baza legislației în vigoare.

Situația zonării interne a Parcului Național Munții Rodnei pe categoria actuală de folosință și forma de proprietate este redată în tabelul nr. 26:

Destinația terenului	Forma de proprietate	Suprafața ha	% din suprafața totală a PNMR	Protecție strictă	Protecție integrală	Conservare durabilă	Primul rând de parcele întregi limitrof e ZPI	Dezvoltare durabilă



Destinația terenului	Forma de proprietate	Suprafața ha	% din suprafața totală a PNMR	Protecție strictă	Protecție integrală	Conservare durabilă	Primul rând de parcele întregi limitrofe ZPI	Dezvoltare durabilă
Fond forestier	Proprietate publică a statului	2496,69	5,29	1057,72	1140	260,27	38,7	0
	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	25590,04	54,21	1257,47	9868,66	11925,15	2534,81	3,95
	Proprietate privată a persoanelor fizice și juridice	1029,29	2,18	430,4	567,59	31,3	0	0
	Total pădure	29116,02	61,68	2745,59	11576,25	12216,72	2573,51	3,95
Pășuni, goluri de munte	Proprietate publică a statului	1621,73	3,44	1182,8	438,93	0	0	0
	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	16203,16	34,32	712,61	13815,79	1673,91	0	0,85
	Proprietate privată a persoanelor fizice și juridice	170	0,36	0	168,8	0	0	1,2
	Total pășuni	17994,89	38,12	1895,41	14423,52	1673,91	0	2,05



Destinația terenului	Forma de proprietate	Suprafața ha	% din suprafața totală a PNMR	Protecție strictă	Protecție integrală	Conservare durabilă	Primul rând de parcele întregi limitrofe ZPI	Dezvoltare durabilă
Drumuri	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	40,2	0,091	0	0	0	0	40,2
Lucii de apă	Proprietate publică a statului	20,5	0,043	0	0	20,5	0	0
Intravilan	Localitatea Valea Vinului, jud. BN	8,86	0,02	0	0	0	0	8,86
	Strada Fântâna, Borșa, jud. MM	5,03	0,011	0	0	0	0	5,03
	Suprafața aferentă cabanei Iza Izvor	0,2	0,001	0	0	0	0	0,2
	Total intravilan	14,09	0,032	0	0	0	0	14,09
Cariera Anies	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	1,8	0,003	0	0	0	0	1,8
Cariera	Proprietate	8,9	0,019	0	0	0	0	8,9



Destinația terenului	Forma de proprietate	Suprafața ha	% din suprafața totală a PNMR	Protecție strictă	Protecție integrală	Conservare durabilă	Primul rând de parcele întregi limitrofe ZPI	Dezvoltare durabilă
Cormaia	publică a unităților administrativ teritoriale							
Cariera Gușetel	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	0,6	0,001	0	0	0	0,6	0
Cariera Fântâna	Proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	5	0,011	5	0	0	0	0
	Total general	47202	100	4646	25999,77	13911,13	2574,11	70,99

2.1.5. Managementul ariilor naturale protejate de interes național incluse în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei

În ariile naturale protejate de interes național incluse în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei sunt permise o serie de activități, conform zonelor de management din care fac parte, redate în tabelul nr. 27:

Nr.crt.	Codul ariei protejate	Denumire arie naturală protejată	Activități permise
1.	RONPA0226	Poiana cu narcise din Masivul Saca	Face parte din zona de protecție integrală și se desfășoară următoarele activități: Activități științifice și educative. Activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții. Localizarea și stingerea operativă a incendiilor;



Nr.crt.	Codul ariei protejate	Denumire arie naturală protejată	Activități permise
			<p>Intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, și aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor;</p> <p>Acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. În cazul în care calamitățile afectează suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.</p> <p>Acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, și acțiunile de monitorizare a acestora.</p> <p>Acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulțire, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.</p>
2.	RONPA0236	Peștera din Valea Cobășelului	<p>Face parte din zona de protecție integrală și se desfășoară următoarele activități:</p> <p>Activități științifice și educative.</p> <p>Activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții.</p>



Nr.crt.	Codul ariei protejate	Denumire arie naturală protejată	Activități permise
			<p>Interzicerea pășunatului în apropierea peșterii.</p> <p>Localizarea și stingerea operativă a incendiilor.</p> <p>Intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, și aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor.</p> <p>Acele acțiuni de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. În cazul în care calamitățile afectează suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.</p> <p>Acele acțiuni de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, și acțiunile de monitorizare a acestora.</p> <p>Acele acțiuni de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulțire, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.</p>



Nr.crt.	Codul ariei protejate	Denumire arie naturală protejată	Activități permise
3.	RONPA0240	Izvoarele Mihăiesei	<p>Face parte din zona de protecție integrală și se desfășoară următoarele activități:</p> <p>Activități științifice și educative.</p> <p>Activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții.</p> <p>Interzicerea păsunatului.</p> <p>Localizarea și stingerea operativă a incendiilor.</p> <p>Intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, și aprobată de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor.</p> <p>Acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobată autoritatei publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. În cazul în care calamitațile afectează suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, și cu aprobată autoritatei publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.</p> <p>Acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, și acțiunile de monitorizare a acestora.</p> <p>Acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulțire, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului</p>



Nr.crt.	Codul ariei protejate	Denumire arie naturală protejată	Activități permise
			Ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.
4.	RONPA0242	Ineu Lala	Face parte din zona de protecţie strictă și se interzice desfăşurarea oricărora activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare, educaţie ecologică, activităţi de ecoturism, cu limitările descrise în Planul de management.
5.	RONPA0579	Izvorul Bătrâna	Face parte din zona de protecţie integrală și se desfăşoară următoarele activităţi: Activităţi ştiinţifice și educative. Activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii. Interzicerea păşunatului. Localizarea și stingerea operativă a incendiilor. Intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific, și aprobată de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului și pădurilor. Acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamitaţi, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului și pădurilor. În cazul în care calamitaţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul



Nr.crt.	Codul ariei protejate	Denumire arie naturală protejată	Activități permise
			<p>APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. Acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, și acțiunile de monitorizare a acestora.</p> <p>Acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulțire, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.</p>
6.	RONPA0580	Pietrosul Mare	O parte din suprafață este inclusă în zona de protecție strictă și se interzice desfășurarea oricăror activități umane, cu excepția activităților de cercetare, educație ecologică, activități de ecoturism, iar o parte din suprafață de pășune este inclusă în zona de protecție integrală Bătrâna, Jneapănul Bătrâni, Buhăiescu Mare, Steja I, Steja II și Corhele, unde se permite pășunatul.
7.	RONPA0599	Peștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei	Face parte din zona de protecție integrală și se desfășoară următoarele activități: Activități științifice și educative. Activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții. Interzicerea pășunatului. Localizarea și stingerea operativă a incendiilor. Intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate,



Nr.crt.	Codul ariei protejate	Denumire arie naturală protejată	Activități permise
			<p>cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, și aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor.</p> <p>Acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. În cazul în care calamitățile afectează suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.</p> <p>Acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, și acțiunile de monitorizare a acestora.</p> <p>Acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulțire, cu avizul APNMR, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.</p>
8.	RONPA0606	Piatra Rea	Face parte din zona de protecție strictă, doar suprafața de fond forestier și cariera Fântâna, și se interzice desfășurarea oricăror activități umane, cu excepția activităților de cercetare, educație ecologică, activități de ecoturism, cu excepția zonei de pășune unde se permite pășunatul.



2.1.6. Măsuri de conservare pentru zona siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR

Pentru speciile de interes comunitar prezente în ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, din afara PNMR se aplică aceleași măsuri de conservare ca pentru speciile de interes comunitar prezente în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, conform tabelului nr. 39. Pentru conservarea habitatelor forestiere de interes comunitar în zona situată în afara PNMR, dar inclusă în ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei se aplică măsurile de conservare conform tabelului nr. 28:

Nr.	Habitat forestier	Măsuri de conservare în ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
1.	Păduri de fag dacice - <i>Symphyto-Fagion</i> - cod 91V0	<p>Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca suprafață.</p> <p>Restricționarea corhănirii în cursurile de apă.</p> <p>Menținerea a minim 10 arbori peste 100 ani/ha.</p> <p>Interzicerea arderii vegetației.</p> <p>Restricționarea igienizării pădurilor, fragmentarea și izolarea microhabitatelor corespunzătoare.</p> <p>Păstrarea arborilor bătrâni și scorburoși.</p> <p>Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p> <p>Păstrarea arborilor izolați pe stâncării.</p> <p>Stoparea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Protejarea stratului ierbos prin restricționarea păsunatului în pădure.</p> <p>Promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere.</p> <p>Menținerea în ecosistem a crengilor moarte căzute pe sol.</p> <p>Interzicerea plantării/împăduririi cu alte specii decât cele specifice habitatului.</p> <p>Limitarea construirii de drumuri forestiere și a exploatarii în aceste zone.</p> <p>Menținerea/restaurarea unei structuri verticale și orizontale complexe prin evitarea înființării de monoculturi echiene.</p>



Nr.	Habitat forestier	Măsuri de conservare în ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
		<p>Menținerea unui anumit număr de arbori groși, scorburoși la unitatea de suprafață, de regulă 3-4/ha, utilizati de speciile de păsări pentru amplasarea cuibului.</p> <p>Controlul deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special amenajate.</p>
2.	Păduri de fag de tip <i>Luzulo</i> - <i>Fagetum</i> – cod 9110	<p>Restricționarea pășunatului, completarea cu molid a ochiurilor neregenerate, precum și controlul strict al unor activități turistice - campări, crearea de noi poteci.</p> <p>Promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere.</p> <p>Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Limitarea construirii de drumuri forestiere și a exploatarii în aceste zone.</p> <p>Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca suprafață.</p> <p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Protejarea stratului ierbos prin interzicerea pășunatului în pădure.</p> <p>Interzicerea arderii vegetației.</p> <p>Păstrarea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p> <p>Restricționarea plantării/împăduririi cu alte specii decât cele specifice habitatului.</p> <p>Menținerea a minim 10 arbori peste 100 ani/ha.</p> <p>Menținerea în ecosistem a crengilor moarte căzute pe sol.</p> <p>Interzicerea insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Menținerea/restaurarea unei structuri verticale și orizontale complexe prin evitarea înființării de monoculturi echiene.</p> <p>Păstrarea arborilor izolați pe stâncării.</p> <p>Restricționarea igienizării pădurilor, fragmentarea și izolarea microhabitatelor corespunzătoare.</p>



Nr.	Habitat forestier	Măsuri de conservare în ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
		<p>Menținerea unui anumit număr de arbori groși, scorburoși la unitatea de suprafață, de regulă 3-4/ha, utilizati de speciile de păsări pentru amplasarea cuibului.</p> <p>Interzicerea corhănirii în cursurile de apă.</p> <p>Controlul deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special amenajate.</p>
3.	Păduri de <i>Larix decidua</i> și/sau <i>Pinus cembra</i> – cod 9420	<p>Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca suprafață.</p> <p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere.</p> <p>Restricționarea plantării/împăduririi cu alte specii decât cele specifice habitatului.</p> <p>Interzicerea arderii vegetației.</p> <p>Menținerea arborilor bătrâni. Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Protejarea startului ierbos prin interzicerea pășunatului în pădure.</p> <p>Menținerea a minim 10 arbori peste 100 ani/ha.</p> <p>Restricționarea igienizării pădurilor, fragmentarea și izolarea microhabitatelor corespunzătoare.</p> <p>Menținerea în ecosistem a crengilor moarte căzute pe sol.</p> <p>Păstrarea arborilor izolați pe stâncării.</p> <p>Menținerea/restaurarea unei structuri verticale și orizontale complexe prin evitarea înființării de monoculturi echiene.</p> <p>Păstrarea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p> <p>Menținerea unui anumit număr de arbori groși, scorburoși la unitatea de suprafață (de regulă 3-4/ha), utilizati de speciile de păsări pentru amplasarea cuibului.</p> <p>Interzicerea corhănirii în cursurile de apă.</p>



Nr.	Habitat forestier	Măsuri de conservare în ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
		Controlul deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special amenajate.
4.	Păduri acidofile montane cu <i>Picea abies</i> - <i>Vaccinio-Piceetea</i> – cod 9410	<p>Restricționarea insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p> <p>Păstrarea arborilor izolați pe stâncării.</p> <p>Menținerea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere.</p> <p>Interzicerea arderii vegetației.</p> <p>Menținerea în ecosistem a crengilor moarte căzute pe sol.</p> <p>Interzicerea plantării/împăduririi cu alte specii decât cele specifice habitatului.</p> <p>Protejarea startului ierbos prin interzicerea pășunatului în pădure.</p> <p>Menținerea/restaurarea unei structuri verticale și orizontale complexe prin evitarea înființării de monoculturi echiene.</p> <p>Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca suprafață.</p> <p>Menținerea unui anumit număr de arbori groși, scorburoși la unitatea de suprafață, de regulă 3-4/ha, utilizăți de speciile de păsări pentru amplasarea cuibului.</p> <p>Menținerea a minim 10 arbori peste 100 ani/ha.</p> <p>Interzicerea corhănirii în cursurile de apă.</p> <p>Controlul deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special amenajate.</p>
5.	Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> - (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> – cod 91E0*)	<p>Restricționarea amplasării hidrocentralelor, balastierelor, corectărilor de torenți.</p> <p>Interzicerea captării apei sau reducerea stratului de apă.</p> <p>Menținerea în ecosistem a crengilor moarte căzute pe sol.</p> <p>Restricționarea insecticidelor și pesticidelor.</p>



Nr.	Habitat forestier	Măsuri de conservare în ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
		<p>Restricționarea arderii vegetației.</p> <p>Restricționarea depozitării de deșeuri.</p> <p>Menținerea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Interzicerea corhănirii în cursurile de apă.</p> <p>Controlul pășunatului și evitarea pășunatului excesiv și supratârlirea.</p> <p>Interzicerea introducerii de specii alohtone.</p> <p>Păstrarea depunerilor de nisip și pietriș din albia râurilor.</p> <p>Interzicerea plantării/împăduririi cu alte specii decât cele specifice habitatului.</p> <p>Restricționarea utilizării substanțelor chimice, inclusiv îngrășăminte, insecticide, în vecinătatea cursurilor de apă - 50 metri.</p> <p>Interzicerea traversării cursurilor de apă și oprirea în vecinătatea acestora a autovehiculelor care prezintă surgeri de carburanți/uleiuri.</p> <p>Menținerea vegetației lemnioase.</p> <p>În zonele limitrofe acestora, dacă terenul este înmălinat - cazul când terenurile din jurul ecosistemelor de mlaștină sau tinov sunt plane, intervențiile se vor limita la lucrări de conservare, conform tipului funcțional II, astfel încât să nu se distrugă echilibrul hidrologic și să se asigure perpetuarea ecosistemelor de mlaștină/tinov.</p> <p>Protejarea stratului ierbos prin controlul pășunatului în pădure.</p> <p>Promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere.</p> <p>Păstrarea arborilor izolați pe stâncării.</p> <p>Eliminarea speciilor invazive de plante.</p> <p>Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca suprafață.</p> <p>Controlul deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor</p>



Nr.	Habitat forestier	Măsuri de conservare în ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR
		special amenajate.
6.	Vegetație lemnosă cu <i>Salix eleagnos</i> de-a lungul râurilor montane - cod 3240	<p>Restricționarea decopertării vegetației herbacee și îndepărțarea vegetației lemnosă.</p> <p>Interzicerea dezvoltării infrastructurii de aducțiune și captare a apei, hidrocentrale, corectări de torenți.</p> <p>Restricționarea introducerii speciilor de plante alohtone.</p> <p>Interzicerea pășunatului și tărlirea.</p> <p>Păstrarea materialului lemnos de-a lungul văilor.</p> <p>Interzicerea arderii vegetației.</p> <p>Restricționarea insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Protejarea stratului ierbos prin controlul pășunatului în pădure.</p> <p>Interzicerea depozitării deșeurilor menajere.</p> <p>Neautorizarea deschiderii de balastiere în perimetru habitatului.</p> <p>Limitarea intervențiilor de tip desecare, drenare</p> <p>Neautorizarea de lucrări în albie, în perimetru habitatului.</p>

2.2 Cadrul fizico-geografic

2.2.1 Geologie

Altitudinea mare și masivitatea Munților Rodnei sunt consecințe ale alcăturirii petrografice și ale condițiilor tectonice. Munții apar sub forma unui horst alcătuit din șisturi cristaline, delimitat de falii profunde: Dragoș–Vodă la nord și Rodnei la sud. Șisturile cristaline apar sub forma a 3 pânze/serii: mezometamorfică de Bretila, epimetamorfică paleozoică de Repedea și mezometamorfică de Rebra. În partea sudică a Munților Rodnei apar roci vulcanice neogene sub forma unor măguri dispuse în lungul Someșului Mare. Rocile sedimentare de vîrstă cretacică și paleogenă - marne, gresii conglomerate și calcare, care înconjoară masivul au fost afectate de mișcările stirice și imprimă reliefului câteva trăsături caracteristice.

Calcarele din jumătatea sudică a Munților Rodnei au permis instalarea unui relief carstic reprezentat prin câteva peșteri remarcabile: Izvorul Tăușoarelor, Baia lui Schneider, Cobășel. În zona nordică a parcului se află încă două sisteme carstice: Piatra Rea și Bătrâna.

În concluzie, cea mai mare parte a Munților Rodnei este constituită din șisturi clorito-sericitoase, cuarțite și micașisturi, din care sunt formate majoritatea vârfurilor înalte: Pietrosu, Puzdrele, Laptele Mare, Ineu, Ineuț, Roșu sunt constituite din micașisturi de granit. Granițele Negoiasa

se înscriu tot atât de bine în relief. Rocile vulcanice de tipul andezitelor și dacitelor nu se impun marcant în relief, decât în afara perimetrlului parcului.

Masivul Suhard a apărut în urma marilor cutări ale scoarței terestre produse în era secundară, prezentându-se ca o prelungire sud-estică a sâmburelui cristalin al Munților Rodnei. În lungul timp scurs de atunci, constituția geologică a suferit modificări continue. Nucleul masivului este format din roci cristaline, de altfel cele mai răspândite din această unitate montană.

În partea nordică și centrală a Suhardului, cristalinul formează un anticlinal, care dă cele mai mari înălțimi; în axul lui apar șisturi mezometamorfice, iar flancurile sunt alcătuite din șisturi epimetamorfice. Șisturile mezometamorfice sunt prezente prin micașisturi cuarțoase, biotitice și cu granați, șisturi cuarțito-biotitice, paragnaise, gnaisă și calcare, care generează un relief cu forme mai rotunjite, cu excepția calcarelor ce se înscriu în peisaj printr-o morfologie aparte, în special în lungul culmilor principale. Seria șisturilor epimetamorfice acoperă transgresiv nucleul zonei anticlinale și sunt formate dintr-un complex inferior cuarțos, cu participarea largă a cuarțului, fapt vizibil în Masivul Omu, unde cuarțul lăptos apare frecvent la zi, imprimând peisajului o notă specifică prin culoarea sa alb-strălucitoare și dintr-un nivel sericito-cuarțos.

Formațiunile sedimentare sunt alcătuite în primul rînd din sedimente triasice dispuse în sinclinalul Iacobeni și cretacice/cenomaniene, care apar în zona de obîrșie a pârâului Runcu și a Someșului Mare. Și unele și altele sunt puțin răspândite.

Mult mai extinse sunt formațiunile sedimentare eocene, aparținătoare flișului transcarpatic. Ele sunt formate din gresii, conglomerate, calcare dolomitice bituminoase cu poziție transgresivă, bine reprezentate în zona Masivului Oușoru și în general pe flancul estic al Suhardului, care dă microrelieful cel mai spectaculos, ce se înscrie pregnant în peisaj, întocmai unor imense ruine, reprezentând puncte de mare atracție turistică.

2.2.2 Geomorfologie

Diferența de altitudine de mai mult de 1600 m - între 600 m și 2303 m, denotă existența unor condiții și forme variate, în special cele de tip glaciar, deosebit de spectaculoase și bine conservate. Din întregul lanț carpatice oriental, Munții Rodnei păstrează cel mai bine urmele glaciațiunii quaternare, păstrându-se peisajul tipic al modelării glaciare cu întreaga gamă de forme rezultate din acțiunea ghețarilor montani, asociate cu resturi ale prelucrării anterioare și cu formele eroziunii postglaciare. Relieful galciar este bine reprezentat pe versantul nordic.

Munții Rodnei se remarcă prin înălțime și masivitate, caracteristici determinante în primul rînd de constituția geologică. Trecând de 2200 m - vârful Ineu – 2279 m, vârful Ineuț – 2222 m, vârful Buhăescu Mare – 2257 m, vârful Pietrosul Mare – 2303 m și altele, aceste vârfuri formează cea mai proeminentă unitate muntoașă din Carpații Răsăriteni.

Calcarele au o răspândire relativ redusă, dar se întâlnesc atât calcare cristaline cât și sedimentare. Cele cristaline apar intercalate în masa de sisturi cristaline și sunt prezente în Piatra Rea, Turnu Roșu, la nord de Pietrosu, în Șaua dintre vârfurile Repedea și Negoiasa, Corongiș, unde au aspect de corn de rinocer, Capul Beneșului și Laptele Mic. Ele se remarcă în relief prin abrupturi, alteori prin platouri. Apar forme exocarstice: lapiezuri - în pereții circului Izvorul Cailor, Piatra Rea, doline - valea Bistricioara, vârful Gărgălău.

Endocarstul este reprezentat prin 79 de peșteri și avene în corespondență cu Anexa nr. 8 la Planul de management - Peșterile din Parcul Național Munții Rodnei, dintre care se remarcă peșterile: Cobășel - 570 m, Grota Zânelor - 4269 m, Baia lui Schneider - 791,5 m, Izvorul Albastru al Izei - 2500 m, Iza - 365 m, avenele cu Scară - 117 m, Podu Pietrei Rele - 208 m și altele. În vecinătatea parcului - sud-vest se găsește complexul carstic Tăușoare - 18 km dezvoltare – Zalion.

2.2.3 Hidrologie

Resursele de apă sunt constituite din ape subterane și ape de suprafață: rețeaua hidrografică și lacurile. Dominanța rocilor cristaline compacte determină cantonarea apelor freatice, mai ales în scoarța de alterare, ceea ce nu permite asigurarea unor rezerve importante, fenomen compensat de cantitatea mare de precipitații.

Apele freatice efilează sub formă de izvoare la baza grohotișurilor, scoarțelor de alterare și a solurilor, având debite variabile, dependente de regimul precipitațiilor. Sunt slab mineralizate 50 – 150 mg/l și aparțin clasei bicarbonatace, grupa alcalină. Depozitele calcaroase cantonează acumulațiile de ape în golurile și diaclazele acestor roci, generând izvoare cu variabilitate mare, cum sunt cele din bazinile superioare ale Izei, Rebrei, Telcișorului, Gersei, Strâmbbei, dar și cu debit constant ca cele de la Fântâna și Izvorul Dragoș care alimentează cu apă potabilă orașul Borșa, respectiv comuna Moisei.

Munții Rodnei, prin masivitatea lor constituie un nod hidrografic, drenajul realizându-se spre patru colectori principali: Bistrița Aurie, Someșul Mare, Vișeu și Iza. Rețeaua de râuri este organizată în mai multe sectoare hidrografice.

Sistemul Vișeului, ce drenează versantul nordic al Munților Rodnei, are numeroși afluenți ale căror izvoare se află în diverse circuri glaciare: Fântâna - izvoare în circul glaciar Izvorul Cailor, Piatra Rea și Păltiniș, Negoiescu - izvoare în circurile Negoiescu Mare și Negoiescu Mic, Repedea - izvoare în căldările Buhăiescu și Izvorul Mare, Pietroasa - obârșia în căldarea Iezer și Zănoaga Mare, Izvor - din căldarea Zănoaga Mică, Hotarului și Izvorul Dragoș - izvoare în Căldările Livezi, Gropi și Râpi.

Sistemul Izei drenează partea de nord-vest a parcului prin izvoarele Izei.

Sistemul Someșul Mare drenează versanții de sud-est, sud și sud-vest ai Munților Rodnei prin numeroși afluenți: Cobășel - izvoare sub Ineuț – Roșu, Baia - Valea Băilor, Valea Vinului, Anieșul Mare și Anieșul Mic - de sub Nedeia Straja, Galați, Cormaia - sub vârful Cormaia și Nedeia Straja,

Rebra - izvoare sub vârful Obârșia Rebrii, Gersa - izvoare sub Picioarul Negru, Sălăuța cu affluentul Strâmba.

Sistemul Bistriței drenăază sectorul nord-estic al Munților Rodnei. Izvoarele Bistriței Aurii se află în căldarea Bistricioara, în Tăul Știol - Izvorul Bistriței Aurii. Afluenți cei mai importanți sunt: Putredu, Tomnatecul Mare și Mic, Bila, Lala și Rotunda.

Lacurile constituie unul dintre elementele peisagistice caracteristice Munților Rodnei, fiind situate la altitudinea de 1800 – 1950 m. Genetic se încadrează în categoria lacurilor glaciare cantonate în circurile sau valele foștilor ghețari cuaternari. Numărul lor este greu de apreciat, multe fiind temporare, Gâștescu a identificat în anul 1971, 67 lacuri. Adâncimea maximă este de 5,2 m în tăul mijlociu al Buhăiescului II. Dintre cele mai importante lacuri glaciare din munții Rodnei se numără: Iezer - 3450 m², Buhăiescu I - 700 m², Buhăiescu II - 1700 m², Buhăiescu III - 700 m², Buhăiescu IV - 1100 m², Repedea - 790 m², Negoiescu, Știol - circa 1600 m², Lala Mică - 1550 m², Lala Mare - 5631 m², lacurile din căldarea Negoiescului - 7, lacurile din căldarea Piatra Rea și altele. Majoritatea lacurilor se alimentează din izvoarele situate la baza depozitelor de grohotișuri, cu ape limpezi, potabile, cu mineralizare sub 45 mg/l.

2.2.4 Clima

Poziția în ansamblul grupei nordice a Carpaților Răsăriteni, orientarea culmii principale pe direcția est-vest, masivitatea și înălțimea de peste 2200 m determină câteva particularități climatice pentru Munții Rodnei. Prin poziție, se situează la contactul a două arii de influență baltică și oceanică, cu diferențieri între versanții nordici și cei sudici, ca urmare a orientării pe direcția est-vest. Diferențierile se manifestă în regimul termic și al precipitațiilor. Masivitatea și înălțimile mari diferențiază climatic creasta principală de regiunile periferice, aflate cu mult sub nivelul acesteia. O serie de parametrii abiotici au fost monitorizați în perioada 1995-2005 de către Stația Meteorologică amplasată în Căldarea glaciарă Iezer din Pietrosul Mare, a căror concluzii sunt prezentate în continuare.

Radiația solară globală, factor climatogenetic, prezintă pe suprafețele orizontale valori ce scad de la 100 – 110 kcal/cm²/an la 900 m altitudine, la 95 kcal pe cele mai mari înălțimi. Regimul și repartitia elementelor climatice sunt supuse etajării determinate de diferența de altitudine între cota maximă de 2303 m - Pietrosul Mare și părțile periferice ale parcului, situate la 600 m.

Temperatura medie anuală la Stația Meteorologică - 1785 m din Căldarea Iezer, este de 1,3°C și scade spre culmi unde se situează la valori de până la – 1,5°C și crește până la 6°C spre periferia parcului. Temperaturi negative se înregistrează în lunile noiembrie – martie, iar cele pozitive începând din aprilie până în octombrie. Valorile medii maxime sunt de 9,9°C, înregistrate în iulie și august, iar cele minime de – 7,4 și – 7,0°C în ianuarie și februarie. Temperatura maximă absolută de 24°C a fost înregistrată în iulie 1987. Temperatura minimă absolută a fost de – 37,3°C la data de 4 martie 1987.

Temperaturile medii maxime zilnice în ianuarie se mențin la valori mai mici de – 6 °C în regiunile înalte, iar în regiunile periferice la valori de – 4 și – 6 °C. Temperaturile medii minime zilnice în ianuarie au valori mai mici de – 14 °C în părțile înalte și – 12 °C la periferia parcului. Prima zi de îngheț se înregistrează la 1 octombrie iar ultima în jurul datei de 1 mai.

Zilele de iarnă la Stația Meteo Iezer cu temperaturi medii mai mari sau egal cu 0 °C sunt în număr de 107, 2 iar numărul zilelor cu îngheț este de 197,8.

Umiditatea relativă se menține la valori ridicate, aproximativ în jurul valorii de 80%, cu diferențieri în funcție de altitudine, expoziție, condiții de adăpost și altele.

Nebulozitatea totală are valori ridicate, media anuală este de 6,7 zecimi, cu valori minime în septembrie – octombrie de 3,9 – 6 zecimi, respectiv ianuarie cu 6,1 zecimi. Anual numărul mediu de zile senine este de 60 – 80 în zona joasă și 80 – 100 în cea înaltă, iar numărul mediu de zile cu cer acoperit este de 200 – 220 și respectiv 180 – 200. Dacă în timpul iernii - ianuarie, numărul maxim de zile cu cer senin este de 8 – 10 zile în părțile înalte și 6 – 8 zile în cele periferice, în lunile de vară situația se inversează, în iulie – august culmile înalte au doar 6 – 8 zile senine, iar cele joase 8 – 10 zile. Durata de strălucire a soarelui este în jur de 1800 ore la baza versantului și 1600 ore pe culme. Valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile august – septembrie.

Precipitațiile oscilează între 1200 – 1400 mm în regiunile joase și peste 1400 mm în partea înaltă a masivului. Versanții nordici sunt mai umedi - 1100 mm la altitudinea de 1000 m, față de cei sudici care primesc 1000 mm la aceeași altitudine.

Optimul pluviometric se înregistrează la altitudinea de 1400 – 1700 m. Maximul de precipitații se înregistrează în lunile mai, iunie, iulie și august - 1000 mm, iar al doilea maxim se înregistrează în luna noiembrie. Minimul de precipitații se realizează în luna ianuarie - 66 mm.

Numărul de zile cu precipitații lichide este de 105,5 iar cel al zilelor cu precipitații solide de 119,7. Prima ninsoare apare la începutul lunii septembrie pe înălțimi, iar ultima ninsoare la începutul lunii mai. Numărul zilelor cu strat de zăpadă este de 160 – 200 la înălțimi și 120 – 160 la periferia masivului. Grosimea medie a stratului de zăpadă este de 62 cm, poate atinge uneori 2 m.

Vânturile au o frecvență mai mare pe culmi, unde poate atinge valori de peste 90%, iar calmul este foarte rar. Frecvență mare o au vânturile de NV, apoi cele de NE, E, S și V. În zona înaltă frecvent apar viteze ale vântului de 50 – 60 m/s.

2.2.5 Soluri

Procesele pedogenetice s-au desfășurat în masiv atât sub influența factorilor bioclimatici specifici diferitelor etaje de vegetație, cât și sub influența directă a substratului litologic. Predominarea șisturilor cristaline și metamorfice în substratul geologic a determinat evoluția firească a solurilor zonale spre solurile oligobazice, acide, care în succesiune pe altitudine coincid în mare cu etajarea vegetației.

Astfel, solurile brune luvice - podzolite se întâlnesc frecvent în etajele colinar și submontan din ramura vestică și sud-vestică a masivului, fie sub pajiștile mezofile de *Agrostis capillaris* - Dealul Ștefăniței, fie sub pâlcurile de gorunete rămase nefrișate - Rebrișoara. Aceste soluri au evoluat pe luturi, gresii și sisturi bituminoase și au o succesiune de orizonturi O – Ao – EI – EB – Bt – D, cu migrare activă de argilă. Sub aspect chimic se caracterizează printr-o reacție acidă - pH între 4,95 – 5,10, un conținut ridicat în materie organică 4,7% și sunt mediu saturate în baze - V = 68,4%.

Solurile automorfe zonale din etajul montan sunt brune acide și negre acide, a căror extindere este indicată de pădurile de fag și de fag în amestec cu molid și brad. În etajul molidișurilor, cea mai mare extindere o au solurile brune feriiluviale, formate pe sisturi sericito-cloritoase, cu o textură lutoasă, puternic acide - pH = 3,8, bogate în materie organică, slab saturate în baze. Pe terenurile despădurite, pe măsură ce se instalează vegetația ierboasă, aceste soluri devin mai superficiale și se îmbogățesc în humus acid.

În etajul subalpin, sub fitocenozele de jneapă se întâlnesc litosoluri organice, slab evolute, care se dezvoltă pe roci cristaline, de regulă bolovanișuri și pietrișuri consolidate, au o textură lutoasă, cu o reacție puternică acidă și un procent ridicat de materie organică.

Sub limita superioară a etajului subalpin și în etajul alpin inferior, pe terenurile acoperite de tufărișuri scunde - *Rhododendron*, *Vaccinium* și pajiști primare de *Carex curvula*, *Juncus trifidus* și *Festuca airoides*, se întâlnesc solurile humico-silicatice, superficiale, lutoase, puternic acide, bogate în substanță organică și foarte slab saturate în baze. Acest tip de sol reprezintă principalul pedoclimax complementar al pajiștilor alpine climatogene.

Tot în grupa solurilor intrazonale se încadrează și solurile turboase, dezvoltate pe terenurile cu exces de umiditate din preajma izvoarelor și a pâraielor subalpine, terenuri pe care se dezvoltă fitocenozele acidofile aparținătoare clasei *Scheuchzerio – Caricetea nigra*. Pe luncile văilor intramontane se întâlnesc frecvent solurile aluviale și aluvio – coluviale cu o vegetație naturală constituită îndeosebi de fitocenozele cu *Alnus incana* și *Salix purpurea*. Harta tipurilor de sol din Parcul Național Munții Rodnei este listată în Anexa nr. 9 la Planul de management.

2.3 Descrierea mediului biologic

2.3.1 Flora și vegetația

2.3.1.1 Flora micologică a Munților Rodnei

Flora micologică este deosebit de interesantă. După numărul endemitelor - elemente dacice, masivul Rodnei este al doilea după Munții Bucegi. Cercetările micologice au început din anul 1866 - Hazslinsky F., apoi au fost continue de Linhart G., Hollos L., Moesz G., Săvulescu T. și colaboratorii, Crișan A. și Moldovan I., Negru A., Nyarady A. și Popescu, Pazmany D., Prodan I., Sandu-Ville C., Negrean G.. O contribuție importantă o au Szasz E. și Șandru G., 1968 care descriu 213 specii și un taxon nou pentru știință: *Stresseria rhododendri*.

Numărul total al speciilor de ciuperci „micromicete” este de 390, unele specii fiind foarte rare: *Stresseria rhododendri*, *Melanconium asperulum*, *Pestalotia truncata*, *Leptosphaeria glycariae-plicatae* - Negrean G..

În ceea ce privește macromicetele, până la cercetările efectuate de Bereș M., în perioada 1980 – 1993 în această zonă erau semnalate doar 3 specii macromicete de către Silaghi Gh., 1957. În prezent s-au identificat 163 de taxoni, încadrați în 3 clase și 14 ordine. Dintre acestea, specii mai rare sunt: *Pulveroboletus lignicola*, *Pholiota nana*, *Caloscypha fulgens*, *Mitrula paludosa*, *Amanita subalpina*, *Macrolepiota rickenii*, *Kuehneromyces myriadophylla* și altele.

2.3.1.2 Flora lichenofitică din Munții Rodnei

În urma cercetărilor lichenologice întreprinse în Munții Rodnei s-au semnalat 274 specii și 26 taxoni inferiori, identificați pe stânci, sol, mușchi sau scoarța arborilor, dintre care 6 specii endemice: *Thelidium gibbosum*, *Amphoroblastia erumpens*, *Amphoroblastia rodnensis*, *Verrucaria marmorosica*, *Involucrothele gyelnikii*, *Involucrothele transsilvanica*. Din punct de vedere al substratului, în Munții Rodnei s-au semnalat 156 taxoni saxicoli - 56,9%, 61 taxoni corticoli - 22,2 %, 49 taxoni tericoli - 17,8% și 8 taxoni muscicoli - 2,9%.

2.3.1.3 Flora briofitică din Munții Rodnei

S-au identificat 239 specii, dintre care 55 specii aparțin clasei Hepaticae, iar restul clasei Musci. Un număr mare de specii semnalate în Munții Rodnei sunt rare sau foarte rare în brioflora României. Dintre lucrările publicate amintim: Boros A., 1968, Hubschmann Al. V., 1982, De Zutter Ph. et Schumacher R., 1985, Ștefureac Șt., în perioada 1971 – 1973. Printre speciile mai rare de mușchi se numără: *Bucegia romanica*, *Moerckia blyttii*, *Anthelia julacea*, *Kiaeria falcata*, *Pohlia prolifera*, *Onchophorus virens*, *Calliergon giganteum*, *Pleuroclada islandica*, *Pohlia filum* și altele.

2.3.1.4 Flora cormofitică din Munții Rodnei

Pe baza literaturii de specialitate - Coldea, 1990, s-au identificat 1123 specii de fanerogame - plante cu flori. În urma analizei areal - geografice a florei masivului s-a constatat o predominare a elementelor eurasiatice - 36,7%, pe fondul cărora s-au interferat în diferite etape fitoistorice elementele circumpolare - 12,7%, central-europene - 8,1% și un contingent redus de elemente mediteraneene - 4,6% și continentale - 1,4%.

Din categoria speciilor rare sau foarte rare pentru flora României, enumerăm următoarele: *Salix alpina* - salcia alpină, *Salix bicolor*, *Astragalus penduliflorus*, *Adrosace obtusifolia*, *Laserpitium archangelica* - zmeoaică, *Conioselinum tataricum*, *Saussurea porcii* - păiușul lui Porcius, *Carex atrofusca*, *Carex pediformis*, *Carex bicolor*, *Kobresia simpliciuscula*, *Juncus castaneus* și altele.

Dintre speciile endemice pancarpatice, care vegetează frecvent în fitocenozele de pe substratele calcaroase, din etajele subalpin și alpin ale masivului sunt prezente: *Salix kitaibeliana*, *Erysimum wittmanni*, *Cardaminopsis neglecta*, *Oxytropis carpatica*, *Thymus pulcherrimus*, *Campanula carpatica*,



Leontodon pseudotaraxaci, Festuca carpatica, Trisetum fuscum, Aconitum moldavicum, Dentaria glandulosa, Saxifraga carpathica, Symphytum cordatum, Euphrasia tatrae, Erigeron macrophyllus, Centaurea mollis, Petasites kablikianus, Leucanthemum waldsteinii, Festuca versicolor.

Dintre speciile endemice pentru Carpații sud-estici amintim: *Silene dubia, Silene zavadzkii, Cerastium lerchenfeldianum, Dianthus tenuifolius, Aconitum lasicarpum, Ranunculus carpaticus, Papaver corono-sancti-stephani, Hesperis oblongifolia, Alyssum repens, Draba kotschy, Thlaspi dacicum, Viola declinata, Chrysosplenium alpinum, Heracleum sphondylium transsilvanicum, Melampyrum saxosum, Thymus commosus, Phyteuma tetramerum, P. vagneri, Carduus kernerii, Centaurea pinnatifida, Trisetum macrotrichum, Sesleria bielzii, S. heufleriana, S. rigida haynaldiana, Poa deylii, Alopecurus pratensis laguriformis, Festuca porcii și altele.*

În număr mai redus se întâlnesc în masiv speciile endemice pentru Carpații Răsăriteni: *Primula officinalis carpatica, Pulmonaria filarszkyana, Euphorbia villosa, Poa rehmanii, Heracleum carpaticum, Centaurea phrygia carpatica și speciile endemice pentru Munții Rodnei: Silene nivalis, Soldanella hungarica hungarica, Saussurea porcii. Flora Munților Rodnei cuprinde relicte glaciare deosebite: Scheuchzeria palustris, Carex limosa, C. paupercula, C. pauciflora, Empetrum nigrum, Vaccinium oxycoccus, Salix bicolor.*

Munții Rodnei adăpostesc și un contingent mare de specii dacice - carpato-balcanice: *Silene heuffeli, Cardamine rivularis, Thlaspi kovatsii, Viola dacica, Hypericum richeri grisebachii, Jovibarba heuffeli, Sempervivum marmoreum, Saxifraga luteoviridis, S. heucherifolia, Lathyrus hallersteinii, Veronica baumgartenii, Melampyrum bihariense, Swertia punctata, Campanula transsilvanica, Achillea lingulata, Doronicum carpaticum, Senecio abrotanifolius carpathicus, Crocus banaticus, Poa media, Linum extraaxilare, Asperula capitata, Anthemis macrantha și altele.*

Aici se găsesc și specii protejate, dintre care amintim: *Leontopodium alpinum, Gentiana lutea, Gentiana punctata, Angelica archangelica, Trollius euroapeus, Nigritella rubra, Silene nivalis, Papaver corona-sancti-stephani, Pinus mugo, Pinus cembra, Taxus baccata, Rhododendron myrtifolium.*

2.3.1.5 Vegetația Munților Rodnei

În Munții Rodnei se constată o diferențiere a învelișului vegetal pe altitudine, în strânsă legătură cu factorii climatici și edafici - Doniță et. al., 1985. Aceste formațiuni vegetale, bine individualizate fizionomic, caracterizează o anumită zonă montană și sunt răspândite pe altitudine sub formă de „benzi” late de 300 – 500 m, alcătuind etajele și subetajele de vegetație - Pignatti, 1980. Coldea Gh. enumera în lucrarea „Munții Rodnei – Studiu geobotanic”, 1990, 74 asociații vegetale, din care 22 sunt descrise pentru prima dată.

Etajul montan este foarte bine reprezentat în masiv și se extinde pe altitudine între 500 și 1500 m, cuprindând aproape întreaga zonă forestieră. În cadrul acestui etaj se pot diferenția sub aspect fizionomic și pedoclimatic, pe baza formațiunilor vegetale dominante, 3 subetaje, respectiv:

- a) Subetajul montan inferior - 500 – 650 m, cu o vegetație caracteristică, constituită din goruneto-cărpinete și făgeto-cărpinete, care se află în zona marginală sud-vestică a masivului. În locul fitocenozelor lemnoase se întâlnesc frecvent pajiști mezofile de *Agrostis capillaris* și *Festuca rubra*;
- b) Subetajul montan mijlociu - 650 – 1100 m se caracterizează atât prin prezența pădurilor pure de fag, grupate în asociațiile *Sympyto – Fagetum*, *Phyllitidi – Fagetum* și *Hieracio rotundati – Luzulo – Fagetum*, cât și a pădurilor de amestec de fag cu brad - *Pulmonario rubrae – Abieti – Fagetum* și de fag cu molid - *Leucanthemo waldsteinii – Piceio – Fagetum*. Pe versanții despăduriri din acest subetaj s-au instalat fitocenozele mezofile ale asociației *Festuco rubrae – Agrostetum capillaris*, constituind tipul predominant de pajiște din cadrul fânețelor montane din zonă;
- c) Subetajul montan superior - 1100 – 1500 m este individualizat prin prezența exclusivă a pădurilor boreale de molid, grupate sub aspect geobotanic în asociațiile *Hieracio rotundati – Piceetum* și *Leucanthemo waldsteinii – Piceetum*, răspândite pe toată întinderea masivului. În zonele despădurite din acest subetaj se întâlnesc, în funcție de factorii pedo-ecologici, fie fitocenozele mezotrofe ale asociației *Festuco rubrae – Agrostetum capillaris* - Nichitaș, fie fitocenozele mezo-oligotrofe ale asociației *Scorzonero rosae – Festucetum nigricantis* - Știol, Galați, Puzdra. Toate aceste terenuri sunt folosite ca pășuni montane.

Etajul subalpin începe să se contureze în masiv odată cu apariția molidișurilor de limită - 1500 – 1550 m și evidențiate prin tufărișurile de jneapă, care urcă spre vârfurile înalte ale masivului, sub formă de pâlcuri, până la peste 2000 m altitudine. Molidișurile de limită din cadrul asociației *Rhododendro myrtifolii – Piceetum* urcă pe versanții sudici și vestici ai masivului până la 1650 – 1670 m - Vârful Bătrâna – 1670 m, Valea Cormaia – 1660 m, Valea Anieș – 1650 m, Vârful Corongiș – 1630 m, iar pe versanții nordici și estici până la 1600 – 1620 m - Zănoaga de Jos – 1620 m, Șaua Gajei – 1620 m, Valea Lala – 1610 m. Limita superioară a molidișurilor este prefigurată în bazinile superioare ale văilor de *Alnus viridis* - *Pulmonario filarszkyanae – Alnetum viridis*, iar pe versanții și șeile masivului de cenozele asociațiilor *Campanulo abietinae – Juniperetum nanae* și *Melampyro saxosi – Vaccinietum myrtillii*.

Etajul alpin al Munților Rodnei - 2100 – 2300 m, caracterizat prin prezența pajiștilor primare din alianța *Caricion curvulae* - *Caricetum curvulae*, *Oreochloo – Juncetum trifidi* și a unor tufărișuri scunde oligotermic din alianța *Cetrario – Loiselerion*, este restrâns la o zonă îngustă, care apare doar pe vârfurile cele mai înalte din masiv - Ineu, Galați, Anieș, Puzdra, Rebra, Pietrosul Mare. În afară de

fitocenozele alpine menționate, pot fi atribuite acestui etaj unele fitocenoze saxicole din alianța *Androsacion alpinae* și asociațiile chionofile din alianța *Salicion herbaceae*.

În comparație cu masivele muntoase din Carpații Meridionali - Boșcaiu, 1971, în Munții Rodnei etajul alpin se individualizează la altitudini mai coborâte cu circa 150 – 200 m, datorită poziției lor la o latitudine nordică mai mare cu două grade.

2.3.2 Fauna

Datorită diversității ecosistemelor, fauna este bine reprezentată, din datele colectate până în prezent există un inventar de circa 2000 specii, multe grupe de nevertebrate fiind încă necercetate în parc. Studiul nevertebratelor a scos în evidență o mare diversitate de specii, unele endemice, relictare. Remarcăm prezența a numeroase endemite carpatiche, dintre acestea câteva fiind endemice pentru Munții Rodnei: *Romanosoma cavernicola*, *R. bîrtei*, *R. odici* și altele.

Fauna de enchitreide - nevertebrate din sol sau apă, din Munții Rodnei, nevertebrate din sol participante la descompunerea detritusului organic și implicit la formarea humusului, aerarea stratelor superficiale ale solului, menținerea echilibrului hidric, structurarea solului, este reprezentată de 40 de specii inventariate până în prezent, dintre care mai rare sunt: *Lumbricillus pagenstecheri*, *L. helgolandicus*, *Fridericia aurita*, *F. leydigi*, *Enchytraeus buchholzi*, *Mesenchytraeus gaudens*, *Achaeta camerani*, *Marionina argentea*, *M. tubifera* și altele.

Fauna de lumbicide - Oligochete, nevertebrate cu rol în descompunerea resturilor organice și formarea structurii solului, cuprinde 15 specii identificate până în prezent, dintre care unele sunt endemite carpatiche: *Allolobophora carpathica*, *A. dacica*, iar altele cu o răspândire mai largă: *Dendrobaena clujensis*, *Eisenia submontana*, *Octodrillus lissaenais*, *Fitzingeria platyura* și altele.

Fauna de nematode din Munții Rodnei cuprinde 55 specii identificate până în prezent, dintre care: *Malenchus bryophilus*, *Mesodorylaimus bastiani*, *Metateratocephalus crassidens*, *Plectus longicaudatus*, *Wilsonema otophorum*, *Yspylonellus vexiliger* și altele.

Fauna de colembole din Munții Rodnei cuprinde 74 de specii identificate, majoritatea edafice și câteva cavernicole, printre ele se numără: *Tetrachanthella transylvanica* - endemit transilvănean și specii cu areal mai larg: *Onychiurus carpaticus*, *Folsomia manolachei*, *Neamura parva*, *Tetrodontophora bielanensis*, *Lepidocyrtus curvicollis*, *Tomocerus flavescens* și altele.

Fauna de diplopode inventariate în Munții Rodnei cuprinde 29 specii identificate până în prezent, multe fiind endemite carpatiche: *Polydesmus tetranus rodnaensis*, *P. daday*, *Karpatophyllum polinskii*, *Leptoiulus baconiensis pruticus*, *L. corongisius*, *Unciger transsilvanicus*, *Chromatoiulus silvaticus*, *Glomeris prominens*, *Mastigophorophyllum serrulatum*, *M. penicilligerum*; alte specii sunt endemice pentru Munții Rodnei: *Polydesmus hamatus furculatus*, *Romanosoma cavernicola*, *R. bîrtei*, *R. odici*.

Fauna de chilopode, nevertebrate cu rol important în protejarea pădurii, în număr de 36 specii identificate, prezintă elemente endemice pentru Munții Rodnei: *Clinopodes rodnaensis*, *Lithobius matici matici*, *L. silvivagus*, *L. luteus*, *Thracolithobius inexpectatus*; endemite carpatiche - relicte preglaciare: *Lithobius cyrtopus*, *Monotarsobius burzenlandicus*.

Fauna de ortoptere - cosași, lăcuste, greieri, insecte cu rol foarte important în ecosisteme, bază trofică pentru multe animale, este reprezentată prin 52 specii, dintre care 4 endemite carpatiche: *Isophya brevipennis*, *I. pienensis*, *Pholidoptera transylvanica* și *Miramella ebneri carpathica*.

Fauna de lepidoptere, insuficient cercetată, prezintă 546 specii identificate, dintre care unele sunt de interes deosebit: *Erebia sudetica rodnaensis*, *E. epiphron transylvanica*, *E. pharte belaensis*, *Parnassius mnemosyne*, *Lycaena helle*, *L. alciphron*, *Zerynthia polyxena*, *Acherontia atropos*, *Pieris bryoniae carpathensis*, *Argynnис laodice*, *Coenonympha tullia*, *Psodos quadrifaria*, *Ocnogyna parasita*. În anul 2005 s-a identificat o specie nouă pentru țară - *Apotomis infida* de către Vlad Dincă, Goia Marin.

Fauna de acarieni, insuficient studiată, cuprinde 41 specii identificate până în prezent, dintre care amintim: *Neotrichoppia getica*, *Quadroppia quadricarinata*, *Medioppia globosa*, *Minuthozetes pseudofusiger*, *Multioppia ramuligera*, *Oribatella dudichi*, *Metabelba pulverulenta*.

Fauna de coleoptere, insuficient cercetată, cuprinde 41 specii cotate din Munții Rodnei, dintre care unele foarte rare - *Bembidion transylvanicus*, altele mai răspândite: *Ampedus pomonae*, *Pidonia lucida*, *Saperda scalaris*, *Lepiura quadrifasciata*, *Rosalia alpina*, *Carabus zawadskii*, *Duvalius proceroides*.

Fauna de odonate cuprinde 27 specii, dintre care amintim: *Lestes dryas*, *Coenagrion hylas*, *Ischnura elegans*, *Aeshna cyanea*, *Cordulegaster boltonii*, *Libellula quadrimaculata*, *Sympetrum sanguinatum*, *Pyrrhosoma nymphula*.

Ihtiofauna, insuficient cunoscută, este reprezentată de 13 specii identificate până în prezent, dintre care un rol important îl au: *Leuciscus souffia* - cleanul dungat, *Phoxinus phoxinus*, *Salmo trutta fario*, *Cottus gobio*, *Thymallus thymallus*, iar dintre chișcari: *Eudontomyzon danfordi*. Unele dintre aceste specii se găsesc pe lista roșie a vertebratelor din România.

Fauna de amfibieni este reprezentată prin specii precum: *Triturus alpestris* - tritonul alpin, *T. montandoni* - tritonul carpatic, *T. vulgaris* - tritonul comun, *T. cristatus* - tritonul cu creastă, *Salamandra salamandra* - salamandra, *Rana temporaria*, *Bufo bufo* - broasca râioasă brună, *Hyla arborea* - brotăcelul.

Fauna de reptile, reprezentată prin 9 specii: *Vipera berus* - vipera de munte, *Zootoca vivipara* - șopârla de munte, *Anguis fragilis* - șarpele orb, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix natrix* - șarpele de casă.

Avifauna, reprezentată prin 150 specii identificate până în prezent, cuprinde multe specii protejate la nivel național și european: *Aquila chrysaetos* - acvila de munte, *A. pomarina* - acvila țipătoare mică, *Falco peregrinus* - șoimul călător, *F. tinnunculus* - vânturel roșu, *F. subbuteo* - șoimul rândunelelor, *Tetrao tetrix* - cocoșul de mesteacăn, *Tetrao urogallus* - cocoșul de munte, *Strix aluco*, *Strix uralensis*, *Bubo bubo* - buhă, *Glaucidium passerinum* - ciuvică, *Asio otus* - ciuf de pădure, *Aegolius funereus* - minuniță, *Dendrocopos syriacus*, *D. leucotos*, *D. medius*, *Picoides tridactylus* - ciocănităre de munte, *Ficedula albicollis*, *Lanius collurio*, *Dryocopus martius* - ciocănităre neagră.

Fauna de mamifere este diversificată dar insuficient cercetată, reprezentată prin 44 specii identificate până în prezent, majoritatea speciilor fiind protejate: *Ursus arctos* - ursul brun, *Lutra lutra* - vidra, *Mustela erminea* - hermelină, *M. nivalis* - nevăstuică, *M. putorius* - dihorul, *Martes martes* - jderul de copac, *M. foina* - jderul de piatră, *Meles meles* - bursucul, *Lynx lynx* - râsul, *Felis sylvestris* - pisica sălbatică, *Capreolus capreolus* - căprioara, *Cervus elaphus* - cerbul, *Rupicapra rupicapra* - capra neagră, *Canis lupus* - lupul, *Marmota marmota* - marmota.

Dintre micromamifere, amintim: *Sicista betulina* - șoarecele vărgat, *Microtus nivalis* - șoarece de zăpadă, *M. arvalis* - șoarece berc, *M. agrestis* - șoarece de umbră, *Dryomisnitedula* - pârșul de copac, *Glis glis* - pârșul mare, *Muscardinius avellanarius* - pârșul de alun, *Crocidura leucodon* - chițcan de câmp, *Neomys fodiens* - chițcan de apă, *N. anomalus* - chițcan mic de apă, *Sorex minutus* - chițcan mic, *Sorex araneus* - chițcan de ogor, *Clethrionomys glareolus* - șoarece scurmător, *Pytimis subterraneus*.

Chiropterele sunt puțin studiate în arealul Munților Rodnei. Dintre speciile citate în literatura de specialitate, în zonă au fost identificate până în prezent următoarele specii: *Myotis myotis* - liliacul comun, *Myotis blythi* - liliacul comun mic, *Eptesicus serotinus* - liliacul cu aripi late, *Rhinolophus hipposideros* - liliacul mic cu potcoavă, *Nyctalus noctula* - liliacul de amurg, *Barbastella barbastellus* - liliacul cărn.

Numeroase specii de faună se regăsesc în Lista Roșie a Parcului Național Munții Rodnei, al căror statut - vulnerabile, rare, pericolitate, amenințate, extincte, a fost stabilit de către Administrația parcului și Consiliul Științific, fiind editată și tipărită în 2013 - Iușan, Câmpan, 2013.

2.3.3 Habitate și ecosisteme

Pe raza parcului se întâlnesc toate tipurile de ecosisteme specifice zonei montane înalte, predominant cele forestiere - 60%, urmate de pajiștile alpine cu jnepenișuri - 30%. Zona Munților Rodnei este un nucleu endemogen pentru specii, întâlnindu-se o serie de habitate specifice bine conservate - Iușan, 2013. Molidișurile naturale de înaltă altitudine și de limită altitudinală sunt majoritare în cadrul ecosistemelor forestiere.

Habitatele vulnerabile specifice se regăsesc în arboretele de molid de limită altitudinală, care fac trecerea spre zona alpină, în arboretele de molid instalate pe soluri scheletice și în molidișurile

existente pe stâncării. Ecosistemele naturale, neinfluențate de om, s-au păstrat mai ales la obârșia văilor, unde accesibilitatea este foarte redusă și nu a permis recoltarea lemnului din pădure.

Relieful carstic este reprezentat prin numeroase peșteri existente, în corespondență cu Anexa nr. 8 la Planul de management – Peșterile din Parcul Național Munții Rodnei. Reprezentative sunt peșterile: Izvorul Albastru al Izei, Tăușoare - în afara limitei parcului, la o distanță de aproximativ 20 km, Cobășel, Schneider. Stațiunea balneo-climaterică Sîngeorz-Băi, situată în partea sudică a Munților Rodnei, cu numeroasele ei izvoare minerale, atrage anual mii de turiști.

2.3.4 Peisaj

În peisajul morfologic al Munților Rodnei se individualizează în mod deosebit două masive: Ineu - 2279 m și Pietrosul Mare - 2303 m. Ambele conservă un peisaj glaciar reprezentativ, care contrastează cu resturile platformelor de nivelare existente la diferite altitudini ale acestor munci. Lacurile glaciare Iezer, Buhăescu, Știol, Lala și altele, reprezintă adevărate „ochiuri ale muntelui ce privesc spre cer”, atrăgând prin frumusețea lor.

Dintre tipurile de habitate ce se regăsesc în Parcul Național Munții Rodnei amintim: pajiști alpine și subalpine, stâncării și grohotișuri, păsuni împădurite, tufărișuri edificate de jneapăn și ienupăr, păduri de răsinoase, păduri de amestec - răsinoase și fag, pădure de fag, vegetație specifică văilor montane, fânețe, lacurile glaciare, medii cavernicole, turbării, mlaștini oligotrofe, văi montane și altele - Gh. Coldea.

În unele zone forestiere se întâlnește fenomenul de inversiune a vegetației. Munții Rodnei, prin complexitatea constituției, evoluției și manifestării factorilor fizico-geografici oferă, pe lângă varietatea peisajelor, o gamă largă de bogății naturale: păduri de răsinoase și amestecuri de răsinoase cu fag, păsuni, produse accesorii ale pădurii. Activitatea pastorală reprezintă o tradiție veche în Munții Rodnei.

Creasta principală a Munților Rodnei, lungă de circa 50 km, oferă un complex de peisaje deosebite - pajiști alpine, grohotișuri, stâncării, pădurile de amestec și cele de răsinoase, tufărișurile de *Pinus mugo* și *Rhododendron*, păsunile cu turmele de oi ce se perindă în sezonul estival. O altă atracție o constituie Cascada Cailor, situată în partea nordică a parcului, ce are o cădere de aproximativ 80 m. Diversitatea florei atrage prin coloritul viu al pajiștilor în timpul verii. Văile din partea sudică a Munților Rodnei, de exemplu: Anieșul Mic și Cormaia, formează chei pe anumite sectoare. Zonele calcaroase se remarcă printr-o diversitate floristică și faunistică aparte - Piatra Rea și Corongiș.

Complexul turistic Borșa, situat în partea nordică a Munților Rodnei, oferă turistului posibilitatea de a practica sporturile de iarnă, precum și un peisaj deosebit, de neuitat. De aici, se poate admira în toată splendoarea sa Vârful Pietrosul Mare, impunător monument natural care impresionează în oricare anotimp. Stațiunea este un punct de atracție deosebit, în special iarna și vara, atrăgând mii de turiști români și străini.



2.3.5 Zona siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei din afara PNMR

Siturile Natura 2000 ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții Rodnei au fost declarate pe baza prezenței unui set de specii de interes comunitar și de habitate enumerate în formularele standard, conform tabelelor nr. 29, 30 și 31 - Anexele I, II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.

Speciile de interes comunitar care au stat la baza desemnării sitului Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și speciile nou identificate în sit sunt redate în tabelul nr. 29:

Nr.	Cod	Specii de interes comunitar prezente în Formularul Standard (ROSCI0125)
1	1193	<i>Bombina variegata</i>
2	1138	<i>Barbus meridionalis</i>
3	1386	<i>Buxbaumia viridis</i>
4	1078	<i>Callimorpha quadripunctaria</i>
5	4070	<i>Campanula serratula</i>
6	1352	<i>Canis lupus</i>
7	4012	<i>Carabus hampei</i>
8	4014	<i>Carabus variolosus</i>
9	4015	<i>Carabus zawadzskii</i>
10	4030	<i>Colias myrmidone</i>
11	4046	<i>Cordulegaster heros</i>
12	1163	<i>Cottus gobio</i>
13	1086	<i>Cucujus cinnaberinus</i>
14	1381	<i>Dicranum viride</i>
15	1393	<i>Drepanocladus vernicosus</i>
16	4123	<i>Eudontomyzon danfordi</i>
17	1758	<i>Ligularia sibirica</i>
18	1355	<i>Lutra lutra</i>
19	1361	<i>Lynx lynx</i>
20	2612	<i>Microtus taticus</i>
21	1389	<i>Meesia longiseta</i>
22	1307	<i>Myotis blythi</i>
23	1324	<i>Myotis myotis</i>
24	4054	<i>Pholidoptera transsylvanica</i>
25	4122	<i>Poa granitica ssp. disparilis</i>



26	4024	<i>Pseudogaurotina excellens</i>
27	1087	<i>Rosalia alpina</i>
28	4116	<i>Tozzia carpathica</i>
29	1166	<i>Triturus cristatus</i>
30	2001	<i>Triturus montandoni</i>
31	1354	<i>Ursus arctos</i>

Specii nou identificate (lipsesc din Formularul Standard)

32	1308	<i>Barbastella barbastellus</i>
33	4057	<i>Chilostoma banaticum</i>
34	1131	<i>Leuciscus souffia</i>
35	1323	<i>Myotis bechsteinii</i>
36	1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
37	1305	<i>Rhinolophus euryale</i>
38	1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>

Habitatele de interes comunitar care au stat la baza desemnării ca sit Natura 2000 ROSCI0125

Munții Rodnei sunt redate în tabelul nr. 30:

Nr.	Cod	Habitate de interes comunitar (ROSCI0125)
1	4060	Tufărișuri alpine și boreale
2	4070*	Tufărișuri cu <i>Pinus mugo</i> și <i>Rhododendron myrtifolium</i>
3	6150	Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
4	6430	Comunități de lizieră cu ierburi înalte higofile de la nivelul câmpilor, până la cel montan și alpin
5	6520	Fânețe montane
6	7140	Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante - nefixate de substrat
7	8110	Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin - <i>Androsacetalia alpinae</i> și <i>Galeopsietalia ladani</i>
8	8120	Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin - <i>Thlaspietea rotundifolii</i>
9	3220	Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
10	91E0*	Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> - <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>
11	4080	Tufărișuri cu specii sub-arctice de <i>Salix</i>
12	6170	Pajiști calcifile alpine și subalpine
13	6230*	Pajiști montane de <i>Nardus</i> bogate în specii pe substraturi silicioase



Nr.	Cod	Habitate de interes comunitar (ROSCI0125)
14	91V0	Păduri dacice de fag - <i>Sympyto-Fagion</i>
15	9110	Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>
16	9420	Păduri de <i>Larix decidua</i> și/sau <i>Pinus cembra</i> din regiunea montană
17	9410	Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană - <i>Vaccinio-Piceetea</i>
18	3230	Vegetație lemoasă cu <i>Myricaria germanica</i> de-a lungul râurilor montane
19	7110*	Turbării active
20	7240*	Formațiuni pioniere alpine din <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
21	7220*	Izvoare petrifiante cu formare de travertin - <i>Cratoneurion</i>
22	8310	Peșteri în care accesul publicului este interzis
23	7230	Mlaștini alcaline
24	8220	Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
25	3240	Vegetație lemoasă cu <i>Salix eleagnos</i> de-a lungul râurilor montane
26	8210	Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase

Speciile de păsări de interes comunitar care au stat la baza desemnării ca sit Natura 2000 ROSPA0085 Munții Rodnei - Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și speciile nou identificate în sit sunt redate în tabelul nr. 31:

Nr.	Cod	Specii de păsări interes comunitar prezente în Formularul Standard (ROSPA0085)
1	A223	<i>Aegolius funereus</i>
2	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>
3	A104	<i>Bonasa bonasia</i>
4	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>
5	A139	<i>Charadrius morinellus</i>
6	A030	<i>Ciconia nigra</i>
7	A239	<i>Dendrocopos leucotos</i>
8	A236	<i>Dryocopus martius</i>
9	A321	<i>Ficedula albicollis</i>
10	A320	<i>Ficedula parva</i>
11	A217	<i>Glaucidium passerinum</i>
12	A338	<i>Lanius collurio</i>
13	A072	<i>Pernis apivorus</i>
14	A241	<i>Picoides tridactylus</i>
15	A220	<i>Strix uralensis</i>



Nr.	Cod	Specii de păsări interes comunitar prezente în Formularul Standard (ROSPA0085)
16	A108	<i>Tetrao urogallus</i>
Specii nou identificate - lipsesc din Formularul Standard		
17	A229	<i>Alcedo atthis</i>
18	A090	<i>Aquila clanga</i>
19	A089	<i>Aquila pomarina</i>
20	A215	<i>Bubo bubo</i>
21	A031	<i>Ciconia ciconia</i>
22	A081	<i>Circus aeruginosus</i>
23	A082	<i>Circus cyaneus</i>
24	A238	<i>Dendrocopos medius</i>
25	A429	<i>Dendrocopos syriacus</i>
26	A098	<i>Falco columbarius</i>
27	A103	<i>Falco peregrinus</i>
28	A092	<i>Hieraaetus pennatus</i>
29	A339	<i>Lanius minor</i>
30	A246	<i>Lullula arborea</i>
31	A234	<i>Picus canus</i>
32	A307	<i>Sylvia nisoria</i>
33	A409	<i>Tetrao tetrix</i>
34	A166	<i>Tringa glareola</i>

2.4 Aspecte culturale, folosința terenului în trecut

2.4.1 Date arheologice și folosința terenurilor în trecut

2.4.1.1 Fundamentarea arheologică a prezenței omului și a habitatelor umane

Societatea omenească din spațiul geografic limitrof Parcului Național Munții Rodnei este prezentă, aşa precum atestă anumite descoperiri arheologice, încă din preistorie.

Din datele pe care le detinem până în prezent se poate aprecia că existența populației din zona parcului național avansează până în paleoliticul superior - aproximativ 50000 ani. Lamele de silex descoperite pe teritoriul satelor Mintiu și Cepari, aproape de Năsăud, alături de cele din estul bazinului băimărean, din apropierea Maramureșului istoric, ne îndreptățesc să apreciem faptul că populațiile paleolitice erau prezente și pe axele morfo-hidrografice ale Someșului Mare, Sălăuței și Vișeului.

Din epoca neoliticului – aproximativ 5500-1900 î. Hr. urmele de locuire reprezentate prin diverse materiale arheologice, mai ales unele litice sunt ceva mai numeroase în acest spațiu.

Descoperirea unor vestigii dacice din epoca fierului la Șanț sau pe axa Moisei Borșa, demonstrează, fără putere de tăgadă, continuitatea locuirii acestui spațiu și în perioada dacică.

2.4.1.2 Geneza, atestarea documentară și dinamica spațială a vîtrelor habitatelor umane

Studiind documentele de atestare, vom constata existența în zonă a patru generații de așezări, după cum urmează:

Așezări atestate în secolele al XIII-lea și al XIV-lea: Rodna - 1235, Sîngeorz-Băi, Feldru, Rebra, Năsăud, Salva, Telciu - 1245, Borșa, Moisei - 1365. Așezări atestate în secolele al XV-lea și al XVI-lea: Maieru, Rebreșoara - 1440, Săcel - 1453, Ilva Mică - 1552. Așezări atestate în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea: Nepos - 1604, Șanț, Parva, Romuli - 1773. Așezări atestate în secolele al XIX-lea și al XX-lea: Valea Vinului - 1909, Anieș - 1910.

Din perspectivă spațial-geografică, așezările zonei pot fi grupate și analizate pe cele cinci axe morfohidrografice și habitale de la periferia Munților Rodnei: Someșul Mare, Rebra, Sălăuța, Iza, Vișeu.

2.4.1.3 Gospodărirea pădurilor în trecut

În trecut, pădurile județului Bistrița-Năsăud și Maramureș au aparținut la diversi proprietari care le-au gospodărit în funcție de interesul personal și de nivelul cunoștințelor silvice și al mijloacelor silvotehnice specifice acelor timpuri.

Elemente informative referitoare la gospodărirea pădurilor din bazinul Someșului Mare sunt de dată ceva mai recentă. Există informații că în perioada 1440-1763 suprafețele cu vegetație forestieră erau gospodărite în cadrul unui corp distinct numit „Districtus Rodnensis”. În anul 1763 în Ardeal se înființează „Regimentul 2 Grăniceresc Năsăud”, căruia i s-au dat în folosință pădurile și păsunile din acest ținut.

Pădurile Grănicerești au fost donate de împărăteasa Maria Tereza pentru serviciile aduse de grăniceri. În anul 1872 regele Francisc Iosif I confirmă dreptul de proprietate. În jurul anului 1890 pădurile grănicerești sunt luate sub administrația statului, iar în anul 1925 prin "Legea pentru satisfacerea trebuințelor normale lemn de foc și de construcții ale populației rurale din vechiul Regat, Basarabia și Bucovina", în partea III, la capitolul 6. Pădurile grănicerești sunt considerate ca și păduri comunale, indiferent că sunt administrate cumulativ, ori defalcate spre folosință proprie a locuitorilor comunelor și la punctul d), se prevede: se menține Legea din 1890.

Evoluția pădurilor, implicit a proprietății, până la naționalizarea din 1948, a fost influențată și de cele două războaie mondiale. În timpul lor regiunea a fost câmp de lupte timp de 2-3 ani, zona fiind de importanță strategică – trecerea Carpaților, fapt evidențiat și de existența drumului strategic de trecere din bazinul Someșului în cel al Bistriței Aurii, respectiv din Ardeal în Moldova - Pasul Rotunda.



2.5 Aspecte socio-economice, folosința terenului în prezent

2.5.1 Comunități locale cu impact asupra parcului

Comunitățile locale cu impact asupra parcului pot fi împărțite în trei categorii:

1. Comunități situate în imediata vecinătate a parcului având suprafețe în parc: comuna Rodna, Maieru, orașul Sânger – Băi, comuna Rebra, Telciu, Romuli, Săcel, Moisei, orașul Borșa.
2. Comunități situate în imediata vecinătate a parcului, dar fără suprafețe în parc: comuna Șanț, Parva.
3. Comunități situate la o distanță mai mare de parc, dar având suprafețe în parc: orașul Năsăud, comuna Lunca Ilvei, Ilva Mare, Poiana Ilvei, Leșu, Ilva Mică, Feldru, Rebrișoara, Salva, Coșbuc, Nimigea, Zagra.

De precizat faptul că în urma aplicării legilor funciare, proces care a avut loc în etape, în prezent statul Român deține pe raza parcului suprafața de 2496,69 ha fond forestier.

Păsunile sunt deținute de comunitățile locale, fiind folosite pe timpul verii pentru turmele de animale ale localnicilor. După 1989 s-a constatat o scădere pronunțată a efectivelor de animale domestice deținute de localnicii din comunitățile care dețin suprafețe în parc, dar începând cu anul 2007, odată cu acordarea de subvenții de către Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură, efectivele au început să crească.

Situația construcțiilor de pe raza Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei este listată în Anexa nr. 10 la Planul de management.

2.5.2 Alți factori de interes

Fondul forestier deținut de stat este administrat de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, prin ocoalele silvice din cadrul Direcțiilor Silvice Bistrița - Năsăud, Maramureș și Suceava. Unele dintre acestea administrează pe bază de contract și fond forestier proprietate a comunelor.

Situația fondului forestier administrat de către RNP - Romsilva prin Direcțiile Silvice este redată în tabelul nr. 32:

Direcția Silvică	Ocolul Silvic	UP	u.a. sau grupe de u.a.-uri	Suprafața (ha)	Observații
Maramureș	Dragomirești	V Prislop	40M, 70A-71B; 76A-81C; 89A- 90V; 94A-114M	1126,6	Statul Român 879,70 ha Persoane fizice 246,9 ha



Direcția Silvică	Ocolul Silvic	UP	u.a. sau grupe de u.a.-uri	Suprafața (ha)	Observații
		VI Pietrosu	4A-8E; 12A-16D; 22A-25C; 29A- 29C; 33-34; 82A- 83C; 88A-91D	749,82	Statul Român 735,3 ha Persoane fizice 12,52 ha Parohia Ortodoxă Moisei 2 ha
			I Săcel 39A; 39C; 43C1; 43C2; 44A; 44C; 48	4,0	Statul Român 4,0 ha
	Vișeu	VI Pietrosu	34-82A;	1185,20	Primăria Moisei 1185,20 ha
Suceava	Cârlibaba	V Țibău	17A; 17C; 18A- 18C; 58A-58K	140,99	Statul Român 140,99 ha
Bistrița- Năsăud	Bistrița	V	41A-58B	736,7	Statul Român 736,7 ha
Total				3943,31	Statul Român 2496,69

Fondul forestier proprietate publică a comunelor este administrat de structuri proprii, prin constituirea ocoalelor silvice private ale comunelor, sub coordonarea Gărzii Forestiere.

Păsunile sunt administrate de primăriile proprietare, conform tabelului nr. 14 și tabelului nr.15. În perioada verii, aceste suprafețe sunt atribuite spre păsunat comunităților, în baza unui contract de concesiune, încheiat cu reprezentanții acestora, numiți „capi de stână” în partea sudică a versantului, respectiv pe raza județului Bistrița - Năsăud, sau „gazde de munte” în partea nordică, pe raza județului Maramureș.

Activitatea primăriilor este coordonată de Consiliile locale ale comunelor și de Consiliile Județene Bistrița – Năsăud și Maramureș.

La nivel central, instituțiile cu atribuții legislative și decizionale sunt: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor și Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.

Dintre asociațiile de turism interesate de zona parcului putem menționa Antrec Bistrița și Baia Mare, precum și Lineablutravel Cluj Napoca, Europolis Tulcea.

APNMR colaborează cu ONG-uri dintre care menționăm: Eco-Rodna, AAANPR, Pro Park, Unesco ProNatura, UDTM Bistrița, Clubul ornitologic „Scatii Anies”, Speomontana Baia Mare, Gențiana, Societatea Ecologistă din Maramureș. Se colaborează pe bază de protocol cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița - Năsăud și Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș. Începând cu anul 2007 se derulează acțiuni comune de patrulare cu Postul de Jandarmerie Montană Borșa pentru zona nordică a parcului, respectiv pe raza județului Maramureș, și cu Postul de Jandarmerie Montană Rodna pentru zona sudică a parcului, respectiv pe raza județului Bistrița - Năsăud.

Salvamontul este bine reprezentat în cele două județe, prin existența Serviciului Public Județean Salvamont Bistrița, care are în subordine Grupul Salvamont Năsăud și Serviciu Public Salvamont Rodna, precum și a Serviciului Public Salvamont Maramureș, care are în subordine Grupul Salvamont Borșa.

2.5.3 Folosința actuală a terenurilor

Fondul forestier din cadrul parcului și a siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei este administrat prin ocoale silvice din cadrul RNP-Romsilva: Direcția Silvică Bistrița - Năsăud - OS Bistrița 736,7 ha, Direcția Silvică Maramureș – OS Dragomirești 1880,42 ha, OS Vișeu 1185,2 ha, Direcția Silvică Suceava – OS Cârlibaba 140,99 ha și ocoale silvice - structuri private: OS Valea Ilvei 1522,99 ha, OS Izvorul Someșului Mare 350,73 ha, OS Cormaia Anies 3150,67 ha, OS Someș Tibleș 5047,51 ha, OS Plaiurile Heniului 3017,80 ha, OS Telciu 3575,34 ha, OS Romuli 847,4 ha, OS Feldru 2955,7 ha, OS Maieru 3819,3 ha, OS Silva 734,47 ha, OS Alpina 150,8 ha.

Fondul forestier din cadrul siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, din afara parcului este administrat prin ocoale silvice - structuri private: OS Valea Ilvei 1395,24 ha, OS Izvorul Someșului Mare 2483,22 ha și OS Maieru 1670,6 ha.

Conform legislației în vigoare și zonării interne a parcului, pădurile trebuie să fie încadrate din punct de vedere amenajistic în grupa I funcțională, cu rol de protecție. După aprobarea Planului de management, amenajamentele ocoalelor silvice la care momentan încadrarea în grupe, subgrupe și categorii funcționale nu corespunde cu zonarea internă a parcului - păduri destinate conservării resurselor genetice incluse în Grupa funcțională I - vor fi revizuite prin întocmirea unor addendumuri în cazul subparcelelor în cauză.

Evidența amenajamentelor silvice pentru fondul forestier din Parcul Național Munții Rodnei și ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei, care se suprapune peste parc, este redată în tabelul nr. 33:



Nr crt	Proprietar	Administrator	Suprafața ha	Amenajament în vigoare		Anul următoarei revizuiri
				Anul intrării în vigoare	Participant din partea APNMR la revizuirea amenajamentului	
1	Statul Român	OS Dragomirești	1618,94	2010	Muntean Ioan	2019
2	Parohia Ortodoxă Moisei		2		Muntean Ioan	
3	Persoane fizice		259,42		Muntean Ioan	
4	Statul Român	OS Cârlibaba	140,99	2015	Filipoiu Timoftei	2024
		OS Bistrița	736,7	2015	Filipoiu Timoftei	2024
5	Primăria Borșa	OS Alpina	150,8	2015	Muntean Ioan	2024
6	Primăria Moisei	OS Vișeu	1185,2	2014	Timiș Grigore	2023
7	Primăria Rodna	OS Valea Ilvei	1520,09	2013	Filipoiu Timoftei	2022
	Persoane fizice		2,9	2016	Filipoiu Timoftei	2025
8	Primăria Poiana Ilvei	OS Izvorul Someșului Mare	350,73	2013	Filipoiu Timoftei	2022
9	Primăria Sângeorz Băi	OS Cormaia Anieș	3150,67	2015	Filipoiu Timoftei	2024
10	Primăria Salva	OS Someș Tibleș	1793,5	2013	Filipoiu Timoftei	2022
11	Primăria Runcu Salvei		294,8	2013	Timiș Grigore	2022
12	Primăria Rebrișoara		708,11	2013	Filipoiu Timoftei	2022



Nr crt	Proprietar	Administrator	Suprafața ha	Amenajament în vigoare		Anul următoarei revizuiri
				Anul intrării în vigoare	Participant din partea APNMR la revizuirea amenajamentului	
13	Primăria Rebra		848	2014	Filipoiu Timoftei	2023
14	Primăria Nimigea		1051,2	2013	Filipoiu Timoftei	2022
15	Primăria Zagra		78,1	2013	Filipoiu Timoftei	2022
16	Primăria Coșbuc		273,8	2015	Filipoiu Timoftei	2024
17	Primăria Ilva Mica	OS Plaiurile Heniului	630,6	2014	Muntean Ioan	2023
18	Primăria Leșu		2370,9	2016	Muntean Ioan	2025
19	Primăria Telciu	OS Telciu	3575,34	2013	Filipoiu Timoftei	2022
20	Primăria Săcel	OS Romuli	482,6	2014	Muntean Ioan	2023
21	Primăria Romuli		364,8	2011	Muntean Ioan	2020
22	Primăria Feldru	OS Feldru	1839,1	2014	Filipoiu Timoftei	2023
23	Primăria Năsăud		1116,6	2013	Filipoiu Timoftei	2022
24	Primăria Maieru	OS Maieru	3788,8	2014	Filipoiu Timoftei	2023
	Persoane fizice		30,5	2014	Filipoiu Timoftei	2023
25	Composesorat Cisla	OS Silva	731,6	2017	Muntean Ioan	2026
26	Persoane fizice		2,87	2017	Muntean Ioan	2026



Evidența amenajamentelor silvice pentru fondul forestier din ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, din afara Parcului Național Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 34:

Nr.crt.	Proprietar	Administrator	Suprafața	Suprafața	Amenajament în vigoare		Anul următoarei revizuiri
			ROSCI0125 Munții Rodnei ha	ROSPA0085 Munții Rodnei ha	Anul intrării în vigoare	Participant din partea APNMR la revizuirea amenajamentului	
1	Primăria Poiana Ilvei	OS Izvorul Someșului Mare	81,54	1789,86	2013	Filipoiu Timoftei	2022
	Primăria Șanț		-	649,74	2013	Filipoiu Timoftei	2022
	Persoane fizice		-	43,62	2016	Filipoiu Timoftei	2025
2	Primăria Maieru	OS Maieru	270,6	1670,6	2014	Filipoiu Timoftei	2023
3	Primăria Măgura Ilvei	OS Valea Ilvei	-	992	2014	Filipoiu Timoftei	2023
	Primăria Ilva Mare		-	403,24	2013	Filipoiu Timoftei	2022

Situarea proprietarilor din prezent la care sunt diferențe între prevederile Ordinului ministrului nr. 552/2003, zonarea internă a parcului și prevederile amenajamentului silvic în vigoare, respectiv încadrarea în tipurile funcționale corespunzătoare ale pădurii este redată în tabelul nr. 35:

Proprietari	Administrator	UP	Ua	Categorie funcțională	Lucrări propuse în amenajamentul silvic în vigoare
Nimigea	OS Someș-Țibleș	I	58A	1-5L	Rărituri
			58B	1-2A,5L	Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale
			58C	1-2A,2C,5L	Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale
			58D	1-2A,5L	Rărituri
			58E	1-2A,5L	Curățiri, Rărituri



Proprietari	Administrator	UP	Ua	Categorie funcțională	Lucrări propuse în amenajamentul silvic în vigoare
			58F	1-5L	Curățiri
			58G	1-2A	Curățiri
			58H	1-2A,5L	Curățiri
			58I	1-2A,5L	Curățiri
			59A	1-5L	Tăieri progresive, Ajutorarea regenerării naturale
			59B	1-5L	Curățiri, Rărituri
			59C	1-5L	Rărituri

Amenajamentul silvic al UPI Nimigea a prezentat neconcordanțe cu zonarea internă a parcului, dar avizul de mediu a fost eliberat conform zonării, prin interzicerea punerii în aplicare a acestuia, realizării de lucrări pe zonele încadrate greșit, până la revizuirea amenajamentului silvic.

Păsunatul constituie o îndeletnicire străveche, tradițională. Păsunile sunt menținute într-o stare de conservare destul de bună, cu toate că există mici suprafete în parc unde se manifestă suprapăsunatul.

Capacitatea de păsunat stabilită conform acestor studii este mai mare decât numărul de animale care păsunează în momentul de față în parc. Există situații în care anumite zone mai puțin importante din parc rămân nepăsunate, iar zone importante din punct de vedere al biodiversității sunt păsunate.

Se poate spune că pe anumite suprafete există suprapăsunat și acolo se reduce drastic biodiversitatea păsunilor, se reduc speciile furajere din pajiști, apare concurența pentru hrană cu animalele sălbaticice, perturbându-se astfel activitatea faunei sălbaticice.

O altă amenințare este supratârlirea din jurul stânelor. Ca urmare a supratârlirii, se ajunge la apariția unor specii de plante nitrofile - *Urtica dioica*, *Rumex alpinus*, tasarea solului, poluarea solului cu substanțe organice provenite din dejecții.

De asemenea, se constată în ultimul timp o concentrare a animalelor care păsunează în anumite zone, peste încărcătura normală, stabilită prin studii de amenajare pastorală. Pe viitor se impune un management activ pe acest segment de activitate, pentru a normaliza activitatea respectivă ca număr UVM raportat la capacitatea de suport a păsunilor respective.

Câinii de la stâne, aflați într-un număr mare, precum și lipsa jujeelor constituie o amenințare pentru turiști și pentru animalele sălbaticice, în special iezii de capră neagră, căprior sau cerb carpatin.



2.6 Turism și facilități de recreere

2.6.1 Facilități turistice

Transportul feroviar pentru facilitarea accesului turiștilor în comunitățile din jurul parcului se realizează pe calea ferată care ajunge în vecinătatea parcului: Salva – Năsăud - Ilva Mică și Salva – Năsăud - Săcel.

Accesul în zona nordică a parcului se face numai auto, există linii de maxi-taxi care deservesc zona.

Un factor care afectează direct și indirect afluxul turistic în zonă este starea degradată a infrastructurii rutiere locale. Traficul autoturismelor personale este în creștere și poate deveni o problemă datorită poluării - gaze, gunoaie, vetre de foc și altele, și necesităților de parcare.

Turismul practicat în parc și în zona limitrofă parcului are o puternică sezonalitate. În timpul iernii, zonele limitrofe parcului, respectiv Borșa și Valea Blaznei sunt intens vizitate de turiști, fiind stațiuni renomate pentru practicarea schiului alpin. În timpul verii grupuri mari de turiști vizitează Pasul Prislop, Tăul Știol, Cascada Cailor, Lacul Iezer, Vârful Ineu, Lacul Lala.

Ecoturismul și excursiile cu ghizi sunt într-o fază incipientă. Administrația Parcului Național Munții Rodnei oferă momentan celor interesați programe ecoturisticice, descrierea lor regăsindu-se pe site-ul parcului www.parcrodna.ro.

Harta turistică a parcului pe care sunt materializate traseele turistice este listată în Anexa nr. 11 la Planul de management, iar descrierea acestor trasee turistice sunt listate în Anexa nr. 12 la Planul de management.

În zona montană a parcului există momentan un număr de 3 refugii montane destinate adăpostirii turiștilor pe perioadă scurtă: Curătel, Iezer și La Cărți. Refugiul Lala, construit în toamna anului 2005 de către echipa APNMR și Primăria Lunca Ilvei, lângă Șaua Lalei, a fost distrus în totalitate de o avalanșă de proporții, în primăvara anului 2006, fenomenul fiind o premieră în zona respectivă.

Lista cabanelor silvice din PNMR și a celor limitrofe parcului este prezentată pe web site-ul parcului www.parcrodna.ro.

Un rol important în Munții Rodnei îl joacă echipele de intervenție Salvamont care asigură salvarea în condiții de urgență a turiștilor accidentați sau aflați în situații dificile în zona montană. Există trei echipe, una în partea nordică la Borșa și două în partea sudică a masivului care funcționează în cadrul Serviciului Salvamont Bistrița-Năsăud la Năsăud și Rodna.

Pentru reducere/prevenirea acțiunilor ilegale desfășurate de turiști, s-au dovedit utile/s-au realizat acorduri de colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean concretizate prin patrulări comune.



S-a stabilit modul concret de organizare a activităților comune între instituțiile care au atribuții de prevenire și sancționare a actelor care contravin legii pe raza parcului, a modului de alarmare și coordonare a acțiunilor pentru gestionarea evenimentelor.

S-a întocmit de asemenea un Plan comun de intervenție în caz de urgențe, precum și grafice trimestriale comune de patrulare pe raza parcului.

2.7. Educație și cercetare

2.7.1 Educație și facilități de educație

În zonă, majoritatea populației este educată la nivel de liceu, școală profesională, școală generală.

Tinerii din școlile de arte și meserii, din ciclul gimnazial și cei din liceu, din localitățile limitrofe parcului, manifestă o atitudine activ – participativă față de acțiunile organizate de Administrația Parcului Național Munții Rodnei, iar în virtutea vârstei înțeleg mai bine sistemul de valori caracteristic acestei arii protejate, fiind interesați de acțiunile și obiectivele parcului.

Experiența din intervalul 2005-2016 ne-a demonstrat o reală dorință a tinerilor de a participa la cât mai multe și mai variate acțiuni și activități.

APNMR s-a adresat până în prezent în special elevilor școlilor din localitățile limitrofe parcului, colaborând pentru organizarea unor concursuri și activități atractive, cu ocazia celebrării unor evenimente legate de protejarea naturii: Ziua Pământului, Ziua Mediului, Ziua Europeană a Parcurilor, Cununa verde a Munților Rodnei, Atitudinea ta contează !, Copii și ieduți, Ziua Parcului Național Munții Rodnei. APNMR elaborează și distribuie broșuri și materiale informative, în limbile română, franceză, engleză, maghiară, pentru conștientizarea publicului cu privire la rolul PNMR și importanța diversității biologice pe care trebuie să o conserve. În plus, APNMR a susținut numeroase prezentări publice la care au participat mai multe mii de persoane, precum și tabere de educație ecologică organizate anual, de care au beneficiat copiii din localitățile limitrofe. În urma acestor manifestări organizate, echipa APNMR a acumulat experiență necesară susținerii unor activități similare în viitor.

Administrația parcului va dezvolta, în cadrul implementării Planului de management, o strategie privind activitatea educațională, cu specific ecologic.

2.7.2 Aplicabilitatea cercetării științifice

Diversitatea geomorfologică și pedoclimatică a Munților Rodnei a determinat apariția unei mari bogății floristice, care a atras atenția botaniștilor străini și autohtoni încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Primul botanist străin care, cu ocazia unor expediții științifice întreprinse în Galitia și Bucovina în perioada 1788 – 1795 a vizitat și Muntele Pietrosul Mare, a fost francezul Balthazar Hacquet.

În perioada 01.04.2010 – 30.09.2015 s-a implementat proiectul „Măsuri de management conservativ al biodiversității Parcului Național Munții Rodnei, sit Natura 2000” cod SMIS-CSNR



1300 finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, cofinanțare de către FEDR și Guvernul României; Contract de finanțare nr. 97778/23.03.2010.

Obiectivul general al proiectului a constat în elaborarea și implementarea unui sistem performant și eficient de conservare a biodiversității în Parcul Național Munții Rodnei și siturile Natura 2000, prin implicarea unor Institute de cercetare, ONG-urilor, muzeelor și a factorilor de interes local.

CAPITOLUL 3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A BIODIVERSITĂȚII ȘI MĂSURILE DE CONSERVARE

Prezentul plan de management cuprinde elemente integrate privind conservarea speciilor de interes național, local, cât și cele de interes comunitar din Directiva Habitare și Păsări, deci inclusiv pentru siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei.

3.1. Starea de conservare a biodiversității

Starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei este prezentată în tabelul nr. 36a, b și tabelul nr. 37. Hărțile de distribuție ale speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, fără zona situată în afara limitelor PNMR, sunt listate în Anexele 13-35 la Planul de management. Starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar s-a evaluat în cadrul proiectului "Măsuri de management conservativ al biodiversității din PNMR" în perioada 2010-2015, de către experții în diverse grupe taxonomice contractați, pe baza protocolelor de monitorizare și a metodologiei de evaluare a stării de conservare elaborate în același proiect.

Starea de conservare a speciilor de interes comunitar, care au stat la baza declarării sitului Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei (evaluarea populațională s-a realizat doar pe suprafața PNMR și a ROSCI0125) este redată în tabelul nr. 36a.

Nr.	Specia de interes comunitar	Starea de conservare	Evaluare populațională/ indivizi în PNMR și ROSCI0125	Specie prezentă în Formularul Standard	Specie identificată prin alte proiecte
	Coleoptere - gândaci				
1	<i>Carabus hampei</i> - carab	favorabilă	sute	x	
2	<i>Carabus variolosus</i> - carab	favorabilă	sute	x	
3	<i>Carabus zawadzki</i> - carab	nefavorabilă	sute	x	
4	<i>Lucanus cervus</i> - rădașcă	nefavorabil	zeci		x



Nr.	Specia de interes comunitar	Starea de conservare	Evaluare populatională/ indivizi în PNMR și ROSCI0125	Specie prezentă în Formularul I Standard	Specie identificată prin alte proiecte
		ă			
5	<i>Pseudogaurotina excellens</i> * - gândac	nefavorabil ă	zeci	x	
6	<i>Cucujus cinnaberinus</i> - gândac pământiu	nefavorabil ă	zeci	x	
7	<i>Rosalia alpina</i> * - croitorul fagului	nefavorabil ă	mii	x	
Lepidoptere - fluturi					
8	<i>Colias myrmidone</i> - albiliță portocalie	favorabilă	sute	x	
9	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> * - fluturele tigru	favorabilă	mii	x	
Libelule - Odonate					
10	<i>Cordulegaster heros</i> - libelula calul dracului	favorabilă	sute	x	
Lăcuste					
11	<i>Pholidoptera transsylvanica</i> - cosăș transilvănean	favorabilă	zeci de mii	x	
Pești					
12	<i>Leuciscus souffia</i> - clean dungat	nefavorabil ă	nedeterminat		x
13	<i>Cottus gobio</i> - zglăvoacă	nefavorabil ă	sute	x	
14	<i>Eudontomyzon danfordi</i> - chișcar	nefavorabil ă	sute	x	
15	<i>Barbus meridionalis</i> - mreană vânătă	nefavorabil ă	sute	x	
Amfibieni - broaște					
16	<i>Bombina variegata</i> - buhai de baltă cu burta galbenă	favorabilă	zeci de mii	x	



Nr.	Specie de interes comunitar	Starea de conservare	Evaluare populatională/ indivizi în PNMR și ROSCI0125	Specie prezentă în Formularul I Standard	Specie identificată prin alte proiecte
17	<i>Triturus cristatus</i> - tritonul cu creastă	favorabilă	sute	x	
18	<i>Triturus montandoni</i> - tritonul carpatic	favorabilă	sute	x	
Mamifere					
	<i>Lutra lutra</i> - vidra	nefavorabilă	zeci	x	
19	<i>Microtus taticus</i> - șoarecele de Tatra	favorabilă	sute	x	
20	<i>Ursus arctos</i> * - ursul brun	favorabilă	zeci	x	
21	<i>Myotis blythii</i> - liliacul comun mic	favorabilă	sute	x	
22	<i>Myotis myotis</i> - liliacul comun	favorabilă	mii	x	
23	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> - liliacul mare cu potcoavă	favorabilă	mii		x
24	<i>Rhinolophus euryale</i> - liliacul mediteranean cu potcoavă	favorabilă	mii		x
25	<i>Rhinolophus hipposideros</i> - liliacul mic cu potcoavă	nefavorabilă	zeci		x
26	<i>Myotis bechsteinii</i> - liliacul cu urechi mari	nefavorabilă	zeci		x
27	<i>Barbastella barbastellus</i> - liliacul cărn	nefavorabilă	zeci		x
28	<i>Canis lupus</i> * - lupul	favorabilă	zeci	x	
29	<i>Lynx lynx</i> - râsul	favorabilă	zeci	x	
Plante					
30	<i>Campanula serrata</i> * - clopoțel	favorabilă	mii	x	
31	<i>Dicranum viride</i> - mușchi de pământ furculită	nefavorabilă	zeci	x	
32	<i>Drepanocladus vernicosus</i> -	nefavorabil	zeci	x	



Nr.	Specia de interes comunitar	Starea de conservare	Evaluare populațională/ indivizi în PNMR și ROSCI0125	Specie prezentă în Formularul I Standard	Specie identificată prin alte proiecte
	mușchi seceră	ă			
33	<i>Poa granitica disparilis</i> - rogoz	favorabilă	mii	x	
34	<i>Tozzia carpathica</i> - iarba gâtului	favorabilă	mii	x	
35	<i>Buxbaumia viridis</i> - mușchi de pământ	nefavorabilă	zeci	x	
36	<i>Meesia longiseta</i> - mușchi de pământ cu sete lungi	nefavorabilă	zeci	x	
37	<i>Ligularia sibirica</i> - curechiu de munte	nefavorabilă	zeci	x	
Melci					
38	<i>Chilostoma banaticum</i> - melcul bănățean carenat	nefavorabilă	nedeterminat		x

Starea de conservare pentru speciile de păsări de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0085 Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 36b:

Nr.	Specia de interes comunitar	Starea de conservare	Evaluare populațională/ indivizi în ROSPA0085 ce se suprapune pe PNMR	Specie prezentă în Formularul Standard	Specie identificată prin alte proiecte
1	<i>Aegolius funereus</i> - minuniță	favorabilă	sute	x	
2	<i>Alcedo atthis</i> - pescărel albastru	favorabilă	20 perechi		x
3	<i>Aquila chrysaetos</i> - acvila	favorabilă	10-15 perechi	x	
4	<i>Aquila clanga</i> - acvila țipătoare mare	nefavorabilă	1 pereche		x
5	<i>Aquila pomarina</i> - acvila țipătoare mică	favorabilă	10 perechi		x
6	<i>Bonasa bonasia</i> - ieruncă	favorabilă	sute	x	
7	<i>Bubo bubo</i> - buha	favorabilă	6-8 perechi		x



Nr.	Specie de interes comunitar	Starea de conservare	Evaluare populațională/ indivizi în PNMR și ROSCI0125	Specie prezentă în Formularul I Standard	Specie identificată prin alte proiecte
8	<i>Ciconia ciconia</i> - barza albă	favorabilă	5 perechi		x
9	<i>Ciconia nigra</i> - barza neagră	favorabilă	1-2 perechi	x	
10	<i>Circus aeruginosus</i> - erete de stuf	favorabilă	4-5 perechi		x
11	<i>Circus cyaneus</i> - erete vânăt	favorabilă	10-11 perechi		x
12	<i>Dendrocopos leucotos</i> - ciocănitoarea cu spatele alb	favorabilă	40-50 de perechi	x	
13	<i>Dendrocopos medius</i> - ciocănitoarea de stejar	favorabilă	90-100 perechi		x
14	<i>Dendrocopos syriacus</i> - ciocănitoarea de gradini	favorabilă	90-100 perechi		x
15	<i>Dryocopus martius</i> - ciocănitoarea neagră	favorabilă	20-25 perechi	x	
16	<i>Falco columbarius</i> - vânturel de seară	favorabilă	25-30 perechi		x
17	<i>Falco peregrinus</i> - șoimul călător	favorabilă	5-6 perechi		x
18	<i>Ficedula albicollis</i> - muscarul gulerat	favorabilă	100-110 perechi	x	
19	<i>Ficedula parva</i> - muscarul mic	favorabilă	100-110 perechi	x	
20	<i>Glaucidium passerinum</i> - ciuvică	favorabilă	15-20 perechi	x	
21	<i>Lanius collurio</i> - sfrânciocul roșiatic	favorabilă	90-100 perechi	x	
22	<i>Lanius minor</i> - sfrânciocul cu frunte neagră	favorabilă	10-110 perechi		x
23	<i>Lullula arborea</i> - ciocârlia de pădure	favorabilă	90-100 perechi		x
24	<i>Pernis apivorus</i> - viespar	favorabilă	10-20 perechi	x	
25	<i>Picoides tridactylus</i> -	favorabilă	40-50 perechi	x	



Nr.	Specie de interes comunitar	Starea de conservare	Evaluare populatională/ indivizi în PNMR și ROSCI0125	Specie prezentă în Formularul Standard	Specie identificată prin alte proiecte
	ciocănitoarea de munte				
26	<i>Picus canus</i> - gheonoaie sură	favorabilă	140-150 perechi		x
27	<i>Strix uralensis</i> - huhurezul mare	favorabilă	6-8 perechi	x	
28	<i>Sylvia nisoria</i> - silvia porumbacă	favorabilă	sute		x
29	<i>Tetrao tetrix tetrix</i> - cocoșul de mesteacăn	nefavorabilă	zeci		x
30	<i>Tetrao urogallus</i> - cocoșul de munte	favorabilă	sute	x	
31	<i>Tringa glareola</i> - fluierar de mlaștină	favorabilă	40-50 perechi		x
32	<i>Crex crex</i> - cristel de câmp	nefavorabilă	2-3 perechi		x
33	<i>Hieraetus pennatus</i> - acvila mică	nefavorabilă	1-2 perechi		x
34	<i>Caprimulgus europaeus</i> - caprimulg	favorabilă	zeci	x	
35	<i>Charadrius morinellus</i> - prundăraș de munte	nefavorabilă	2-3 perechi	x	

Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, care au stat la baza declarării sitului Natura 2000 ROSCI00125 Munții Rodnei este redată în tabelul nr. 37:

Nr.	Habitate	Stare de conservare 2015	Suprafață estimată ha	% acoperire PNMR	Habitat prezent în Formularul Standard
1	Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane - 3220	nefavorabilă	300	0,62	x
2	Vegetație lemnosă cu <i>Myricaria germanica</i> de-a lungul râurilor	nefavorabilă	3	0,01	x



Nr.	Habitate	Stare de conservare 2015	Suprafață estimată ha	% acoperire PNMR	Habitat prezent în Formularul Standard
	montane - 3230				
3	Vegetație lemoasă cu <i>Salix eleagnos</i> de-a lungul râurilor montane - 3240	nefavorabilă	10	0,02	x
4	Tufărișuri alpine și boreale - 4060	nefavorabilă	100	0,21	x
5	Tufărișuri cu <i>Pinus mugo</i> și <i>Rhododendron myrtifolium</i> - 4070*	favorabilă	1500	3,12	x
6	Tufărișuri cu specii sub-arctice de <i>Salix</i> - 4080	favorabilă	100	0,21	x
7	Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios - 6150	nefavorabilă	2500	5,20	x
8	Pajiști calcifile alpine și subalpine - 6170	nefavorabilă	300	0,62	x
9	Pajiști montane de <i>Nardus</i> bogate în specii pe substraturi silicioase - 6230*	nefavorabilă	100	0,21	x
10	Comunități de lizieră cu ierburi înalte higofile de la nivelul câmpilor, până în cel montan și alpin - 6430	nefavorabilă	700	1,46	x
11	Fânețe montane - 6520	nefavorabilă	100	0,21	x
12	Turbării active - 7110*	favorabilă	1	0,01	x
13	Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante nefixate de substrat - 7140	favorabilă	10	0,02	x
14	Izvoare petrifiante cu formare de travertin - <i>Cratoneurion</i> - 7220*	nefavorabilă	1	0,01	x
15	Mlaștini alcaline (7230)	nefavorabilă	5	0,01	x
16	Formațiuni pioniere alpine din <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> - 7240*	nefavorabilă	10	0,02	x
17	Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin - <i>Androsacetalia alpinae</i> și <i>Galeopsietalia ladani</i> - 8110	favorabilă	200	0,42	x



Nr.	Habitate	Stare de conservare 2015	Suprafață estimată ha	% acoperire PNMR	Habitat prezent în Formularul Standard
18	Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin - <i>Thlaspietea rotundifolii</i> - 8120	favorabilă	30	0,06	x
19	Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase - 8210	favorabilă	50	0,10	x
20	Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase - 8220	favorabilă	100	0,21	x
21	Peșteri în care accesul publicului este interzis - 8310	favorabilă	1	0,01	x
22	Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i> - 9110	favorabilă	3000	6,24	x
23	Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> - <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> - 91E0*	nefavorabilă	100	0,21	x
24	Păduri dacice de fag - <i>Sympquito-Fagion</i> - 91V0	favorabilă	7000	14,56	x
25	Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană - <i>Vaccinio-Piceetea</i> - 9410	favorabilă	9000	18,73	x
26	Păduri de <i>Larix decidua</i> și/sau <i>Pinus cembra</i> din regiunea montană - 9420	favorabilă	10	0,02	x
27	Păduri de altitudine joasă - 6510	nefavorabilă	10	0,02	

Habitatul 6510 a fost identificat ca fiind prezent și este propus spre monitorizare. Aplicarea măsurilor de conservare se va realiza conform hărților de distribuție ale speciilor și habitatelor de interes comunitar listate în Anexele nr. 13-35 la Planul de management. Habitatele din afara limitelor PNMR, dar incluse în ROSCI0125 Munții Rodnei vor fi cartate.

3.2. Evaluarea biodiversității și a ecosistemelor din PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei

Pe baza informațiilor colectate din literatura de specialitate și a celor obținute prin intermediul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu-Axa Prioritară 4: „Măsuri de

management conservativ al biodiversității din Parcul Național Munții Rodnei” implementat de APNMR în perioada 2010-2015 și „Măsuri privind creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei” implementat în perioada 2010-2015, beneficiar Consiliul Județean Maramureș, partener-APNMR, precum și a altor proiecte implementate, s-a realizat o bază de date privind inventarul capitalului natural al PNMR și siturile Natura 2000 Munții Rodnei, care cuprinde aproximativ 3.100 specii, dintre care 1.123 specii de floră, iar restul de faună. Din datele de care dispunem, în PNMR și siturile Natura 2000 Munții Rodnei există 35 specii de plante endemite carpaticice - dintre care 2 endemice pentru Munții Rodnei și 40 specii endemite carpaticice de faună.

Pe baza acestor informații s-a realizat și publicat în anul 2014, ”Lista Roșie a speciilor de floră și faună din Parcul Național Munții Rodnei” care cuprinde 255 specii protejate prin diverse acte normative. Informațiile colectate demonstrează existența unor „puncte fierbinți” privind biodiversitatea în Munții Rodnei, acestea suprapunându-se cu circurile glaciare, zonele calcaroase și carstice - Pietrosul Mare, Căldarea Lala, Corongiș, Piatra Rea, complexul carstic Tăușoare – Zalion, zona carstică Iza, Ineu. Există însă și zone mai puțin studiate sub aspectul biodiversității, motiv pentru care, în culegerea datelor se vor alege suprafețe de monitorizare randomizate. În Munții Rodnei se găsește în prezent un efectiv de pecircaste 100 capre negre - *Rupicapra rupicapra*.

Până în 1990, în fondurile cinegetice administrate de Direcția Silvică Maramureș – Ocolul Silvic Borșa erau evaluate un număr de peste 300 exemplare capre negre, după care a urmat declinul acestora din cauza braconajului, vânătoriei, și probabil a unor paraziți intestinali și respiratori, a condițiilor vitrege din unele ierni, a prădătorilor, ajungându-se la 122 exemplare capre negre în anul 2017.

În anul 2005, APNMR a introdus 8 exemplare capre negre - 4 din Munții Bucegi și 4 din Munții Retezat. Au fost achiziționate 4 emițătoare și o stație pentru a monitoriza în teren dinamica acestora. Evaluarea efectivelor de capre negre pe raza parcului, se organizează anual, primăvara și toamna, de către APNMR în colaborare cu Garda Forestieră, gestionarii fondurilor cinegetice, ocoalele silvice care administrează fond forestier pe raza parcului, având ca invitați observatori din cadrul tuturor instituțiilor interesate.

În anul 1973, 12 exemplare de marmotă – *Marmota marmota* aduse din Munții Alpi - zona franceză - au fost eliberate în Pietrosul Mare „pentru a completa o nișă ecologică în acest ecosistem”. În prezent, marmota s-a extins, ajungând până în zona estică și sudică a parcului – zonele Ineu, Gărgălău, Galați, Corongiș.

Efectivul mamiferelor mari – urs, lup, râs este în stadiu de evaluare, dar pe baza urmelor observate în teren, există populații însemnante de lup, urs, râs, pisică sălbatică.

Cocoșul de mesteacăn – *Tetrao tetrix* se găsește doar în câteva puncte din Munții Rodnei, acestea fiind printre ultimele refugii din România. Urmează să fie inventariate punctele de rotit și efectivele populaționale ale acestei specii.

Un element caracteristic acestui masiv îl constituie „opaițul Munților Rodnei” – *Silene nivalis* care este specie endemică.

Perspectivele speciei / habitatului depind de tipul și intensitatea impacturilor trecute și rezente – presiuni - și viitoare - amenințări. În numeroase cazuri, impacturile negative se datorează unor intervenții antropice din trecut, ale căror efecte se manifestă și vor continua să se manifeste pe perioade mai lungi decât durata de implementare a planului de management; cazul cel mai ilustrativ în acest sens este constituit de intervențiile silviculturale inadecvate, cu efecte resimțite de decenii. Pentru rețeaua Natura 2000, impacturile trecute și prezente și viitoare probabile sunt prezentate cu codurile lor conform “Reference list Threats, Pressures and Activities, final version – 2011, IUCN-CMP: classification of Salafsky et al., 2007”, corespunzătoare nomenclatorului Sincron ”8.6.16 Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare”. În acest sistem, lipsa unui impact pozitiv este considerată ca impact negativ, de exemplu abandonarea păstoritului tradițional.

Pentru că nu există un cod care să se refere strict la exploatarea pădurii, a fost folosit codul B07 - alte activități forestiere, pentru orice tip de exploatari forestiere, respectiv tratamente silvice, mai curând decât B02.02 – „forestry clearance”, a cărui traducere în română în Ghidul Sincron este „curățarea pădurii”, deși explicația în engleză este „clear-cutting, removal of all trees”, ceea ce se pretează la traducerea „tăieri rase”; astfel, curățarea pădurii poate fi înțeleasă ca acțiune de îndepărțare a arbuștilor, cu evident alte impacturi decât „îndepărțarea tuturor arborilor” „removal of all trees”.

Folosirea codului B07 evită neînțelegările, deoarece „tăiere în ras” și „defrișare” au definiții tehnice în terminologia silvică. Aprecierea prezenței și intensității / magnitudinii fiecărui impact este făcută de experți, pe o scară arbitrară simplă cu următoarele calificative: „S” = slabă, „M” = medie, „R” = ridicată. Atât pentru specii, cât și pentru habitate, chiar dacă au fost constatate variații în intensitatea amenințării/presiunii pe cuprinsul sitului, a fost ales nivelul constatat pe cea mai mare parte din suprafața habitatului / habitatului speciei în sit.

Activitățile cu impact asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor sunt redate în tabelul nr. 38:

Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
A	Agricultura	x	x	A122	3220
A01	Cultivare	x	x	A122	3220
A02	Modificarea practicilor de cultivare	x	x	A122	3220



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
A02.01	Agricultură intensivă		x	A122	3220
A02.02	Schimbarea culturii		x	A122	3220
A02.03	Înlocuirea pășunii cu terenuri arabile	x	x	A122	3220
A03	Cosire/taiere a pășunii	x	x	A122	3220, 6520
A03.01	Cosire intensivă sau intensificarea cosirii	x	x	A122	3220
A03.02	Cosire ne-intensivă	x	x	A122	3220, 6520
A03.03	Abandonarea/lipsa cosirii	x	x	A122	3220, 6520
A04	Pășunatul	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.01	Pășunatul intensiv	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.01.01	Pășunatul intensiv al vacilor	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240,



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
					8210
A04.01.02	Pășunatul intensiv al oilor	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.01.03	Pășunatul intensiv al cailor	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.01.04	Pășunatul intensiv al caprelor	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.01.05	Pășunatul intensiv în amestec de animale	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
A04.02	Pășunatul neintensiv	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.02.01	Pășunatul ne-intensiv al vacilor	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.02.02	Pășunatul ne-intensiv al oilor	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.02.03	Pășunatul ne-intensiv al cailor	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.02.04	Pășunatul ne-intensiv al	x	x	4015, 4014,	4070*, 6150,



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	caprelor			4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.02.05	Pășunatul ne-intensiv în amestec de animale	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A04.03	Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului	x	x	4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A05	Creșterea animalelor fără pășunat	x	x	2612	
A05.01	Creșterea animalelor	x	x	2612	
A06	Cultiuri anuale și perene nelemnicioase	x	x		6430
A06.01	Cultiuri anuale pentru producția de alimente	x	x		6430
A06.01.02	Cultiuri anuale ne-intensive pentru	x	x		6430



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	producția de alimente				
A06.02	Cultiuri perene nelemnicioase	x	x		6430
A06.02.01	Cultiuri perene nelemnicioase intensive/intensificarea culturilor perene nelemnicioase	x	x		6430
A06.02.02	Cultiuri perene nelemnicioase neintensive	x	x		6430
A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice		x	1352, 1354, 1355, 1361	
A08	Fertilizarea cu îngrășământ	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1307, 4015, 4014, 4012, 4070, 4116, 4122, 1758	4070*, 6150, 4060, 3220, 4080, 91E0*, 6170, 6230*, 7110*, 7240*, 7220*, 7230, 8220, 3240, 8210
A10.01	Îndepărțarea gardurilor vîi și a crângurilor sau tufișurilor	x	x	A338, A339	
A10.02	Îndepărțarea zidurilor din piatră și a digurilor	x	x	A338, A339	
B	Silvicultură	x	x	1087	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B01	Plantarea de pădure pe teren deschis	x	x	1087	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B01.01	Plantare pădure, pe teren	x	x	1087	91V0, 9110,



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	deschis - copaci nativi				9420, 9410, 91E0*
B01.02	Plantare artificială, pe teren deschis - copaci nenativi	x	x		91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B02	Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației	x	x		91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B02.01	Replantarea pădurii	x	x		91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B02.01.01	Replantarea pădurii - arbori nativi	x	x		91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B02.01.02	Replantarea pădurii - arbori nenativi	x	x		91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B02.02	Curățarea pădurii	x	x		91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B02.03	Îndepărarea lăstărișului	x	x		91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B02.04	Îndepărarea arborilor uscați sau în curs de uscare	x	x	4015, 1086, 4012, 1389, 1087	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B02.05	Producția lemnosă ne-intensivă - lăsarea lemnului mort / neatingerea de copacii vechi	x	x	4015, 1086, 4012, 1389, 1087	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B02.06	Decojirea scoarței	x	x	4015, 1086,	91V0, 9110,



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	copacului			4012, 1389	9420, 9410, 91E0*
B03	Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală	x	x	4015, 1086, 4012, 1389	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B04	Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor în pădure	x	x	4015, 1086, 4012, 1389	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B05	Folosirea de îngrășăminte în pădure	x	x	4015, 1086, 4012, 1389	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B06	Păsunatul în pădure/în zona împădurită	x	x	4015, 1086, 4012, 1389	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
B07	Alte activități silvice decât cele listate mai sus	x	x	4015, 1086, 4012, 1389	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
C	Minerit, extracția de materiale și de producție de energie	x	x	1193, 1166, 1163, 1138, 4123	91E0*, 8310, 7230
C01	Industria extractivă	x	x	1131, 1304 1305, 1303 1323, 1308	8210
C01.01	Extragere de nisip și pietriș	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	6430, 3220
C01.01.01	Cariere de nisip și pietriș	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	6430, 3220
C01.03	Extractia de turbă	x	x	1381, 1386, 1389	7110*
C01.03.01	Extragerea manuală a	x	x	1381, 1386,	7110*



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	turbei			1389	
C01.03.02	Extragerea mecanizată a turbei	x	x	1381, 1386, 1389	7110*
C01.04	Mine	x	x	1193, 1166, 1163, 1138, 4123	91E0*, 8310, 7230
C01.04.01	Minerit de suprafață	x	x	1193, 1166, 1163, 1138, 4123	91E0*, 8310, 7230
C01.04.02	Minerit subteran	x	x	1193, 1166, 1163, 1138, 4123	91E0*, 8310, 7230
C01.06	Prospecțiuni geotehnice	x	x	1193, 1166, 1163, 1138, 4123	91E0*, 8310, 7230
C01.07	Minerit și activități de extragere la care nu se referă mai sus	x	x	1193, 1166, 1163, 1138, 4123	91E0*, 8310, 7230
C03.03	Utilizarea energiei eoliene	x	x	1304, 1305 1303, 1323 1308	
D	Rețele de comunicații	x	x	1304, 1305, 1303, 1323, 1308, A220, A224	
D01	Drumuri, poteci și căi ferate	x	x	1304, 1305, 1303, 1323, 1308, A220, A224	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D01.01	Poteci, trasee, trasee pentru ciclism	x	x		91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
D01.02	Drumuri, autostrăzi	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D01.03	Parcuri auto și parcări	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D01.04	Căi ferate, căi ferate de mare viteză	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D01.05	Poduri, viaducte	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D01.06	Tunele	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D02	Linii de utilități și servicii	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D02.01	Linii electrice și de telefonie	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D02.01.01	Linii electrice și de telefon suspendate	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D02.01.02	Linii electrice și de telefon subterane/scufundate	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D02.02	Conducte	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
D02.03	Piloni și antene de comunicare	x	x	1352, 1354, 1355, 1361,	91V0, 9110, 9420, 9410,



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
				1193, A229	91E0*
E	Urbanizare, dezvoltare rezidențială și comercială	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E01	Zone urbanizate, habitare umana /locuințe umane	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E01.01	Urbanizare continuă	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E01.02	Urbanizare discontinuă	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E01.03	Habitare dispersată /locuințe risipite, disperse	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E01.04	Alte modele /tipuri de habitare/ locuințe	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E02	Zone industriale sau comerciale	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E02.01	Fabrici	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E02.02	Depozite industriale	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E02.03	Alte zone industriale/comerciale	x	x	1352, 1354, 1355, 1361, 1193, A229	91V0, 9110, 9420, 9410, 91E0*
E03.01	Depozitarea deșeurilor	x	x		3230, 7110*,



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	menajere/deșeuri provenite din baze de agrement				8310, 7230
E03.02	Depozitarea deșeurilor industriale	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
E03.03	Depozitarea materialelor inerte /nereactive	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
E04	Infrastructuri, construcții în peisaj	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
E04.01	Infrastructuri agricole, construcții în peisaj	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
E04.02	Baze și construcții militare în peisaj	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
E05	Depozite de materiale	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
E06	Alte activități de urbanizare și industriale similare	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
E06.01	Demolarea de clădiri și structuri umane	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
E06.02	Reconstrucția, renovarea clădirilor	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
F	Folosirea resurselor biologice, altele decât agricultura și silvicultura	x	x		3230, 7110*, 8310, 7230
F01	Acvacultura de apă dulce	x	x	1163, 1138, 4123	3230, 7110*, 8310, 7230
F01.01	Piscicultură intensivă, intensificată	x	x	1163, 1138, 4123	3230, 7110*, 8310, 7230
F02	Pescuit și recoltarea resurselor acvatice	x	x	1163, 1138, 4123	3230, 7110*, 8310, 7230
F02.01	Pescuit profesional pasiv	x	x	1163, 1138,	3230, 7110*,



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
				4123	8310, 7230
F02.01.01	Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc.	x	x	1163, 1138, 4123	3230, 7110*, 8310, 7230
F02.01.02	Pescuit cu plasa	x	x	1163, 1138, 4123	3230, 7110*, 8310, 7230
F02.03	Pescuit de agrement	x	x	1163, 1138, 4123	3230, 7110*, 8310, 7230
F02.03.01	Săpat după momeala/colectare	x	x	1163, 1138, 4123	3230, 7110*, 8310, 7230
F02.03.02	Pescuit cu undița	x	x	1163, 1138, 4123	3230, 7110*, 8310, 7230
F02.03.03	Pescuit cu ostia	x	x	1163, 1138, 4123	3230, 7110*, 8310, 7230
F03	Vânătoarea și colectarea animalelor sălbaticice terestre	x	x	1352, 1354, 1355, 1361	
F03.01	Vânătoare	x	x	1352, 1354, 1355, 1361	
F03.01.01	Prejudicii cauzate prin vânătoare - densitatea populațională în exces	x	x	1352, 1354, 1355, 1361	
F03.02	Luare / prelevare de fauna terestră	x	x	1352, 1354, 1355, 1361	
F03.02.01	Colectare de animale insecte, reptile, amfibieni	x	x	1087, 1078 4015, 4014 4054, 1086 4012, 4024 4046	
F03.02.02	Luare din cuib	x	x	A091, A108	
F03.02.03	Capcane, otrăvire, braconaj	x	x	1352, 1354, 1355, 1361	
F03.02.04	Controlul prădătorilor	x	x	1352, 1354,	



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
				1355, 1361	
F03.02.05	Captură accidentală	x	x	1352, 1354, 1355, 1361	
F04	Luare/prelevare de plante terestre, în general	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
F04.01	Prădarea stațiunilor floristice - rezervațiile floristice	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
F04.02	Colectarea ciuperci, licheni, fructe de pădure	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
F04.02.01	Adunare manuală	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
F04.02.02	Colectare manuală	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
F05.01	Dinamită	x	x	1163, 1138 4123	
F05.02	Pescuit de scoici	x	x	1355	
F05.03	Pescuit prin otrăvire	x	x	1163, 1138 4123, 1355	
F05.04	Braconaj	x	x	1163, 1138 4123, 1355, 1352, 1354, 1355, 1361	



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
F05.05	Vânătoare cu arma	x	x	1163, 1138 4123, 1355, 1352, 1354, 1355, 1361	
F05.06	Luarea în scop de colecționare	x	x	1163, 1138 4123, 1355, 1352, 1354, 1355, 1361	
F05.07	Altele de exemplu cu plase derivante	x	x	1163, 1138 4123, 1355, 1352, 1354, 1355, 1361	
F06.01	Stații de creștere a păsărilor/vânatului în general	x	x	1352, 1354, 1361	
G01	Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, activități recreative	x	x	1352, 1354, 1361	
G01.01	Sporturi nautice	x	x	1352, 1354, 1361	3240
G01.01.01	Sporturi nautice motorizate	x	x	1352, 1354, 1361	3240
G01.01.02	Sporturi nautice non-motorizate	x	x	1352, 1354, 1361	3240
G01.02	Mersul pe jos, călărie și vehicule non-motorizate	x	x	1352, 1354, 1361	
G01.03	Vehicule cu motor	x	x	1352, 1354, 1361	
G01.03.01	Conducerea obișnuită a vehiculelor motorizate	x	x	1352, 1354, 1361	
G01.03.02	Conducerea în afara	x	x	1352, 1354,	



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	drumului a vehiculelor motorizate			1361	
G01.04	Drumeții montane, alpinism, speologie	x	x	1352, 1354, 1361	
G01.04.01	Alpinism și alpinism	x	x		8220, 8210
G01.04.02	Speologie	x	x	1304, 1305 1303, 1323 1308	8310
G01.04.03	Vizite de agrement în peșteri	x	x	1304, 1305 1303, 1323 1308	8310
G01.05	Planorism, delta plan, parapantă, balon	x	x	A091	
G01.06	Ski in afara pârtiilor	x	x		8220, 8210
G02	Complexe sportive și de odihnă	x	x		8220, 8210
G02.02	Complex de ski	x	x		8220, 8210
G02.04	Circuite auto	x	x		8220, 8210
G02.08	Locuri de campare și zone de parcare pentru rulote	x	x		8220, 8210
G02.09	Observatoare ale faunei sălbaticice	x	x		91V0, 9110 9420, 9410
G02.10	Alte sporturi / complexe de agrement	x	x		91V0, 9110 9420, 9410
G03	Centre de practicare activități demonstrative	x	x		91V0, 9110 9420, 9410
G04	Utilități militare și antrenament civil /mișcări civile	x	x		91V0, 9110 9420, 9410
G04.01	Manevre militare	x	x		91V0, 9110 9420, 9410



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
G04.02	Utilități militare abandonate	x	x		91V0, 9110 9420, 9410
G05.01	Tasarea, supraexploatarea	x	x		6170, 6230*
G05.04	Vandalism	x	x		8310
G05.06	Curățarea copacilor, tăierea pentru siguranța publică, îndepărțarea de copaci pe marginea drumului	x	x		91V0, 9110 9420, 9410
G05.07	Lipsa sau îndreptarea greșită a măsurilor de conservare	x	x		91V0, 9110 9420, 9410
G05.08	Închiderea peșterilor sau a galeriilor	x	x		8310
G05.09	Garduri, îngrădiri	x	x		8310
G05.11	Moartea sau rănirea prin coliziune	x	x	1352, 2612 1354, 1355 1361	
H	Poluare	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H01	Poluarea apelor de suprafață - limnice, terestre, marine și salmastre	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H01.02	Poluarea apelor de suprafață prin inundații	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H01.03	Alte surse de poluare a	x	x	2001, 1193	7140, 3220,



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	apelor de suprafață			1166, 1163 1138, 4123	91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H01.04	Poluarea difuză a apelor de suprafață prin inundații sau surgeri urbane	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H01.05	Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități agricole și forestiere	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H01.06	Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de transport și de infrastructura fără conectare la canalizare / mașini de maturat străzi	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H01.07	Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de platformele industriale abandonate	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H01.08	Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de canalizare menajeră și de ape uzate	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H02	Poluarea apelor subterane - surse punctiforme și difuze	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H02.01	Poluării apelor subterane cu surgeri din zone contaminate	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
					7230
H02.02	Poluării apelor subterane cu surgeri provenite din zone în care sunt depozitate deșeuri	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H02.04	Poluarea apelor subterane prin evacuarea apelor de mină	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H02.05	Poluarea apelor subterane cauzată de descărcarea apei contaminate de infiltratie	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H02.06	Poluarea difuză a apelor subterane cauzată de activități agricole și forestiere	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H02.07	Poluarea difuză a apelor subterane cauzată de non-canalizare	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H02.08	Poluarea difuză a apelor subterane cauzată de terenurile urbane	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H03.02.01	Contaminare cu compuși non-sintetici	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310 7230
H03.02.02	Contaminare cu compuși sintetici	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	7140, 3220, 91E0*, 7110*, 7220*, 8310



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
					7230
H04	Poluarea aerului, poluanți răspândiți pe calea aerului	x	x	1304, 1305 1303, 1323 1308	
H04.01	Ploi acide	x	x	1304, 1305 1303, 1323 1308	
H05	Poluarea solului și deșeurile solide, cu excepția evacuărilor	x	x		6150, 6430 6520, 7140
H05.01	Gunoiul și deșeurile solide	x	x		6150, 6430 6520, 7140
H06.01	Zgomot, poluare fonică	x	x	1304, 1305 1303, 1323 1308	
H06.01.01	Poluarea fonică cauzată de o sursă neregulată	x	x	1304, 1305 1303, 1323 1308	
H06.01.02	Poluarea fonică cauzată de o sursă difuză sau permanentă	x	x	1304, 1305 1303, 1323 1308	
H06.02	Poluare luminoasă	x	x	1078	
H06.03	Încălzire termică a corpurilor de apă	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
H06.04	Modificări electromagnetice	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
I	Specii invazive, alte probleme ale speciilor și genele	x	x	1758	
I01	Specii invazive non-	x	x	1758	



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	native - alogene				
I02	Specii native - indigene problematice	x	x	1758	
I03	Organisme modificate genetic	x	x	1138	
I03.01	Poluare genetică - animale	x	x	1138	
I03.02	Poluare genetică - plante	x	x	1758	
J01	Focul și combaterea incendiilor	x	x		6170,6230* 91V0, 9110 9420, 9410 3230
J01.01	Incendii	x	x		6170,6230* 91V0, 9110 9420, 9410 3230
J01.02	Combaterea incendiilor naturale	x	x		6170,6230* 91V0, 9110 9420, 9410 3230
J02	Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice - zone umede și mediul marin	x	x		7110*
J02.01	Umplerea bazinelor acvatice cu pământ, îndiguirea și asanarea: generalități	x	x		7110*
J02.01.01	“Polderizare” –îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole	x	x		7110*



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
J02.01.02	Recuperarea de terenuri din mare, estuare sau mlaștini	x	x		7110*
J02.01.03	Umplerea șanțurilor, zăgazurilor, heleșteelor, iazurilor, mlaștimilor sau gropilor	x	x		7110*
J02.01.04	Recultivarea zonelor miniere	x	x		7110*
J02.02	Înlăturarea de sedimente - mâl	x	x		7110*
J02.03	Canalizare și deviere de apă	x	x		7110*
J02.03.02	Canalizare	x	x		7110*
J02.04.01	Inundare	x	x		7110*
J02.05	Modificarea funcțiilor hidrografice, generalități	x	x		7110*
J02.05.02	Modificarea structurii cursurilor de apă continentale	x	x		7110*
J02.05.03	Modificarea apelor sătătoare	x	x		7110*
J02.05.04	Rezervoare	x	x		7110*
J02.05.05	Hidrocentrale mici, stăvilare	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.06	Captarea apelor de suprafață	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.06.01	Captări de apă de suprafață pentru agricultură	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
J02.06.02	Captări de apă de suprafață pentru alimentarea cu apă	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.06.03	Captări de apă de suprafață pentru industrie	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.06.04	Captări de apă de suprafață pentru producția de energie electrică - de răcire	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.06.05	Captări de apă de suprafață pentru fermele piscicole	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.06.06	Captări de apă de suprafață pentru hidrocentrale	x	x		
J02.06.09	Captări de apă de suprafață pentru transferul de apă	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.07	Captarea apelor subterane	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.07.01	Captări de apă subterană pentru agricultură	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.07.02	Captări de apă subterană pentru alimentarea publică cu apă	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.07.03	Captări de apă subterană pentru industrie	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.08	Creșterea nivelului apelor	x	x	2001, 1193	



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
	subterane / recircularea artificială a apelor subterane			1166, 1163 1138, 4123	
J02.08.01	Evacuări în apele subterane în scopuri de recirculare artificială	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.08.02	Recircularea de apă subterană la bazinele freatici de la care a fost extrasă	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.08.03	Recircularea apei de mină	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.09.	Salinizarea apelor subterane	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	
J02.10	Managementul vegetației acvatice și de mal în scopul drenării	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	6430
J02.11.02	Alte modificări ale ratei de înنمolioare	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	6430
J02.13	Abandonarea gestionării cursurilor de apă	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	6430
J02.14	Deteriorarea calității apei din cauza modificărilor antropice de salinitate	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	6430
J02.15	Alte schimbări ale condițiilor hidraulice cauzate de activități umane	x	x	2001, 1193 1166, 1163 1138, 4123	6430



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
J03.01	Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat	x	x		4060, 4070* 6150, 6430 6520, 7140 8110, 8120 3220, 91E0* 4080
J03.01.01	Reducerea disponibilității pradă, inclusiv cadavre, rămășițe	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
J03.02	Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice	x	x	1352, 1354 1355, 1361	91V0, 9110 9420, 9410
J03.02.01	Reducerea migrației / bariere de migrație	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
J03.02.02	Reducerea dispersiei	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
J03.02.03	Reducerea schimbului genetic	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
K01	Procesele naturale abiotice lente	x	x		4060, 4070* 6150
K01.01	Eroziune	x	x		4060, 4070* 6150
K01.02	Colmatare	x	x		7140
K01.03	Secare	x	x		7140
K01.04	Inundare	x	x		7140
K02	Evoluție biocenotică, succesiune	x	x		7140, 7110*
K02.01	Schimbarea compoziției de specii succesiune	x	x		7140, 7110*
K02.02	Acumularea de material organic	x	x		7140, 7110*
K02.03	Eutrofizare naturală	x	x		7140, 7110*



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
K02.04	Acidificare naturală	x	x		7140, 7110*
K03.01	Competiția	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
K03.02	Parazitism	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
K03.03	Introducere a unor boli patogeni microbieni	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
K03.04	Prădătorism	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
K03.05	Antagonism care decurge din introducerea de specii	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
K03.06	Antagonism cu animale domestice	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
K04	Relații interspecifice ale florei	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
K04.01	Competiție	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
K04.02	Parazitism	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
K04.03	Introducere a unor boli patogeni microbieni	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
K04.04	Lipsa de agenți de polenizare	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758	



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
				1386, 1389	
K04.05	Daune cauzate de erbivore inclusiv specii de vânat	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
K05	Fecunditate redusă / depresie genetică	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
K05.01	Fertilitate redusă / depresie genetică la animale - consangvinizare	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
K05.02	Fertilitate redusă / depresie genetică la plante, inclusiv endogamia	x	x	4070, 4116 1381, 1393 4122, 1758 1386, 1389	
L04	Avalanșe	x	x		8220, 3240 8210
L05	Prăbușiri de teren, alunecări de teren	x	x		8220, 3240 8210
L06	Prăbușiri subterane	x	x		8310
L07	Furtuni, cicloane	x	x		8220, 3240 8210
L08	Inundații - procese naturale	x	x		7230
L09	Incendii naturale	x	x		6170, 6230* 91V0, 9110 9420, 9410
M01	Schimbarea condițiilor abiotice	x	x		6170, 6230* 91V0, 9110 9420, 9410



Cod	Activități cu potențial impact	Presiuni actuale	Amenințări viitoare	Specii afectate	Habitate afectate
M01.01	Schimbarea temperaturii - creșterea temperaturii și extretele	x	x		6170, 6230* 91V0, 9110 9420, 9410
M01.02	Secete și precipitații reduse	x	x		6170, 6230* 91V0, 9110 9420, 9410
M01.03	Inundații și creșterea precipitațiilor	x	x		6170, 6230* 91V0, 9110 9420, 9410
M01.04	Schimbarea pH-ului	x	x		6170, 6230* 91V0, 9110 9420, 9410
M01.05	Modificări de debit - limnic, mareic, oceanic	x	x		7140
M02	Schimbarea condițiilor biotice	x	x		7140
M02.01	Înlocuirea și deteriorarea habitatului	x	x		7140
M02.02	Desincronizarea proceselor	x	x		7140
M02.03	Declinul sau dispariția speciilor	x	x		7140
M02.04	Migrația speciilor nou veniți, natural	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
U	Presiune sau amenințare necunoscută	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
XE	Presiunile și amenințările din afara teritoriului UE	x	x	1352, 1354 1355, 1361	
XO	Presiunile și amenințările din afara României	x	x	1352, 1354 1355, 1361	



3.3 Măsurile de conservare

În tabelul nr. 39 sunt prezentate măsurile de conservare pentru speciile de interes comunitar listate în Anexa II a Directivei Habitare, care au stat la baza declarării sitului de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei.

În tabelul nr. 40 sunt prezentate măsurile de conservare pentru speciile de păsări de interes comunitar listate în Anexa I a Directivei Păsări, care au stat la bază declarării ariei de protecție avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei.

În tabelul nr. 41 sunt prezentate măsurile de conservare pentru habitatele de interes comunitar listate în Anexa I a Directivei Habitare, care au stat la baza declarării sitului de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei.



Măsurile de conservare pentru speciile ce constituie obiectivele de conservare în situl Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei sunt redate în tabelul nr. 39:

Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
Coleoptere - gândaci							
1	<i>Carabus hampei</i> - carab	Conform Anexei nr. 15 la Planul de management		Restricționarea pășunatului în suprafață de habitat unde specia este prezentă. Păstrarea lemnului mort din habitatul forestier unde a fost semnalată specia, acesta fiind microrefugiu speciei. Interzicerea depozitării rumegușului în habitatul speciei. Interzicerea vehiculelor motorizate în habitatele tipice speciei.	x	x	
2	<i>Carabus variolosus</i> - carab	Conform Anexei nr. 15 la Planul de management		Interzicerea pășunatului în habitatele umede unde această specie este prezentă. Interzicerea deversării de agenți poluanți în apele văilor. Interzicerea depozitării deșeurilor menajere de-a	x	x	



Nr.	Specie	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>lungul văilor montane.</p> <p>Interzicerea dezvoltării aducțiunilor de apă, hidrocentralelor, corectarea torenților, înlăturarea vegetației ripariene, colectarea pietrelor din albia văilor.</p> <p>Restrictionarea drenării lacurilor și bălților în habitatele tipice speciei.</p>			
3	<i>Carabus zawadzki</i> - carab	Conform Anexei nr. 16 la Planul de management		<p>Interzicerea pășunatului în habitatul unde specia a fost semnalată.</p> <p>Interzicerea depozitării rumegușului în habitatul unde specia a fost semnalată.</p> <p>Menținerea lemnului mort din habitatul forestier unde specia a fost semnalată, acesta fiind microrefugiu speciei, minim 15 mc/ha.</p>	x	x	
4	<i>Lucanus cervus</i> - rădașcă	Conform Anexei nr. 22 la Planul de		<p>Păstrarea arborilor bătrâni, cu scorburi în habitatul unde specia este prezentă, circa 5 arbori pe ha.</p> <p>Păstrarea cioatelor și a lemnului mort - ramuri foarte</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
		management		groase sau trunchiuri semi-îngropate, la o densitate de minim 2 m ³ în echivalent/ha.			
5	<i>Pseudogaurotina excellens</i> * - gândac	Conform Anexei nr. 26 la Planul de management		Păstrarea poienilor cu <i>Lonicera nigra</i> a plantei gazdă și curățarea pădurilor tinere cu menținerea plantei <i>Lonicera nigra</i> și <i>Lonicera rubra</i> . Interzicerea utilizării insecticidelor în habitatul speciei.	x	x	
6	<i>Cucujus cinnaberinus</i> - gândac pământiu	Conform Anexei nr. 17 la Planul de management		Conservarea și păstrarea arborilor uscați sau atacați în păduri. Menținerea lemnului mort pe sol în habitatul speciei.	x	x	
7	<i>Rosalia alpina</i> * - croitorul fagului	Conform Anexei nr. 26 la Planul de management		Menținerea fagilor bătrâni și scorburoși, atacați sau parțial uscați. De asemenea, diminuarea până la eliminare a utilizării insecticidelor în păduri. Măsurile de conservare presupun o adaptare a managementului forestier, în direcția menținerii exemplarelor bătrâne și foarte bătrâne de fagacee <i>Fagus sylvatica</i> , <i>F. orientalis</i> , la densități cât mai	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				mari, cel puțin 1 exemplar la 5 ha de pădure, care să fie declarat ca exemplar intangibil, creșterea densității unor exemplare mature de fag până la cel puțin 1-2 exemplare la ha. Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populatională a acestei specii. Identificarea la nivelul arboretelor, cuprinse în fondul forestier național sau din afara acestuia, a exemplarelor seculare de fagacee; trecerea în regim de conservare specială a exemplarelor de fagacee ce depășesc 150 de ani; interzicerea tăierii arborilor ce depășesc 250 de ani, indiferent de specie. Păstrarea ramurilor groase, uscate și a arborilor uscați pe picior, la o densitate de minim 2 exemplare/ha. Identificarea la nivelul arboretelor de fagacee a unor arbori ce se pot preta la măsuri directe de favorizare a instalării acestei specii; la nivelul ramurilor groase se va interveni prin			



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				cojirea acestora pe o lățime de 20-30 cm, la o distanță de aproximativ 60-80 cm față de trunchi, sau cojirea a 20-30 cm a unor ramuri secundare, cu diametrul de cel puțin 30 cm, în scopul creerii de nișe ecologice pentru <i>Rosalia alpina</i> .			
Lepidoptere - fluturi							
8	<i>Colias myrmidone</i> - albiliță portocalie	Valea Anieșului	Prezentă și specia <i>Euphydryas maturna</i>	Promovarea unui păsunat controlat și cosirea pajîștilor/fânețe. Păstrarea destinației terenurilor – habitate de pajîști mezofile secundare, cu grad moderat de păsunare – pentru a permite menținerea integrității populațiilor, asigurându-se astfel hrana necesară și locuri de depunere a pontei, permîțând astfel supraviețuirea speciei.	x	x	
9	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> * - fluturele tigru	Conform Anexei nr. 15 la Planul de		Controlul păsunatului în habitatele unde specia este prezentă. Limitarea poluării luminoase, prin eliminarea	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
		management		surselor de iluminat cu vapori de mercur.			
Libelule - Odonate							
10	<i>Cordulegaster heros</i> - libelula calul dracului	Valea Anieșului		Restricționarea pășunatului în zonele umede unde specia este prezentă. Interzicerea depozitării sau deversării rumegușului și altor agenți poluanți în habitatele acvatice unde specia este prezentă. Interzicerea pătrunderii utilajelor de exploatare forestieră în habitatele acvatice unde specia a fost semnalată. Interzicerea desecării surselor de apă din vecinătate.	x	x	
11	<i>Coenagrion hylas</i> - libelulă	Tăul Muced		Controlul pășunatului în apropierea zonelor umede unde specia este prezentă. Interzicerea desecării zonelor umede. Interzicerea depozitării sau deversării rumegușului și altor agenți poluanți în habitatele acvatice unde	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				specia este prezentă. Interzicerea pătrunderii mașinilor de tonaj mare în habitatele acvatice unde specia a fost semnalată.			
Lăcuste - Orthoptera							
12	<i>Pholidoptera transsylvanica</i> - cosaș transilvănean	Conform Anexei nr. 25 la Planul de management		Conservarea habitatelor în care specia este prezentă. Păsunatul și cositul trebuie făcute în mod alternativ. Menținerea vegetației herbacee și arbustive din zone ripariene. Controlul păsunatului. Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate. Păstrarea unor enclave – habitate de poiană conectate între ele prin coridoare de comunicare pentru a permite migrarea indivizilor și menținerea integrității populațiilor.	x	x	
Pești - Ihtiofaună							



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
13	<i>Leuciscus souffia</i> - clean dungat	Conform Anexei nr. 22 la Planul de management	Posibil și <i>Gobio kessleri</i> , <i>Gymnocephalus schraetzer</i> , <i>Hucho hucho</i> , <i>Gobio uranoscopus</i>	Menținerea sectoarelor de apă unde specia este prezentă, fără impact antropic. Interzicerea construcțiilor hidrotehnice, bararea văilor, îndiguirea și regularizarea cursurilor de apă, exploatarea de aggregate minerale din patul albiei. Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat. Limitarea pragurile construite, care nu trebuie să depășească 10-15 cm. Extragerea a maxim 33% din debitele medii ale râurilor. Transportul sarcinilor de lemn în zona parchetelor de exploatare se va face pe cât posibil prin suspendare. Stoparea tractării lemnului prin albii. Interzicerea lucrărilor de „curățare” a malurilor cursurilor de apă de vegetația ripariană. Crearea de praguri ecologice, care să nu depășească	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				înălțimea maximă de 15 cm, în sectoarele de râu relativ uniformizate, care să încetinească viitura și să ofere adăpost pentru indivizii speciei de interes.			
14	<i>Cottus gobio</i> - zglăvoacă	Conform Anexei nr. 17 la Planul de management		Interzicerea aducțiunilor de apă, hidrocentralelor, corectărilor de torenți, deversării de deșeuri menajere în albia văilor, pășunatului în apropierea apei. Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate. Interzicerea exploatarii nisipului și a pietrișului în habitatele tipice speciei. Interzicerea pescuitului cu plasă în habitatele tipice speciei. Combaterea braconajului piscicol.	x	x	
15	<i>Eudontomyzon danfordi</i> - chișcar	Conform Anexei nr. 20 la Planul de		Menținerea sectoarelor de apă unde specia a fost observată fără impact antropic. Interzicerea construcțiilor hidrotehnice, bararea	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
		management		văilor, îndiguirea și regularizarea cursurilor, exploatarea de aggregate minerale din patul albiei. Adaptarea managementului acvatic în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate. Stoparea construcțiilor și amenajările hidrotehnice: diguri, microhidrocentrale, baraje; pragurile construite în apele mici să nu fie mai mari de 10-15 cm; extragerea a nu mai mult de 33% din debitele medii ale râurilor; transportul sarcinilor de lemn în zona parchetelor de exploatare se va face pe cât posibil prin suspendare; stoparea tractării lemnului prin albii; stoparea lucrărilor de „curățare” a malurilor cursurilor de apă de vegetația ripariană; crearea de praguri ecologice, care să nu depășească înălțimea maximă de 15 cm, în sectoarele de râu relativ uniformizate, care să încetinească viitura și să			



Nr.	Specie	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				ofere adăpost pentru indivizii speciei de interes.			
16	<i>Barbus meridionalis</i> - mreană vânătă	Conform Anexei nr. 14 la Planul de management		Menținerea unor sectoare de apă unde specia a fost identificată fără impact antropic. Interzicerea construcțiilor hidrotehnice, bararea văilor, a îndigurii și regularizarii cursurilor de apă, a exploatarii agregatelor minerale din patul albiei. Combaterea poluării apelor. Interzicerea depozitării deșeurilor pe malul râurilor și în râuri. Interzicerea pescuitului cu plasă în habitatele tipice speciei. Combaterea braconajului. Interzicerea depozitării rumegușului pe malul râurilor.	x	x	
Amfibieni - broaște, tritoni							
17	<i>Bombina variegata</i>	Conform Anexei nr. 14 la		Menținerea habitatelor acvatice existente. Interzicerea desecării intenționate a băltilor de	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
	- buhai de baltă cu burta galbenă	Planul de management		reproducere și depozitarea deșeurilor menajere. Interzicerea colectării speciei. Crearea de habitate alternative. Combaterea poluării apelor și a solului. Declararea unor perioade de liniște când specia este vulnerabilă, în perioada de migrație către și dinspre băltile de reproducere, ca și în perioada în care sunt concentrați în bălti, primăvara pentru adulți, primăvara-vară pentru larve. Interzicerea accesului vechiculelor motorizate în habitantele tipice speciei. Interzicerea drenării lacurilor și băltilor în habitantele tipice speciei. Interzicerea aruncării deșeurilor în habitantele tipice speciei.			
18	<i>Triturus cristatus</i> - tritonul cu	Conform Anexei nr. 28 la		Menținerea habitatelor acvatice existente, precum și crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
	creastă	Planul de management		fost distruse și asigurarea de coridoare de dispersie, va permite menținerea unor populații viabile. Interzicerea desecării intenționate a bălților de reproducere și depozitare a deșeurilor menajere. Interzicerea colectării speciei. Informarea, conștientizarea localnicilor pentru a reduce colectarea în scop comercial și uciderea lor. Declararea unor perioade de liniște când specia este vulnerabilă, în perioada migrației către și dinspre bălțile de reproducere, ca și în perioada în care sunt concentrați în bălți, primăvara pentru adulți, primăvara-vara pentru larve. Combaterea poluării apelor și a solului din surse industriale și agricole. Interzicerea drenării lacurilor și bălților, unde specia se reproduce. Controlul populațiilor de pești introduse în lacuri și			



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				bălti, accidental sau în mod direct.			
19	<i>Triturus montandoni</i> - tritonul carpatic	Conform Anexei nr. 28 la Planul de management		<p>Menținerea habitatelor acvatice existente, precum și crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au fost distruse și asigurarea de coridoare de dispersie, va permite menținerea unor populații viabile.</p> <p>Interzicerea desecării intenționate a băltilor de reproducere și depozitare a deșeurilor menajere.</p> <p>Interzicerea colectării speciei.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populaționale ale acestei specii.</p> <p>Adaptarea managementului ecosistemelor acvatice în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.</p> <p>Evitarea poluării băltilor cu deșeuri menajere, excremente animale.</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
Mamifere							
20	<i>Lutra lutra</i> - vidra	Conform Anexei nr. 23 la Planul de management		<p>Menținerea și ameliorarea habitatelor existente, precum și monitorizarea populațiilor, combaterea braconajului și monitorizarea efectivelor din acele zone.</p> <p>Amplasarea de garduri normale sau electrice la proprietarii heleșteelor din limita sitului Natura 2000.</p> <p>Interzicerea amplasării construcțiilor hidrotehnice.</p> <p>Educarea și informarea populației asupra rolului acestei specii, conștientizare adecvată a semnificației prezenței, înlăturându-se astfel prejudecăți ce conduc la acte de persecuție.</p> <p>Interzicerea exploatarii forestiere în habitatele de reproducere păduri ripariene și în perioadele sensibile lunile februarie – mai.</p> <p>Combaterea acțiunilor de braconaj, de otrăvire.</p> <p>Asumarea unor măsuri privind restaurare a</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA	
				<p>habitatelor favorabile.</p> <p>Diminuarea fragmentării habitatului prin realizarea unor structuri conective și realizarea de ecoducte în proximitatea căilor de acces intens circulate.</p> <p>Îmbunătățirea potențialului de resursă trofică prin protejarea faunei piscicole; eliminarea braconajului piscicol.</p> <p>Interzicerea pescuitului cu plase.</p> <p>Eliminarea câinilor ferali, controlul câinilor ciobănești: utilizarea de jujee, deparazitare și vaccinare constantă, limitarea efectivelor de câini la maximum 5/turmă - turme sub 200 capete și 8/turmă - turme mai mari de 200 capete.</p> <p>Aplicarea de măsuri de îmbunătățire a calității apelor și diminuarea poluării apelor din surse industriale și agricole.</p>				
21	<i>Microtus taticus</i>	Conform		Păstrarea habitatelor optime și evitarea unui pășunat	x	x		



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
	- șoarecele de Tatra	Anexei nr. 24 la Planul de management		<p>excesiv în zonele în care specia este semnalată.</p> <p>Interzicerea accesului turiștilor cu câini pe traseele turistice din imediata vecinătate.</p> <p>Interzicerea depozitării deșeurilor menajere în habitatul speciei.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populatională a acestei specii.</p> <p>Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.</p> <p>Interzicerea câinilor domestici la Stația Meteo Iezer.</p>			
22	<i>Ursus arctos</i> - ursul brun	Conform Anexei nr. 28 la Planul de management		<p>Armonizarea statutului de conservare a speciei cu situația existentă în teren.</p> <p>Asigurarea unor zone de refugiu fără impact uman.</p> <p>Monitorizarea activă a speciei, inclusiv colare GPS.</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Interzicerea exploatarilor forestiere în imediata vecinătate a bârloagelor de urs, circa 200 m.</p> <p>Amplasarea jujeelor la câinii ciobănești.</p> <p>Interzicerea nădirii.</p> <p>Interzicerea depozitării deșeurilor menajere în locurile de campare.</p> <p>Dezvoltarea unui program activ îndreptat spre creșterea toleranței populației locale față de această specie prin educare și conștientizare.</p> <p>Eliminarea haitelor de câini ferali.</p> <p>Controlul câinilor ciobănești: utilizarea de jujee, deparazitare și vaccinare constantă, limitarea efectivelor de câini la maximum 5/turmă - turme sub 200 capete și 8/turmă - turme mai mari de 200 capete.</p> <p>Instalarea de perimetre de protecție a turmelor prin intermediul țarcurilor cu garduri electrice.</p>			



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Eliminarea braconajului.</p> <p>Instaurarea de măsuri de protecție veterinară deparazitări, vaccinări orale, pentru reducerea mortalității în special juvenile și creșterea speranței de viață.</p> <p>Asumarea unei scheme funcționale de compensare a eventualelor daune produse de prădare asupra șopârlelor domestice în scopul asigurării cooperării cu comunitățile locale și a creșterii toleranței.</p> <p>Identificarea și protecția zonelor de hibernare prin monitorizare activă cu colare GPS.</p>			
23	<i>Myotis blythii</i> - liliacul comun mic	Conform Anexei nr. 24 la Planul de management		<p>Interzicerea accesului cu fâclii aprinse în peșteri.</p> <p>Limitarea accesului turiștilor în perioada de hibernare în peșteri.</p> <p>Aplicarea de porți metalice pentru restricționarea numărului de vizitatori în peșteri cu colonii de liliieci</p> <p>- Peștera Baia lui Schneider, Cobășel.</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Dezvoltarea unui program activ îndreptat spre creșterea toleranței populației locale față de această specie prin educare și conștientizare.</p> <p>Instalarea de panouri informative și plasarea semnelor de avertizare în fața peșterilor.</p> <p>Modificarea traseelor astfel încât deranjul speciei să fie minimizat.</p> <p>Modificarea condițiilor de iluminare a peșterilor cu scop turistic.</p> <p>Intrarea în peșteri de către turiști în grupuri de maxim 5 persoane.</p> <p>Interzicerea fotografierii în peșterile cu colonii de hibernare sau de maternitate.</p> <p>În peșterile cu colonii dense sau importante de lilienci, instalarea grilajului la intrarea în peșteră.</p> <p>Introducerea cosirii târzii a pajîștilor din proximitatea adăposturilor - peșteri.</p>			



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
24	<i>Myotis myotis</i> - liliacul comun	Conform Anexei nr. 24 la Planul de management		<p>Interzicerea accesului cu făclii aprinse în peșteri.</p> <p>Limitarea accesului turiștilor în perioada de hibernare în peșteri.</p> <p>Aplicarea de porți metalice pentru restricționarea numărului de vizitatori în peșteri cu colonii de lilieci.</p> <p>Dezvoltarea unui program activ îndreptat spre creșterea toleranței populației locale față de această specie prin educare și conștientizare.</p> <p>Instalarea de panouri informative și plasarea semnelor de avertizare în fața peșterilor.</p> <p>Modificarea traseelor astfel încât deranjul speciei să fie minimizat.</p> <p>Modificarea condițiilor de iluminare a peșterilor cu scop turistic.</p> <p>Intrarea în peșteri de către turiști în grupuri de maxim 5 persoane.</p> <p>Interzicerea fotografierii în peșterile cu colonii de</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				hibernare sau de maternitate. În peșterile cu colonii dense sau importante de lilieci, instalarea grilajului la intrarea în peșteră. Controlul permanent asupra folosirii pesticidelor în agricultură și silvicultură.			
25	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> - liliacul mare cu potcoavă	Conform Anexei nr. 26 la Planul de management		Interdicții: schimbarea regimului de management a ariilor agricole, speleoturismul în toate anotimpurile anului, intoleranța omului față de prezența coloniilor în clădiri, tratamentele chimice pentru reabilitarea și conservarea structurilor alterate ale locuințelor. Interzicerea accesului cu făclii aprinse. Limitarea accesului turiștilor în perioada de hibernare. Dezvoltarea unui program activ îndreptat spre creșterea toleranței populației locale față de această specie prin educare și conștientizare. Instalarea de panouri informative și plasarea	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>semnelor de avertizare în fața peșterilor.</p> <p>Modificarea traseelor turistice într-un mod favorabil speciei.</p> <p>Modificarea condițiilor de iluminare a peșterilor cu scop turistic.</p> <p>Intrarea în peșteri de către turiști în grupuri de maxim 5 persoane.</p> <p>Interzicerea fotografierii în peșterile cu colonii de hibernare sau de maternitate.</p> <p>În peșterile cu colonii dense sau importante de lilieci, instalarea grilajului la intrarea în peșteră.</p>			
26	<i>Rhinolophus euryale</i> - liliacul mediteranean cu potcoavă	Conform Anexei nr. 26 la Planul de management		<p>Controlul fragmentării elementelor lineare pentru zborul de hrănire - liziere, fâșii aluviale; stoparea utilizării pesticidelor organoclorurate; controlul distrugerii sau deranjării adăposturilor - peșteri, mai ales în perioada de reproducere.</p> <p>Interzicerea accesului cu fâclii aprinse.</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Interzicerea accesului turiștilor în perioada de hibernare.</p> <p>Aplicarea de porți metalice pentru restricționarea numărului de vizitatori.</p> <p>Protecția coloniilor din peșteri și un control strict de acces, fără autorizații pentru turism comercial în peșterile folosite ca habitate.</p> <p>Conservarea coridoarelor de garduri vii și a liniilor de arbori între adăposturi și habitate forestiere.</p> <p>Prevenirea reducerii semnificative a densității prăzii prin interzicerea utilizării pesticidelor în păduri și păduri riverane și prevenirea atragerii efectelor de iluminat.</p> <p>Dezvoltarea unui program activ îndreptat spre creșterea toleranței populației locale față de această specie prin educare și conștientizare.</p> <p>Instalarea de panouri informative și plasarea</p>			



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				semnelor de avertizare în fața peșterilor. În peșterile cu colonii dense sau importante de lilieci, instalarea grilajului la intrarea în peșteră.			
27	<i>Rhinolophus hipposideros</i> - liliacul mic cu potcoavă	Peștera Cobășel		Controlul fragmentării elementelor lineare pentru zborul de hrănire - liziere, fâșii aluviale; stoparea utilizării pesticidelor organoclorurate; controlul distrugerii sau deranjării adăposturilor - peșteri, mai ales în perioada de reproducere. Interzicerea accesului cu fâclii aprinse. Interzicerea accesului turiștilor în perioada de hibernare. Aplicarea de porți metalice pentru restricționarea numărului de vizitatori. Protecția coloniilor din peșteri și un control strict de acces, fără autorizații pentru turism comercial în peșterile folosite ca habitate. Conservarea coridoarelor de garduri vii și a liniilor	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>de arbori între adăposturi și habitate forestiere.</p> <p>Prevenirea reducerii semnificative a densității prăzii prin interzicerea utilizării pesticidelor în păduri și păduri riverane și prevenirea atragerii efectelor de iluminat.</p> <p>Dezvoltarea unui program activ îndreptat spre creșterea toleranței populației locale față de această specie prin educare și conștientizare.</p> <p>Instalarea de panouri informative și plasarea semnelor de avertizare în fața peșterilor.</p> <p>În peșterile cu colonii dense sau importante de lilieci, instalarea grilajului la intrarea în peșteră.</p> <p>Controlul permanent asupra folosirii pesticidelor în zonele de vânătoare a speciei.</p> <p>Păstrarea habitatelor existente în jurul intrării adăposturilor subterane pe cât posibil în starea lor originală; asigurarea permanenței adăposturilor</p>			



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				antropice utilizate de lileci.			
28	<i>Myotis bechsteinii</i> - liliacul cu urechi mari	Peștera Cobășel		<p>Controlul fragmentării elementelor lineare pentru zborul de hrănire - liziere, fâșii aluviale; stoparea utilizării pesticidelor organoclorurate; controlul distrugerii sau deranjării adăposturilor - peșteri, mai ales în perioada de reproducere.</p> <p>Interzicerea accesului cu fâclii aprinse.</p> <p>Interzicerea accesului turiștilor în perioada de hibernare.</p> <p>Aplicarea de porți metalice pentru restricționarea numărului de vizitatori.</p> <p>Protecția coloniilor din peșteri și un control strict de acces, fără autorizații pentru turism comercial în peșterile folosite ca habitate.</p> <p>Conservarea coridoarelor de garduri vii și a liniilor de arbori între adăposturi și habitate forestiere.</p> <p>Prevenirea reducerii semnificative a densității prăzii</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>prin interzicerea utilizării pesticidelor în păduri și păduri riverane și prevenirea atragerii efectelor de iluminat.</p> <p>Dezvoltarea unui program activ îndreptat spre creșterea toleranței populației locale față de această specie prin educare și conștientizare.</p> <p>Instalarea de panouri informative și plasarea semnelor de avertizare în fața peșterilor.</p> <p>În peșterile cu colonii dense sau importante de lilieci, instalarea grilajului la intrarea în peșteră.</p> <p>Controlul permanent asupra folosirii pesticidelor în zonele de vânătoare a speciei.</p>			
29	<i>Barbastella barbastellus</i> - liliacul cărn	Conform Anexei nr. 14 la Planul de management		Controlul fragmentării elementelor lineare pentru zborul de hrănire - liziere, fâșii aluviale; stoparea utilizării pesticidelor organoclorurate; controlul distrugerii sau deranjării adăposturilor - peșteri, mai ales în perioada de reproducere.	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Interzicerea accesului cu făclii aprinse.</p> <p>Interzicerea accesului turiștilor în perioada de hibernare.</p> <p>Aplicarea de porți metalice pentru restricționarea numărului de vizitatori.</p> <p>Protecția coloniilor din peșteri și un control strict de acces, fără autorizații pentru turism comercial în peșterile folosite ca habitate.</p> <p>Conservarea coridoarelor de garduri vii și a liniilor de arbori între adăposturi și habitate forestiere.</p> <p>Prevenirea reducerii semnificative a densității prăzii prin interzicerea utilizării pesticidelor în păduri și păduri riverane și prevenirea atragerii efectelor de iluminat.</p> <p>Dezvoltarea unui program activ îndreptat spre creșterea toleranței populației locale față de această specie prin educare și conștientizare.</p>			



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Instalarea de panouri informative și plasarea semnelor de avertizare în fața peșterilor.</p> <p>În peșterile cu colonii dense sau importante de lileci, instalarea grilajului la intrarea în peșteră.</p> <p>Controlul permanent asupra folosirii pesticidelor în zonele de vânătoare a speciei.</p>			
30	<i>Canis lupus*</i> - lupul	Conform Anexei nr. 15 la Planul de management		<p>Estimarea anuală a populației și controlul braconajului.</p> <p>Realizarea de studii detaliate privind eco-etologia speciei, în special legate de mărimea și tendințele de evoluție a populației de lupi, conștientizarea opiniei publice privind conservarea speciei, precum și acordarea unor compensații pentru pagubele produse sectorului zootehnic conform legislației în vigoare.</p> <p>Amplasarea de jujee la câinii ciobănești.</p> <p>Interzicerea nădirii.</p> <p>Restricționarea depozitării deșeurilor menajere în</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>locurile de campare.</p> <p>Menținerea prezenței haiticurilor la nivelul zonelor centrale ale sitului se poate face prin asumarea unor acțiuni directe și responsabile privind atât prezervarea calității habitatelor, cât și legate de educarea și conștientizarea populației locale, în direcția creșterii toleranței față de această specie.</p> <p>Dezvoltarea unui program activ îndreptat spre creșterea toleranței populației locale față de această specie prin educare și conștientizare.</p> <p>Eliminarea haitelor de câini ferali.</p> <p>Controlul câinilor ciobănești: utilizarea de jujee, deparazitare și vaccinare constantă, limitarea efectivelor de câini la maximum 5/turmă - turme sub 200 capete și 8/turmă - turme mai mari de 200 capete.</p> <p>Instalarea de perimetre de protecție a turmelor prin</p>			



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>intermediul țarcurilor cu garduri electrice.</p> <p>Asumarea unei scheme funcționale de compensare a eventualelor daune produse de prădare asupra șeptelului domestic în scopul asigurării cooperării cu comunitățile locale și a creșterii toleranței.</p> <p>Identificarea și protecția zonelor alese de femele pentru fătare, până la părăsirea acestora, mai-iunie.</p> <p>Monitorizarea activă cu colare GPS.</p>			
31	<i>Lynx lynx</i> - râsul	Conform Anexei nr. 23 la Planul de management		<p>Monitorizarea populației de către personalul implicat în managementul cinegetic și estimarea anuală a mărimii populației.</p> <p>Realizarea unor studii la nivel de parc privind eco-ecologia speciei, caracteristici populaționale, tendințe, distribuție, implementarea unui plan de management care să urmărească atât combaterea eficientă a braconajului, evitarea fragmentării habitatelor, dar și conștientizarea opiniei publice și</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA	
				<p>reducerea efectelor interacțiunilor cu activitățile umane.</p> <p>Implementarea unor metode de estimare care să ia în considerare atât parametrii biologici cât și ecologia speciei, iar activitățile de monitorizare să fie abordate integrat.</p> <p>Amplasarea de jujee la câinii ciobănești.</p> <p>Interzicerea nădirii.</p> <p>Interzicerea depozitării deșeurilor menajere în locurile de campare.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populaționale a acestei specii - urme, excremente, colare GPS.</p> <p>Amplasarea de garduri electrice la stâne.</p> <p>Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone</p>				



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				învecinate.			
Plante							
32	<i>Campanula serrata</i> * - clopoțel	Conform Anexei nr. 15 la Planul de management		<p>Controlul pășunatului prin respectarea capacitatei de pășunat / bonitatii pajistilor, evitarea tărilitului în zona de prezență a speciei.</p> <p>Interzicerea denudării vegetației ierbacee.</p> <p>Cartarea exactă a prezenței speciei la nivelul zonei de semnalare și stabilirea dimensiunii populației.</p> <p>Prezervarea strictă a exemplarelor regăsite.</p> <p>Menținerea structurii deschise a habitatului prin utilizarea pășunatului ca instrument de management conservativ – se vor utiliza doar vite mari, precum vaci, bivoli, cai, în perioada de toamnă; în cazul în care nu se poate face apel la pășunat se va recurge la cositul târziu.</p> <p>Asumarea unor acțiuni directe de reintroducere /recolonizare a speciei prin recoltarea controlată de</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				semințe și propagarea acestora în puncte favorabile de vegetație in situ. Utilizarea pajîștilor ca fânețe.			
33	<i>Dicranum viride</i> - mușchi de pământ furculită	Conform Anexei nr. 18 la Planul de management		Restrictionarea tăierilor de arbori în zone unde această specie este prezentă - principala amenințare este reprezentată de tăierile masive în pădurile de foioase, menținerea a minim 10 arbori/ha în zona de prezență a speciei. Menținerea habitatelor forestiere și de zăvoi de-a lungul văilor; conservarea lemnului mort, atât în păduri, cât și în zonele de zăvoaie. Interzicerea transportului de material lemnos prin albia văilor.	x	x	
34	<i>Drepanocladus vernicosus</i> - mușchi seceră	Conform Anexei nr. 19 la Planul de management		Restrictionarea tăierilor de pădure în zone unde această specie este prezentă, menținerea a minim 10 arbori/ha în zona de prezență a speciei. Interzicerea îndepărțării vegetației herbacee.	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populaționale a acestei specii.</p> <p>Adaptarea managementului zonelor acvatice în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.</p> <p>Neincluderea zonelor în care vegetează specia în circuitul turistic în masă, precum și protejarea strictă a turbăriilor și surselor de apă.</p> <p>Cartarea habitatelor acvatice de tipul izvoarelor și pâraielor de munte de altitudine, care formează zone mlăștinoase.</p>			
35	<i>Poa granitica</i> <i>disparilis</i> - rogoz	Conform Anexei nr. 25 la Planul de management		<p>Controlul păsunatului prin respectarea capacitatei de păsunat / bonității pajiștilor, evitarea tărilitului în zona de prezență a speciei.</p> <p>Interzicerea incendierii resturilor vegetale.</p>	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				Interzicerea înlăturării vegetației erbacee. Monitorizarea în vederea conservării habitatului speciei.			
36	<i>Tozzia carpathica</i> - iarba gâtului	Conform Anexei nr. 28 la Planul de management		Controlul păsunatului prin respectarea capacitatei de păsunat / bonității pajiștilor, evitarea tărilitului în zona de prezență a speciei. Interzicerea incendierii resturilor vegetale. Interzicerea înlăturării vegetației erbacee. Monitorizarea în vederea conservării habitatului speciei.	x	x	
37	<i>Buxbaumia viridis</i> - mușchi de pământ	Valea Vinului		Restrictionarea tăierilor de arbori în zone de prezență a speciei, principala amenințare este reprezentată de exploataările forestiere care se fac în pădurile de foioase, menținerea a minim 10 arbori/ha în zona de prezență a speciei. Interzicerea incendierii resturilor vegetale. Interzicerea înlăturării vegetației erbacee.	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				Menținerea habitatelor forestiere și de zăvoi de-a lungul văilor; conservarea lemnului mort, atât în păduri, cât și în zonele de zăvoaie.			
38	<i>Meesia longiseta</i> - mușchi de pământ cu sete lungi	Valea Anieșului		Restricționarea tăierilor de arbori în zone de prezență a speciei, principala amenințare este reprezentată de tăierile masive care se fac în pădurile de foioase, menținerea a minim 10 arbori/ha în zona de prezență a speciei. Interzicerea incendierii resturilor vegetale. Interzicerea înlăturării vegetației erbacee. Menținerea habitatelor forestiere și de zăvoi de-a lungul văilor; conservarea lemnului mort, atât în păduri, cât și în zonele de zăvoaie.	x	x	
39	<i>Ligularia sibirica</i> - curechiu de munte	Valea Anieșului		Restricționarea tăierilor de arbori în zone de prezență a speciei, principala amenințare este reprezentată de tăierile masive care se fac în pădurile de foioase, menținerea a minim 10 arbori/ha în zona de prezență	x	x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA	
				<p>a speciei.</p> <p>Interzicerea incendierii resturilor vegetale.</p> <p>Interzicerea înlăturării vegetației erbacee.</p> <p>Menținerea habitatelor forestiere și de zăvoi de-a lungul văilor; conservarea lemnului mort, atât în păduri, cât și în zonele de zăvoaie.</p> <p>Monitorizarea zonelor mlăștinoase și controlul factorilor perturbatori reprezentanți în zonele mlăștinoase.</p>				
Melci - moluște								
40	<i>Chilostoma banaticum</i> - melcul bănățean carenat			<p>Limitarea distrugerii malurilor apelor curgătoare din păduri prin păstrarea lemnului mort putred.</p> <p>Interzicerea depozitării de deșeuri menajere sau halde de rumeguș.</p> <p>Interzicerea accesului utilajelor forestiere grele de-a lungul văilor.</p> <p>Monitorizarea în vederea conservării habitatului</p>	x	x		



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				speciei.			

Măsurile de conservare pentru speciile de păsări ce fac obiectul conservării în situl Natura 2000 ROSPA0085 Munții Rodnei sunt redate în tabelul nr. 40:

Nr.	Specia	Localizare în parc	Observații	Măsuri de management	PNMR	SCI	SPA
1	<i>Aegolius funereus</i> - minuniță	Conform Anexei nr. 13 la Planul de management		<p>Interzicerea fragmentării și izolării microhabitatelor corespunzătoare.</p> <p>Menținerea unui anumit număr de arbori groși, scorburoși la unitatea de suprafață, de regulă 5/ha, utilizati de specie pentru amplasarea cuibului.</p> <p>Instalarea de cuiburi artificiale.</p>			x
2	<i>Alcedo atthis</i> - pescărel albastru	Conform Anexei nr. 13 la Planul de management		<p>Menținerea integrității malurilor de văi.</p> <p>Limitarea construcțiilor și a microhidrocentralelor.</p> <p>Interzicerea deversării agenților poluanți în apă.</p> <p>Interzicerea depozitării rumegușului în marginea văilor și pâraielor.</p> <p>Interzicerea utilizării insecticidelor, cu precădere în</p>			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>zonele cu densitatea ridicată a acestei specii.</p> <p>Interzicerea explotării depunerilor de nisip și pietris din albia râurilor.</p> <p>Limitarea intervenției asupra albiei râurilor și pârâurilor prin exploatarea materialului aluvial.</p> <p>Limitarea intervențiilor de regularizare, de protecție contra inundațiilor sau a lucrărilor hidrotehnice cu impact asupra hidromorfologiei cursurilor de apă.</p> <p>Susținerea intervențiilor cu scop de reabilitare a zonei inundabile.</p> <p>Conservarea florei terestre din vecinătatea malului și a vegetației palustre, restricționarea tăierii arborilor/arbuștilor – pe considerentul de habitat/ substrat de reproducere și pe considerent de umbră de ex. factor de importanță majoră în prevenirea înfloririlor algale.</p> <p>Menținerea/refacerea calității apei.</p>			



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA	
				<p>Menținerea nivelului natural de apă prin stoparea drenajelor și a îndiguirilor care pot duce la scăderea/creșterea nivelului apei.</p> <p>Interzicerea folosirii substanțelor chimice în interiorul ecosistemelor acvatice și în vecinătatea acestora - 50 m.</p> <p>Limitarea traversării cursurilor de apă cu autovehicule și oprirea în vecinătatea acestora a autovehiculelor care prezintă surgeri de carburanți/uleiuri.</p> <p>Monitorizarea activităților turistice.</p> <p>Combaterea deversărilor de poluanți – poluare menajeră, deversări de la vidanjoare, de la spălări pietriș din exploatațiile de pe uscat.</p> <p>Conservarea bălților și a șanțurilor cu apă stătătoare din aria protejată.</p> <p>Eliminarea pisicilor ferale.</p>				



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.			
3	<i>Aquila chrysaetos</i> - acvila	Conform Anexei nr. 13 la Planul de management		<p>Interzicerea tăierii arborilor izolați pe stâncării.</p> <p>Interzicerea accesului turiștilor în zonele de cuibărire.</p> <p>Controlul braconajului.</p> <p>Identificarea eventualelor zone de cuibărire și evitarea oricăror elemente de disturbanță, inclusiv stabilirea unor zone de protecție a aparatelor de zbor, în special a aparatelor de mici dimensiuni: drone, parapante, avioane ușoare, elicoptere.</p> <p>Trecerea în regim de protecție strictă a zonelor de cuibărire.</p> <p>Intervenții susținute de cosire târzie, înainte de căderea zăpezii, în scopul menținerii faciesurilor deschise ale pajăstilor; menținerea unei densități maximale de 5-8 tufe sau insule arbustive per ha de</p>		x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>pajiște; menținerea aspectului mozaicat al peisajului; eliminarea desiselor de țolul-lupului - <i>Pteridium aquilinum</i>.</p> <p>Intervenții susținute, active pentru creșterea populației de iepuri ca principală sursă trofică a acestei specii, prin limitarea cotei de vânat, eliminarea braconajului, limitarea numărului de vulpi, eliminarea cainilor ferali.</p> <p>Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.</p>			
4	<i>Aquila clanga</i> - acvila țipătoare mare	Valea Lala	Potențial prezentă	<p>Interzicerea tăierii arborilor izolați pe stâncării.</p> <p>Interzicerea accesului turiștilor în zonele de cuibărire.</p> <p>Controlul braconajului.</p>			x
5	<i>Aquila pomarina</i> - acvila țipătoare mică	Conform Anexei nr. 13 la Planul de		<p>Interzicerea tăierii arborilor izolați pe stâncării.</p> <p>Interzicerea accesului turiștilor în zonele de cuibărire.</p>			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
		management		<p>Controlul braconajului.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populatională a acestei specii.</p> <p>Aplicarea amenajamentelor silvice ce promovează perioade lungi de regenerare, aşa încât anual să existe un echilibru între clasele de vîrstă a pădurii, respectiv pe termen mediu și lung să se mențină o suprafață de pădure matură/bătrână utilizată de specie pentru amplasarea cuibului.</p>			
6	<i>Bonasa bonasia</i> - ieruncă	Conform Anexei nr. 14 la Planul de management		<p>Limitarea tăierilor molidișurilor în zona de prezență a speciei, păstrarea a minim 10 arbori/ha.</p> <p>Controlul braconajului.</p> <p>Interzicerea utilizării insecticidelor cu precădere în zonele cu densitatea ridicată a speciei.</p> <p>Menținerea arboretelor naturale.</p>		x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				Controlul managementului forestier. Eliminarea câinilor ferali și pisicilor ferale. Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.			
7	<i>Bubo bubo</i> - buha	Conform Anexei nr. 14 la Planul de management		Limitarea tăierilor molidișurilor în zona de prezență a speciei, păstrarea a minim 10 arbori/ha. Controlul braconajului. Identificarea eventualelor zone de cuibărire și evitarea oricărora elemente de disturbanță. Trecerea în regim de protecție strictă a zonelor de cuibărire și limitarea oricărora activități antropice pe o rază de minim 500 m. Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.			x
8	<i>Ciconia ciconia</i> - barza albă	Conform Anexei nr. 16 la Planul de		Interzicerea asanării și drenării zonelor umede. Utilizarea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor (cosit).			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
		management		<p>Limitarea extinderii rețelelor de înaltă tensiune.</p> <p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Montarea de suporți pe stâlpii de transport a curentului electric de joasă tensiune, sau oriunde se poate considera posibilă instalarea cuiburilor.</p> <p>Protecția cuiburilor existente și eventual inițierea unor măsuri de întărire / stabilizare a acestora pe perioada migrației.</p> <p>Limitarea /eliminarea poluării apelor.</p> <p>Eliminarea depozitărilor de deșeuri.</p> <p>Balizarea liniilor de transport electric.</p> <p>Demararea unui program de conștientizare, informare și educare a comunităților locale.</p> <p>Amplasarea de cuiburi artificiale.</p>			
9	<i>Ciconia nigra</i> - barza neagră	Conform Anexei nr. 16 la Planul de		<p>Interzicerea asanării și drenării zonelor umede.</p> <p>Utilizarea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor - cosit.</p>			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
		management		<p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Protecția cuiburilor existente și eventual inițierea unor măsuri de întărire / stabilizare a acestora pe perioada migrației.</p> <p>Limitarea /eliminarea poluării apelor.</p> <p>Eliminarea depozitărilor de deșeuri.</p> <p>Balizarea liniilor de transport electric.</p> <p>Demararea unui program de conștientizare, informare și educare a comunităților locale.</p> <p>Controlul strict al păsunatului în zonele de luncă sau pajiști umede.</p> <p>Amplasarea de cuiburi artificiale.</p>			
10	<i>Circus aeruginosus</i> - erete de stuf	Conform Anexei nr. 16 la Planul de management		<p>Limitarea modificării habitatului caracteristic.</p> <p>Controlul braconajului.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populaționale a acestei</p>			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				specii. Adaptarea managementului zonelor umede în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.			
11	<i>Circus cyaneus</i> - erete vânăt	Conform Anexei nr. 16 la Planul de management		Interzicerea asanării și drenării zonelor umede. Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Cartarea zonelor de favorabilitate potențială. Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populaționale a acestei specii.			x
12	<i>Dendrocopos leucotos</i> - ciocănitoarea cu spatele alb	Conform Anexei nr. 18 la Planul de management		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Aplicarea amenajamentelor silvice, ce promovează perioade lungi de regenerare, aşa încât anual să existe un echilibru între clasele de vârstă a pădurii, respectiv pe termen mediu și lung să se mențină o suprafață de pădure matură/bătrână utilizată de specie pentru amplasarea cuibului; menținerea unui anumit			x



Nr.	Specie	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				număr de arbori groși, scorburoși și iescari mari la unitatea de suprafață, de regulă 3-4/ha, utilizati de specie pentru amplasarea cuibului.			
13	<i>Dendrocopos medius</i> - ciocănitoarea de stejar	Conform Anexei nr. 18 la Planul de management		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.			x
14	<i>Dendrocopos syriacus</i> - ciocănitoarea de grădini	Conform Anexei nr. 18 la Planul de management		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.			x
15	<i>Dryocopus martius</i> - ciocănitoarea neagră	Conform Anexei nr. 19 la Planul de management		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși. Aplicarea amenajamentelor silvice, ce promovează perioade lungi de regenerare, aşa încât anual să existe un echilibru între clasele de vîrstă a pădurii, respectiv pe termen mediu și lung să se mențină o			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				suprafață de pădure matură/bâtrână utilizată de specie pentru amplasarea cuibului; menținerea unui anumit număr de arbori groși, scorburoși la unitatea de suprafață, de regulă 3-4/ha, utilizati de specie pentru amplasarea cuibului.			
16	<i>Falco columbarius</i> - vânturel de seară	Conform Anexei nr. 20 la Planul de management		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Păstrarea arborilor bâtrâni, uscați și scorburoși. Cartarea zonelor de favorabilitate potențială. Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populatională a acestei specii. Adaptarea managementului habitatelor optime în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.			x
17	<i>Falco peregrinus</i> - șoimul călător	Conform Anexei nr. 20 la Planul de		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Păstrarea arborilor bâtrâni, uscați și scorburoși. Interzicerea colectării puilor și ouălor pentru			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
		management		<p>falconerie.</p> <p>Identificarea eventualelor zone de cuibărire și evitarea oricăror elemente de disturbață, inclusiv stabilirea unor zone de protecție a aparatelor de zbor, în special a aparatelor de mici dimensiuni: drone, parapante, avioane ușoare, elicoptere; trecerea în regim de protecție strictă a zonelor de cuibărire.</p> <p>Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.</p> <p>Aplicarea amenajamentelor silvice, ce promovează perioade lungi de regenerare, aşa încât anual să existe un echilibru între clasele de vârstă a pădurii, respectiv pe termen mediu și lung să se mențină o suprafață de pădure matură/bătrână utilizată de specie pentru amplasarea cuibului.</p>			
18	<i>Ficedula albicollis</i> - muscarul gulerat	Conform Anexei nr. 20 la		<p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p>			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA	
		Planul de management		<p>Interzicerea utilizării insecticidelor în interiorul PNMR și sit Natura 2000, cu precădere în zonele cu densitatea ridicată a acestei specii.</p> <p>Conservarea jnepenișurilor.</p> <p>Menținerea aspectului etajat al pădurilor.</p> <p>Eliminarea pisicilor ferale /abandonate/ fără stăpân.</p> <p>Interzicerea incendierii vegetației verzi sau uscate în orice perioadă a anului.</p> <p>Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.</p> <p>Promovarea regenerării naturale a pădurii.</p> <p>Menținerea în pădure a arborilor parțial uscați, bătrâni sau rupti care prezintă cavități și scorburi.</p> <p>Protejarea stratului arbustiv din interiorul pădurilor.</p>				
19	<i>Ficedula parva</i> - muscarul mic	Conform Anexei nr. 21 la Planul de		<p>Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Interzicerea utilizării insecticidelor, cu precădere în zonele cu densitatea ridicată a acestei specii.</p>			x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
		management		<p>Conservarea jnepenișurilor.</p> <p>Menținerea aspectului etajat al pădurilor.</p> <p>Eliminarea pisicilor ferale și cainilor ferali.</p> <p>Interzicerea incendierii vegetației verzi sau uscate în orice perioadă a anului.</p> <p>Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.</p> <p>Promovarea regenerării naturale a pădurii.</p> <p>Menținerea în pădure a arborilor parțial uscați, bătrâni sau rupti care prezintă cavitați și scorburi.</p> <p>Protejarea stratului arbustiv din interiorul pădurilor.</p>			
20	<i>Glaucidium passerinum</i> - ciuvică	Conform Anexei nr. 21 la Planul de management		<p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a</p>		x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				distribuției și atributelor populaționale a acestei specii. Demararea unui program experimental de protecție, adaptat condițiilor staționale. Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.			
21	<i>Lanius collurio</i> - sfrânciocul roșiatic	Conform Anexei nr. 22 la Planul de management		Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși. Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni. Interzicerea utilizării insecticidelor. Menținerea aspectului etajat al pădurilor. Eliminarea pisicilor ferale și a câinilor ferali. Interzicerea incendierii vegetației verzi sau uscate în orice perioadă a anului. Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.		x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				Promovarea regenerării naturale a pădurii. Protejarea stratului arbustiv din interiorul pădurilor.			
22	<i>Lanius minor</i> - sfrânciocul cu frunte neagră	Conform Anexei nr. 22 la Planul de management		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși. Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni. Cartarea zonelor de favorabilitate potențială. Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populaționale a acestei specii. Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.			x
23	<i>Lullula arborea</i> - ciocârlia de pădure	Conform Anexei nr. 23 la Planul de management		Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni. Interzicerea utilizării insecticidelor. Menținerea aspectului mozaicat al peisajului.			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Eliminarea pisicilor ferale și a câinilor ferali.</p> <p>Stoparea incendierii vegetației verzi sau uscate în orice perioadă a anului.</p> <p>Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.</p> <p>Menținerea în stare naturală a zonelor din proximitatea cursurilor de apă.</p> <p>Promovarea regenerării naturale a pădurii.</p> <p>Menținerea în pădure a arborilor parțial uscați, bătrâni sau rupti care prezintă cavități și scorburi.</p> <p>Protejarea stratului arbustiv de la liziera pădurilor.</p> <p>Menținerea tufărișurilor ce constituie coridoare verzi.</p>			
24	<i>Pernis apivorus</i> - viespar	Conform Anexei nr. 25 la Planul de management		<p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Menținerea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Păstrarea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p>			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Controlul braconajului.</p> <p>Identificarea eventualelor zone de cuibărire și evitarea oricăror elemente de disturbață, inclusiv stabilirea unor zone de protecție a aparatelor de zbor, în special a aparatelor de mici dimensiuni: drone, parapante, avioane ușoare, elicoptere; trecerea în regim de protecție strictă a zonelor de cuibărire.</p> <p>Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.</p> <p>Aplicarea amenajamentelor silvice, ce promovează perioade lungi de regenerare, aşa încât anual să existe un echilibru între clasele de vârstă a pădurii, respectiv pe termen mediu și lung să se mențină o suprafață de pădure matură/bătrână utilizată de specie pentru amplasarea cuibului.</p>			
25	<i>Picoides tridactylus</i>	Conform Anexei nr. 25 la		<p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p>			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
	- ciocănitoarea de munte	Planul de management		<p>Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p> <p>Controlul braconajului.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populatională a acestei specii.</p> <p>Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.</p>			
26	<i>Picus canus</i> - gheonoaie sură	Conform Anexei nr. 25 la Planul de management		<p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p> <p>Controlul braconajului.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a</p>		x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				distribuției și atributelor populaționale a acestei specii. Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.			
27	<i>Strix uralensis</i> - huhurezul mare	Conform Anexei nr. 27 la Planul de management		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Menținerea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși. Păstrarea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni. Controlul braconajului. Identificarea eventualelor zone de cuibărire și evitarea oricărora elemente de disturbanță; trecerea în regim de protecție strictă a zonelor de cuibărire și limitarea oricărora activități antropice pe o rază de minim 500 m. Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale.		x	



Nr.	Specie	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				Menținerea unui anumit număr de arbori groși, scorburoși mari la unitatea de suprafață, de regulă 3-4/ha, utilizati de specie pentru amplasarea cuibului.			
28	<i>Sylvia nisoria</i> - silvia porumbacă	Conform Anexei nr. 27 la Planul de management		Păstrarea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni. Controlul braconajului. Limitarea utilizării insecticidelor în interiorul parcului, cu precădere în zonele cu densitatea ridicată a acestei specii. Menținerea aspectului etajat al pădurilor. Eliminarea pisicilor ferale și a câinilor ferali. Interzicerea incendierii vegetației verzi sau uscate în orice perioadă a anului. Acțiuni de informare, conștientizare și educare a populației locale. Stoparea tăierilor de jnepenișuri. Promovarea regenerării naturale a pădurii.		x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				Menținerea în pădure a arborilor parțial uscați, bâtrâni sau rupti. Protejarea stratului arbustiv din interiorul pădurilor.			
29	<i>Tetrao tetrix tetrix</i> - cocoșul de mesteacăn	Conform Anexei nr. 27 la Planul de management		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Păstrarea arborilor bâtrâni, uscați și scorburoși. Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni. Controlul braconajului. Cartarea zonelor de favorabilitate potențială. Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populaționale a acestei specii. Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate. Menținerea habitatelor de prezență a speciei; Înlăturarea câinilor ferali.		x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Amplasarea de jujee la câinii ciobănești.</p> <p>Menținerea unui management forestier adecvat, prin aplicarea amenajamentelor silvice și a tăierilor cu perioadă lungă de regenerare.</p> <p>Organizarea păşunatului conform legislației în vigoare, inclusiv a amplasării stânelor și a respectării numărului de câini și a purtării jujeelor, precum și a deplasărilor turmelor, conform legislației existente.</p>			
30	<i>Tetrao urogallus</i> - cocoșul de munte	Conform Anexei nr. 27 la Planul de management		<p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p> <p>Controlul braconajului.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populatională a acestei specii.</p>		x	



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.</p> <p>Menținerea habitatelor de prezență a speciei.</p> <p>Înlăturarea câinilor ferali.</p> <p>Amplasarea de jujee la câinii ciobănești.</p> <p>Menținerea unui management forestier adecvat, prin aplicarea amenajamentelor silvice și a tăierilor cu perioadă lungă de regenerare.</p> <p>Organizarea pășunatului conform legislației în vigoare, inclusiv a amplasării stânelor și a respectării numărului de câini și a purtării jujeelor, precum și a deplasărilor turmelor, conform legislației existente.</p>			
31	<i>Tringa glareola</i> - fluierar de mlaștină	Conform Anexei nr. 28 la Planul de management		<p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Menținerea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși.</p> <p>Păstrarea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p>			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>Controlul braconajului.</p> <p>Cartarea zonelor de favorabilitate potențială.</p> <p>Identificarea și cartarea cu mare precizie a distribuției și atributelor populatională a acestei specii.</p> <p>Demararea unui program experimental de protecție, adaptat condițiilor staționale.</p> <p>Adaptarea managementului forestier în scopul replicării condițiilor de habitat și la nivelul unor zone învecinate.</p> <p>Interzicerea asanării zonelor umede.</p> <p>Interzicerea distrugerii habitatelor ripariene.</p>			
32	<i>Crex crex</i> - cristel de câmp	Conform Anexei nr. 17 la Planul de management		<p>Interzicerea drenării și asanării luncilor.</p> <p>Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor.</p> <p>Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni.</p> <p>Stimularea cosirii manuale.</p>			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				Controlul braconajului. Limitarea /eliminarea poluării apelor. Interzicerea depozitărilor de deșeuri. Inițierea unui program de conștientizare, informare și educare a comunităților locale.			
33	<i>Hieraetus pennatus</i> - acvila mică	Valea Lala		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Menținerea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși. Păstrarea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni. Controlul braconajului.			x
34	<i>Caprimulgus europaeus</i> - caprimulg	Valea Anieșului		Interzicerea utilizării insecticidelor și pesticidelor. Păstrarea arborilor bătrâni, uscați și scorburoși. Menținerea vegetației arbustive de-a lungul lizierelor de pădure și în poieni. Controlul braconajului. Aplicarea amenajamentelor silvice, ce promovează perioade lungi de regenerare, aşa încât anual să existe			x



Nr.	Specia	Localizare în PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Observații	Măsuri de conservare	PNMR	SCI	SPA
				<p>un echilibru între clasele de vârstă a pădurii, respectiv pe termen mediu și lung să se mențină o suprafață de pădure matură/bătrână utilizată de specie pentru amplasarea cuibului.</p> <p>Reglementarea pășunatului, inclusiv a amplasării stânelor și a respectării numărului de câini și a purtării jujeelor, precum și a deplasărilor turmelor, conform legislației existente.</p>			

Măsurile de management pentru habitatele de interes comunitar care se regăsesc în Anexa I a Directivei Habitare sunt redate în tabelul nr. 41:

Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitare, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
1	Tufărișuri alpine și boreale	4060	<p>Evitarea pășunatului excesiv și respectarea bonității pajiștilor cu respectarea încărcăturii de animale.</p> <p>Interzicerea accesului turiștilor în afara potecilor turistice.</p> <p>Evaluarea capacității de pășunat pentru aceste habitate.</p>	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
			<p>Stoparea tăierilor de arbori și arbuști din acest habitat. Doar în cazuri speciale, catastrofe naturale sau de origine antropică, se va interveni cu lucrări de refacere a habitatelor - e.g. plantații în grupe de <i>Pinus cembra</i>, <i>Picea abies</i>, <i>Larix decidua</i> și <i>Pinus mugo</i>; se vor folosi puietii obținuți din material de reproducere local din zona subalpină și pe cât posibil crescute în pepiniere amenajate în această zonă de vegetație.</p> <p>Limitarea acțiunilor de defrișare și/sau incendiere pentru recâștigarea suprafețelor acoperite cu tufărișuri; limitarea realizării de drumuri și cărări pentru tranzitul sau păsunatul turmelor de animale în interiorul habitatului.</p>		
2	Tufărișuri subarctice de <i>Salix spp.</i>	4080	<p>Habitatul fiind legat de cursul pâraielor de munte și de mlaștini poate fi afectat de lucrările de amenajare a torenților și de captări de ape în amonte; de asemenea, păsunatul și, mai ales turismul necontrolat în afara traseelor amenajate, poate afecta mecanic plantele cu habitus mare și bogate în țesut parenchimatic.</p> <p>Interzicerea lucrărilor de amenajare și corectare a torenților, hidrocentralelor, balastierelor.</p> <p>Interzicerea desecării mlaștinilor;</p> <p>Respectarea capacitatei de păsunat și a încărcăturii de animale;</p> <p>Interzicerea accesului turiștilor în afara potecilor turistice.</p> <p>Limitarea acțiunilor de defrișare și/sau incendiere pentru recâștigarea suprafețelor acoperite cu tufărișuri; limitarea realizării de drumuri și cărări pentru tranzitul sau păsunatul turmelor de animale în interiorul habitatului.</p>	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
3	Tufărișuri de jneapăn - <i>Pinus mugo</i> cu <i>Rhododendron</i> <i>hirsutum</i> - <i>Mugo-</i> <i>Rhododendretum</i> <i>hirsuti</i>	4070*	<p>Interdicție totală pentru tăieri, recoltarea lăstarilor, constituirea unor trasee turistice ocolitoare, cu interdicția campării în zone apropiate habitatului și instituirea unui sistem de amenzi semnificative în cazul delictelor.</p> <p>Se vor evita orice intervenții - i.e. Doar în cazuri speciale, catastrofe naturale sau de origine antropică se va interveni cu lucrări de refacere a habitatelor - e.g. plantații în grupe de <i>Pinus cembra</i>, <i>Picea abies</i>, <i>Larix decidua</i> și <i>Pinus mugo</i>; se vor folosi puiete obținuți din material de reproducere local din zona subalpină și pe cât posibil crescute în pepiniere amenajate în această zonă de vegetație.</p> <p>Limitarea realizării de drumuri și cărări pentru tranzitul sau păsunatul turmelor de animale în interiorul habitatului.</p>	x	x
4	Pajiști alpine și boreale pe substrat silicos	6150	<p>Menținerea unui păsunat tradițional, alături de practicarea unui turism ecologic.</p> <p>Se evită aplicarea măsurilor tehnologice, supraînsămânțare, pentru creșterea producției acestor tipuri de pajiști.</p> <p>Transformarea păsunatului intensiv în păsunat extensiv, de tip tradițional; monitorizarea extinderii speciilor invazive și a suprafețelor de fitocenoze invazive <i>Lolio – Trifolietum repentis</i>.</p>	x	x
5	Pajiști alpine și subalpine pe substrat calcaros	6170	<p>Respectarea capacitatei de păsunat și practicarea unui turism ecologic.</p> <p>Cosirea porțiunilor de habitate care sunt supuse supratârlirii pentru înlăturarea speciilor nitrofile.</p>	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directiva Habitate, Directiva Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
6	Pajiști montane cu <i>Nardus</i> , cu mare diversitate de specii, dezvoltate pe substraturi silicioase în Europa continentală	6230*	Continuarea unui pășunat tradițional, care permite conservarea acestui tip de habitat. Transformarea pășunatului intensiv în pășunat extensiv, de tip tradițional; monitorizarea extinderii speciilor invazive și a suprafețelor de fitocenoze invazive <i>Lolio – Trifolietum repentis</i> .	x	x
7	Comunități de lizieră higofile cu ierburi înalte de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin	6430	Interzicerea desecărilor, a tăierilor și a construirii de drumuri forestiere. Descurajarea lucrărilor de-a lungul albiilor și luncilor râurilor de munte sau în lungul talvegurilor de drenaj ale torenților. Stabilirea de puncte fixe de trecere peste pâraie și albiile râurilor montane pentru turmele de animale domestice.	x	x
8	Pajiști/Fânețe montane	6520	Cosirea porțiunilor de habitate care sunt supuse supratârlirii. Menținerea acestei forme de proprietate și împiedicarea disoluției și fuzionării fânețelor în vaste pășuni intensive în viitor. Transformarea pășunatului intensiv în pășunat extensiv, de tip tradițional, urmărirea	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
			extinderii speciilor invazive și a suprafețelor de fitocenoze invazive <i>Lolio – Trifolietum repens</i>		
9	Pajiști alpine și boreale pe substrat silicios - <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>	6510	Cosirea porțiunilor de habitate care sunt supuse supratârlirii.	x	x
10	Păduri de fag dacice - <i>Sympyto-Fagion</i>	91V0	Inițierea unor proiecte prin intermediul cărora să se realizeze renaturarea siturilor, limitarea exploatarilor forestiere, pentru a contracara efectele generate de presiunea antropică ridicată. Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca suprafață. Controlul și interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special amenajate.	x	x
11	Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>	9110	Restricționarea păsunatului, completarea cu molid a ochiurilor neregenerate, precum și controlul strict al unor activități turistice, campări, crearea de noi poteci. Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
			structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca suprafață. Controlul și limitarea totală a deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special amenajate.		
12	Păduri de <i>Larix decidua</i> și/sau <i>Pinus cembra</i>	9420	Menținerea arborilor bătrâni, circa 6/ha. Lucrări de conservare, conform tipului funcțional II, care să permită menținerea/refacerea stării favorabile de conservare a ecosistemelor. Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca suprafață. Controlul și restricționarea totală a deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special amenajate. Reintroducerea de <i>Pinus cembra</i> în habitate degradate.	x	x
13	Păduri acidofile montane cu <i>Picea abies</i> - <i>Vaccinio-Piceetea</i>	9410	Menținerea arborilor bătrâni, circa 6/ha. Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca suprafață. Controlul și restricționarea totală a deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special amenajate.	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
14	Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> - <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion</i> <i>incanae</i> , <i>Salicion</i> <i>albae</i>	91E0*	<p>Interzicerea pășunatului și a tăierilor de arbori.</p> <p>Interzicerea incendierii voluntare.</p> <p>Controlul turismului.</p> <p>Interzicerea depozitării deșeurilor menajere sau industriale.</p> <p>Evitarea eutrofizării comunităților riverane.</p> <p>Evitarea invaziei salcâmului și arțarului canadian, plantațiile de plop euramerican.</p> <p>Menținerea regimului hidrologic natural.</p> <p>Interzicerea activităților de amenajare și aducțiune a apei potabile din astfel de habitate fragile și cu valoare conservativă ridicată.</p> <p>Interzicerea amplasării hidrocentralelor, balastierelor, corectărilor de torenți.</p> <p>Interzicerea captării apei sau reducerea stratului de apă.</p> <p>Interzicerea introducerii de specii alohtone.</p> <p>În zonele limitrofe acestora, dacă terenul este înmăștinat, cauză când terenurile din jurul ecosistemelor de mlașină sau tinov sunt plane, intervențiile se vor limita la lucrări de conservare, conform tipului funcțional II, astfel încât să nu se distrugă echilibrul hidrologic și să se asigure perpetuarea ecosistemelor de mlașină/tinov.</p> <p>Eliminarea speciilor invazive de plante.</p> <p>Aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină habitatul, atât ca structură și funcții, cât și ca</p>	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
			suprafață. Controlul și stoparea deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special amenajate.		
15	Râuri alpine cu vegetație lignicolă cu <i>Myricaria germanica</i>	3230	<p>Măsurile de conservare trebuie să urmărească menținerea într-o stare cât mai puțin modificată a acestui tip de habitat, cu restricționarea pășunatului sau a oricărora activități care ar putea influența dinamica naturală a apelor.</p> <p>Fiind o specie heliofilă, se poate interveni pentru menținerea acestui tip de vegetație cu <i>Myricaria germanica</i>, prin tăierea speciilor lemnăsoase de talie mai mare; se întârzie astfel dinamica naturală a vegetației, de instalare a pădurilor de luncă. Tufărișurile de <i>Myricaria germanica</i>, alături de sălcete, au un rol important în atenuarea vitezei de scurgere a apelor în timpul viitorilor. Cenozele instalate pe malurile râurilor și speciile pioniere <i>Myricaria germanica</i>, <i>Salix purpurea</i> și <i>Epilobium dodonaei</i> constituie un habitat caracteristic pentru două specii de păsări <i>Actitis hypoleucos</i> și <i>Charadrius dubius</i>. În arealul său de răspândire, <i>Myricaria germanica</i> constituie, de asemenea, unică sursă de hrana pentru anumite insecte fitofage cum sunt <i>Coniatus splendidus</i> și <i>Tuponia prasina</i>.</p> <p>Neautorizarea deschiderii de balastiere în perimetru habitatului, neautorizarea de lucrări în albie în perimetru habitatului.</p>	x	x
16	Mlaștini active bombate/ridicate în zona centrală	7110*	<p>Stoparea activităților umane din preajma siturilor cum ar fi tăierea vegetației lemnăsoase, pășunatul sau realizarea unor canale de desecare.</p> <p>În zonele limitrofe acestora, dacă terenul este înmăștinat - i.e. cazul când terenurile din</p>	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
			<p>jurul ecosistemelor de mlaștină sau tinov sunt plane, intervențiile se vor limita la lucrări de conservare, conform tipului funcțional II, astfel încât să nu se distrugă echilibrul hidrologic și să se asigure perpetuarea ecosistemelor de mlaștină/tinov.</p> <p>Controlul periodic pentru depistarea eventualelor drenaje.</p> <p>Scutirea strictă de păsunat a arealelor ocupate de habitat.</p> <p>Urmărirea periodică a efectivului speciilor țintă pentru conservare.</p>		
17	Vegetație pionieră alpină	7240*	Controlul și limitarea păsunatului, evitarea tăierilor arborilor bătrâni și accesul turiștilor în afara traseelor turistice.	x	x
18	Mlaștini de tranziție și turbării oscilante vibrante	7140	<p>Excluderea păsunatului din habitat.</p> <p>Interzicerea activităților de amenajare și aducțione a apei potabile din astfel de habitate fragile și cu valoare conservativă ridicată.</p> <p>În zonele limitrofe acestora, dacă terenul este înmlaștinat - i.e. cazul când terenurile din jurul ecosistemelor de mlaștină sau tinov sunt plane, intervențiile se vor limita la lucrări de conservare, conform tipului funcțional II, astfel încât să nu se distrugă echilibrul hidrologic și să se asigure perpetuarea ecosistemelor de mlaștină/tinov.</p> <p>Controlul periodic pentru depistarea eventualelor drenaje.</p> <p>Scutirea strictă de păsunat a arealelor ocupate de habitat.</p>	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
			Urmărire periodică a efectivului speciilor țintă pentru conservare.		
19	Mlaștini alcaline	7230	Datorită prezenței acestor comunități în preajma pajiștilor colinare-montane, pentru conservarea lor trebuie oprit pășunatul și interzis drenajul terenului, pentru a se menține excesul de umiditate în zonă. Interzicerea activităților de amenajare și aducțiune a apei potabile din astfel de habitate fragile și cu valoare conservativă ridicată. Controlul periodic pentru depistarea eventualelor drenaje. Scutirea strictă de pășunat a arealelor ocupate de habitat. Urmărire periodică a efectivului speciilor țintă pentru conservare.	x	x
20	Izvoare petrificate cu formare de tuf - <i>Cratoneurion</i>	7220*	Interzicerea activităților de amenajare și aducțiune a apei potabile din astfel de habitate fragile și cu valoare conservativă ridicată. Controlul periodic pentru depistarea eventualelor drenaje. Scutirea strictă de pășunat a arealelor ocupate de habitat. Urmărire periodică a efectivului speciilor țintă pentru conservare.	x	x
21	Grohotiș stâncos al etajului montan - <i>Androsacetalia alpinae</i> și <i>Galeopsitalia ladani</i>	8110	În particular, pentru acest tip de habitat, datorită prezenței sale pe versanți slab înclinați, amenințarea principală o constituie pășunatul și turismul necontrolat din zonele ușor accesibile. Realizarea unor părți de schi și infrastructura aferentă, pot afecta habitatul până la dispariție. Interzicerea construirii părțiilor de schi și a infrastructurii turistice, suprapășunatul,	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
			supratârlitul, accesul turiștilor în afara traseelor turistice. Scutirea de la pășunat a celor mai reprezentative suprafețe, neautorizarea de deschideri de cariere, monitorizarea invaziilor unor specii ruderale.		
22	Grohotiș calcaros și de șisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine - <i>Thlaspietea rotundifolii</i>	8120	În particular, pentru acest tip de habitat, datorită prezenței sale pe versanți încinați dar și pe versanți cu pantă mare, amenințarea principală o constituie pășunatul și turismul necontrolat din zonele ușor accesibile, apoi, alpinismul din zonele mai inaccesibile. Realizarea unor părți de schi și infrastructura aferentă, pot afecta habitatul până la dispariție. Este interzisă construirea părțiilor de schi și a infrastructurii turistice, suprapășunatul, supratârlitul, accesul turiștilor în afara traseelor turistice. Scutirea de la pășunat a celor mai reprezentative suprafețe, neautorizarea de deschideri de cariere, monitorizarea invaziilor unor specii ruderale.	x	x
23	Pante stâncoase calcaroase cu vegetație chasmofitică	8210	În particular, acest tip de habitat, datorită prezenței sale pe pereți stâncoși, uneori cu verticalitate mare, se autoconservă. Interzicerea alpinismului și cățăratului. Scutirea de la pășunat a celor mai reprezentative suprafețe, neautorizarea de deschideri de cariere, monitorizarea invaziilor unor specii ruderale.	x	x
24	Peșteri închise vizitării publicului	8310	Măsurile de conservare sunt păstrarea secretului localizării peșterii, montarea de porți metalice, sau preluarea în custodie, acolo unde există și alte interese de conservare. Interzicerea derocărilor.	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
			Interzicerea depozitării de deșeuri menajere. Interzicerea accesului cu făclii aprinse și cu lumină caldă. Amplasarea de porți metalice.		
25	Pante stâncoase calcaroase cu vegetație chasmofitică	8210	În particular, acest tip de habitat, datorită prezenței sale pe pereți stâncosi, uneori cu verticalitate mare, se autoconservă. Amenințarea principală o constituie alpinismul necontrolat. Interzicerea alpinismului și cățărăratului.	x	x
26	Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane	3220	Se controlează și limitează: <ul style="list-style-type: none">- decopertarea vegetației herbacee;- dezvoltarea infrastructurii de aducțiiune și captare a apei, hidrocentrale, corectări de torenți;- introducerea speciilor de plante alohtone;- păsunatul și târlirea;- exploatarea materialului lemnos de-a lungul văilor;- depozitarea deșeurilor menajere. Transformarea păsunatului intensiv de pe păsunile alpine – subalpine în păsunat tradițional extensiv.	x	x
27	Vegetație lemnoasă cu <i>Salix eleagnos</i> de-a lungul râurilor	3240	Se controlează și limitează: <ul style="list-style-type: none">- decopertarea vegetației herbacee și îndepărțarea vegetației lemnoase;- dezvoltarea infrastructurii de aducțiiune și captare a apei, hidrocentrale, corectări de	x	x



Nr. Crt.	Habitat și specii de interes comunitar Directive Habitat, Directive Păsări	Cod habitat	Măsuri de management*	PNMR	SCI
	montane		torenți; - introducerea speciilor de plante alohtone; - pășunatul și târlirea; - exploatarea materialului lemnos de-a lungul văilor; - depozitarea deșeurilor menajere. Neautorizarea deschiderii de balastiere în perimetru habitatului. Neautorizarea de lucrări în albie în perimetru habitatului.		

Speciile și habitatele propuse pentru monitorizare sunt redate în tabelul nr. 42:

Nr.	Obiectivul monitorizat	Grupa	Observații	Prioritatea
1	Toate speciile și habitatele de interes comunitar/național din PNMR și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei - 101 protocoale de monitorizare existente, 101 hărți de distribuție existente	Amfibieni Reptile Pești Păsări Mamifere Odonate Ortoptere Coleoptere Lepidoptere Moluște	Speciile și habitatele din tabelele nr. 39, 40, 41	Prioritate vor avea speciile vulnerabile - <i>Lynx lynx</i> , <i>Canis lupus</i> , <i>Ursus arctos</i> , <i>Microtus tatricus</i> , <i>Tetrao tetrix</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Pseudogaurotina excellens</i> , <i>Carabus zawadski</i>



Nr.	Obiectivul monitorizat	Grupa	Observații							Prioritatea
		Plante								
2	Speciile de interes comunitar nou identificate în SCI și SPA - protocoale de monitorizare inexistente	Păsări Odonate Plante	<i>Ciconia nigra, Caprimulgus europaeus, Charadrius morinellus, Buxbaumia viridis, Meesia longiseta, Colyas mirmidone, Ligularia sibirica, Cordulegaster heros</i>							Se vor identifica măsuri de conservare

Calendarul de aplicare a protocoalelor de monitorizare pentru speciile și habitatele de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, este redat în tabelul nr. 43:

Nr.crt.	Specia de interes comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
1	<i>Aegolius funereus</i>	minuniță	200			X									
2	<i>Alcedo atthis</i>	pescărel albastru	20 perechi					X	X						
3	<i>Aquila chrysaetos</i>	acvila de munte	10-15 perechi						X						
4	<i>Aquila pomarina</i>	acvila țipătoare	10 perechi						X						



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
		mică													
5	<i>Barbastella barbastellus</i>	liliacul cârn	2-10 exemplare	X	X		X	X	X	X	X	X			X
6	<i>Barbus meridionalis</i>	mreană vânătă	sute			X	X				X	X			
7	<i>Bombina variegata</i>	buhai de baltă cu burta galbenă	zeci de mii				X	X			X	X			
8	<i>Bonasa bonasia</i>	ieruncă	sute			X	X								
9	<i>Bubo bubo</i>	buha	6-8 perechi		X										
10	<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	fluturele tigru	mii							X	X				
11	<i>Campanula serrata</i>	clopoțel	mii						X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
12	<i>Canis lupus</i>	lupul	10-20 indivizi	X	X										X
13	<i>Carabus hampei</i>	carab	sute					X				X			
14	<i>Carabus variolosus</i>	carab	sute					X				X			
15	<i>Carabus zawadzkii</i>	carab	sute					X				X			
16	<i>Ciconia ciconia</i>	barza albă	5 perechi			X	X					X			
17	<i>Ciconia nigra</i>	barza neagră	1-2 perechi						X						
18	<i>Circus aeruginosus</i>	erete de stuf	5 perechi						X						
19	<i>Circus cyaneus</i>	erete vânăt	10 perechi	X	X									X	X
20	<i>Coronella austriaca</i>	șarpele de alun	sute				X	X				X			
21	<i>Cottus gobio</i>	zglăvoacă	sute			X	X				X	X			
22	<i>Crex crex</i>	cârstel	2-3 perechi					X	X						



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
23	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	gândac pământiu	zeci					X	X	X					
24	<i>Dendrocopos leucotos</i>	ciocănitoarea cu spatele alb	40-50 de perechi		X	X									
25	<i>Dendrocopos medius</i>	ciocănitoarea de stejar	100 perechi		X	X									
26	<i>Dendrocopos syriacus</i>	ciocănitoarea de grădini	200 perechi		X	X									
27	<i>Dicranum viride</i>	mușchi de pământ furculită	3-5 locații							X	X	X	X		
28	<i>Drepanocladus vernicosus</i>	mușchi seceră	1 locație							X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
29	<i>Dryocopus martius</i>	ciocănitărea neagră	10-20 perechi		X	X									
30	<i>Dryomis nitedula</i>	pârșul de pădure	100-150 indivizi					X	X	X	X	X			
31	<i>Erebia sudetica radnaesnis</i>	fluturele Erebia	mii						X	X					
32	<i>Eudontomyzon danfordi</i>	chișcar	sute				X	X			X	X			
33	<i>Falco columbarius</i>	vânturel de seară	20-30 perechi	X	X									X	X
34	<i>Falco peregrinus</i>	șoimul călător	5-6 perechi						X						
35	<i>Felis silvestris</i>	pisica sălbatică	30-40 indivizi	X	X	X									X



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
36	<i>Ficedula albicollis</i>	muscarul gulerat	150 perechi					X	X						
37	<i>Ficedula parva</i>	muscarul mic	150					X	X						
38	<i>Glaucidium passerinum</i>	ciuvică	10-20 perechi				X								
39	<i>Hucho hucho</i>	lostriță	Prezență incertă				X	X			X	X			
40	<i>Hyla arborea</i>	brotăcelul verde	2-3 semnalări			X	X				X	X			
41	<i>Lacerta agilis</i>	șopârla de câmp	mii				X	X	X	X	X	X			
42	<i>Lanius collurio</i>	sfrânciocul roșiatic	100 perechi				X	X							
43	<i>Lanius minor</i>	sfrânciocul	150 perechi				X	X							



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
		cu frunte neagră													
44	<i>Leuciscus souffia</i>	cleanul dungat	Prezență incertă				X	X			X	X			
45	<i>Lucanus cervus</i>	rădașca	zeci					X				X			
46	<i>Lullula arborea</i>	ciocârlia de pădure	100 perechi					X	X						
47	<i>Lutra lutra</i>	vidra	zeci	X	X										X
48	<i>Lynx lynx</i>	râsul	zeci	X	X	X	X								X
49	<i>Microtus taticus</i>	șoarecele de Tatra	zeci					X	X	X	X	X			
60	<i>Muscardinus avellanarius</i>	pârșul de alun	sute					X	X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
51	<i>Myotis blythii</i>	liliacul comun mic	sute	X	X		X	X	X	X	X	X			X
52	<i>Myotis myotis</i>	liliacul comun	mii	X	X		X	X	X	X	X	X			X
53	<i>Parnassius mnemosyne</i>	fluture	sute							X	X				
54	<i>Pernis apivorus</i>	viespar	10-20 perechi						X						
55	<i>Pholidoptera transylvanica</i>	cosașul transilvănean	sute de mii							X	X	X	X		
56	<i>Picoides tridactylus</i>	ciocănitarea de munte	50 perechi		X	X									
57	<i>Picus canus</i>	gheonoaie sură	150 perechi		X	X									
58	<i>Poa granitica ssp.</i>	rogoz	mii						X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
	<i>disparilis</i>														
59	<i>Pseudogaurotina excellens</i>	gândac	zeci							X	X				
60	<i>Rana dalmatina</i>	broasca roșie de pădure	mii			X	X				X	X			
61	<i>Rhinolophus euryale</i>	liliacul mediteranean cu potcoavă	mii	X	X										X
62	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	liliacul mare cu potcoavă	mii	X	X	X									X
63	<i>Rosalia alpina</i>	croitorul alpin	mii						X	X	X				
64	<i>Sicista betulina</i>	șoarecele săritor de	Necapturat din 1990					X	X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
		pădiure													
65	<i>Strix uralensis</i>	huhurezul mare	6-8 perechi			X									
66	<i>Sylvia nisoria</i>	silvia porumbacă	sute					X	X						
67	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	cocoșul de mesteacăn	100 indivizi			X	X								
68	<i>Tetrao urogallus</i>	cocoșul de munte	sute de indivizi			X	X								
69	<i>Tozzia carpathica</i>	iarba gâtului	mii							X	X				
70	<i>Tringa glareola</i>	fluierar de mlaștină	50 perechi		X	X						X			
71	<i>Triturus cristatus</i>	tritonul cu creastă	sute		X	X				X	X				



Nr.crt.	Specia de interes comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
72	<i>Triturus montandoni</i>	tritonul carpatic	sute			X	X				X	X			
73	<i>Ursus arctos</i>	ursul brun	40-50 indivizi	X	X	X							X	X	X
74	<i>Buxbaumia viridis</i>	mușchi de pământ	Prezență incertă					X	X	X	X	X	X		
Habitatele de interes comunitar															
1	Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane - 3220									X	X	X	X		
2	Vegetație lemoasă cu <i>Myricaria germanica</i> de-a lungul râurilor montane - 3230									X	X	X	X		



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
3	Vegetație lemnosă cu <i>Salix eleagnos</i> de-a lungul râurilor montane - 3240								X	X	X	X			
4	Tufărișuri alpine și boreale - 4060								X	X	X	X			
5	Tufărișuri cu <i>Pinus mugo</i> și <i>Rhododendron myrtifolium</i> - 4070*								X	X	X	X			
6	Tufărișuri cu specii sub-arctice de <i>Salix</i> - 4080								X	X	X	X			
7	Pajiști boreale și alpine pe substrat								X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
	silicios - 6150														
8	Pajiști calcifile alpine și subalpine - 6170								X	X	X	X			
9	Pajiști montane de <i>Nardus</i> bogate în specii pe substraturi silicioase - 6230*								X	X	X	X			
10	Comunități de lizieră cu ierburi înalte higofile de la nivelul câmpilor, până în cel montan și alpin - 6430								X	X	X	X			
11	Fânețe montane -								X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
	6520														
12	Turbării aftive - 7110*								X	X	X	X			
13	Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante nefixate de substrat - 7140								X	X	X	X			
14	Izvoare petrifiante cu formare de travertin <i>Cratoneurion</i> - 7220*								X	X	X	X			
15	Mlaștini alcaline - 7230								X	X	X	X			
16	Formațiuni pioniere								X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
	alpine din <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> - 7240*														
17	Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin - <i>Androsacetalia alpinae</i> și <i>Galeopsietalia ladani</i> - 8110								X	X	X	X			
18	Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin - <i>Thlaspietea</i>								X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
	<i>rotundifolii</i> – 8120														
19	Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase - 8210								X	X	X	X			
20	Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase - 8220								X	X	X	X			
21	Peșteri în care accesul publicului este interzis - 8310							X	X			X	X		
22	Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i> - 9110								X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
23	Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> - <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> - 91E0*								X	X	X	X			
24	Păduri dacice de fag - <i>Symphto-Fagion</i> - 91V0								X	X	X	X			
25	Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană - <i>Vaccinio-Piceetea</i> - 9410								X	X	X	X			
26	Păduri de <i>Larix decidua</i> și/sau <i>Pinus</i>								X	X	X	X			



Nr.crt.	Specia de intres comunitar/național	Denumire populară	Evaluare populațională PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei	Perioada de aplicare											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
	<i>cembra</i> din regiunea montană - 9420														
27	Păduri de altitudine joasă -6510								X	X	X	X			



CAPITOLUL 4. DEFINIREA SCOPULUI, TEMELOR ȘI OBIECTIVELOR DE MANAGEMENT ȘI EVALUAREA ACESTORA

Scopul acestui Plan de management este de menținere a elementelor cadrului fizico-geografic cât mai aproape de starea lor naturală, asigurarea protecției ecosistemelor, conservarea resurselor genetice, a diversității biologice, menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, încurajarea și susținerea modului tradițional de viață al comunităților locale din zona parcului.

Temele și obiectivele de management:

Tema 1. Managementul biodiversității

- 1.1 Inventariere și cartare
- 1.2 Monitorizare stare de conservare
- 1.3 Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție
- 1.4 Managementul datelor
- 1.5 Reintroducere specii dispărute
- 1.6 Reconstrucție ecologică

Tema 2. Turism

- 2.1 Infrastructura de vizitare
- 2.2 Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului
- 2.3 Managementul vizitorilor

Tema 3. Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale

- 3.1 Tradiții și comunități
- 3.2 Conștientizare și comunicare
- 3.3. Educației ecologică

Tema 4. Management și Administrare

- 4.1 Echipament și infrastructură de funcționare
- 4.2 Personal conducere, coordonare, administrare
- 4.3 Documente strategice și de planificare
- 4.4 Instruire personal

4.1 Evaluarea biodiversității și a peisajului

4.1.1 Evaluarea cadrului fizico-geografic

Cadrul fizico-geografic, prin componente sale, justifică înființarea Parcului Național Munții Rodnei. Diferența de altitudine de mai mult de 1600 m denotă existența unor condiții variate în etajarea vegetației.

Munții Rodnei conțin o varietate de forme rezultate atât din etapele vechi ale modelării Carpaților, cât și din modelarea cuaternară în care era glaciară a avut un rol de prim ordin. Este singurul masiv din Carpații Orientali în care se păstrează peisajul tipic al modelării glaciare cu întreaga gamă de forme rezultate din acțiunea ghețarilor montani, asociate cu resturi ale modelării anterioare și cu formele eroziunii postglaciare.

Gruparea complexelor glaciare pe o suprafață relativ redusă creează un ansamblu cu o valoare peisagistică deosebită. Masivul Munților Rodnei este accesibil pentru activitatea pastorală, forestieră, turistică, fiind străbătut radiar de numeroase drumuri forestiere și poteci, dar depărtarea de marile centre urbane i-a asigurat o protecție relativă în privința impactului antropic.

Se observă pe alocuri și efectele impactului antropic:

- a) existența unor halde de steril rezultate ca urmare a depozitării minereului în zona gurilor de mină de la Cobășel și Valea Vinului;
- b) acțiunile de înrășinare a arboretelor în perioada postbelică, mai ales în bazinul Bistriței Aurii, având ca efect destabilizarea arboretelor și vulnerabilizarea lor față de atacurile de insecte și doborâturile de vânt;
- c) tăierea pe suprafețe mari a jnepenișurilor din golul alpin în perioada 1970-1990 a atras după sine formarea unor culoare de avalanșă care au distrus suprafețe semnificative de pădure în aval de tăierile forestiere și care nu s-au mai refăcut - Preluca Oii, Izvorul Galațului, versanții văii Cormaia și altele.
- d) tăierile ilegale de pădure ce au ca efect avalanșe;
- e) grămezile de rumeguș depozitate în special de-a lungul apelor curgătoare reprezentă o sursă permanentă de poluare.

Un efect resimțit de unele peșteri constă în devastarea lor - peștera Baia lui Schneider și Cobășel, în vederea extragerii de „flori de mină” în scop comercial. În rezervația Piatra Rea există o carieră de calcar, în care nu se desfășurau activități la data înființării PNMR. În prezent, zona afectată se reface natural, prin instalarea vegetației arbustive.

În zona Tăului Știol - Izvorul Bistriței Aurii s-au efectuat intervenții mecanizate ilegale în anul 2002, care au avut ca efect triplarea suprafeței luciului de apă, modificându-se peisajul subalpin al ariei afectate și prin crearea unui canal de drenaj într-un baraj antropic.

4.1.2 Evaluarea peisajului și a aspectelor legate de reconstrucție ecologică

Peisajul specific Munților Rodnei, rezultat din interacțiunea factorilor fizici, biologici și antropici, se află în general într-o bună stare de conservare. Principalele tipuri de peisaj urmează să fie inventariate și cartate în viitorul apropiat.

Se poate afirma că suprapăsunatul în ultimii ani a reprezentat un factor ce afectează negativ starea de conservare a unor specii și habitate. Această situație se poate modifica în viitor, în funcție de acordarea subvențiilor prin Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură către crescătorii de animale.

Fenomene torențiale s-au manifestat pe Valea Anieșului. Pentru stoparea formării torenților și a efectelor acestora au fost realizate amenajări pentru corectarea torenților: Blidăreasa, Valea Secii, Anieșul Mic, Izvorul Butucilor, Izvorul Mare. Acestea au fost executate în perioada 1970-1990 și sunt întreținute de ocoalele silvice care administrează suprafețele respective.

Avalanșe frecvente se manifestă în golul de munte, mai ales în anii cu zăpadă abundantă. De câțiva ani de zile, datorită stratului gros de zăpadă avalanșele produc pagube importante în fondul forestier. Frecvent apar avalanșe în valea Cobășel – la Vârtej și Valea Vinului – Cișă.

În cursul primăverii anului 2006, respectiv în intervalul 29 aprilie – 1 mai s-au produs 4 avalanșe de mare anvergură în Căldarea Lala. Din această cauză nu recomandăm turiștilor folosirea traseelor pe timp de iarnă.

4.1.3 Evaluarea utilizării resurselor naturale

Resursele din parc constituie o sursă de existență și de venituri pentru comunitățile locale. Ca urmare biodiversitatea este supusă unei presiuni continue, care se accentuează. În lipsa acordării unor măsuri compensatorii adecvate, care să reducă presiunea exercitată asupra biodiversității, se poate ajunge la reducerea acesteia, la pierderea sau reducerea populațiilor unor specii endemice sau importante din punct de vedere științific.

Principalele tipuri de folosire a resurselor din arealul parcului sunt:

- păsunile care aparțin comunităților, localnicii folosindu-le pe timpul verii pentru păsunatul animalelor proprii;
- fondul forestier proprietate publică a Statului Român, administrat de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, este gospodărit în concordanță cu prevederile amenajamentelor silvice; fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ teritoriale este administrat de ocoale silvice de regim silvic, sau de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, cu contract de administrare, sunt gospodărite în concordanță cu prevederile amenajamentelor silvice; datorită neaplicării sistemului compensatoriu pentru pădurea aflată în zone cu protecție strictă și protecție integrală, apare o stare conflictuală între proprietari, administratori de fond forestier și APNMR.



- c) produsele accesoriei ale pădurii constituie de asemenea o resursă importantă pentru comunitățile limitrofe parcului. Activitatea de recoltare a acestora, fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci, este avizată de APNMR, conform legislației în vigoare.

Prin gospodăria în regim silvic a fondului forestier de pe suprafața parcului, s-a ținut cont de valoarea ecologică deosebită și de gradul ridicat de biodiversitate. Amenajamentele silvice elaborate în trecut au ținut cont de aceste aspecte, majoritatea arboretelor fiind incluse în grupa I funcțională iar unele arborete au fost excluse de la tăieri, ceea ce a condus la o mai bună conservare a biodiversității în acest perimetru.

Ca urmare a aplicării legilor fondului funciar începând cu anul 2000, în urma căror importanță suprafete de pădure au fost retrocedate, unitățile administrativ teritoriale și-au întocmit amenajamente pentru suprafetele de fond forestier pe care le dețin.

Activități tradiționale, cum ar fi păsunatul și chiar exploatarea pădurilor, dacă sunt făcute în mod rațional și nu deteriorează mediul natural, trebuie menținute, pentru că o parte a mediului natural a evoluat de-a lungul anilor sub influența acestora, iar încetarea bruscă a lor, poate duce la modificări ale peisajului, și chiar la scăderea bogăției de specii.



Carierele din Parcul Național Munții Rodnei și a siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei sunt redate în tabelul nr. 44:

Nr. crt.	Denumirea societății titularul de licență	Punctul de lucru obiectiv nr.topo, suprafață	Nr./dată licență de exploatare	Perioada de valabilitate a licenței/dată începerii derulării licenței de exploatare	Perioada de concesionare a terenului	Data la care s-a început exploatarea conform Autorizatiei de Mediu	Data până la care este valabilă Autorizatia de Mediu	Resursa exploata	Observații
1.	SC Valsecma r SRL Anieș	Anieș- Valea Secii Nr. Topo: 5014-08 Suprafață =1,8ha	-Nr. 180/26.03.19 99 -aprobată prin HG nr. 286/27.04.20 00	-valabilitate licență=20 ani -data începerii derulării licenței: 01.01.1999	Conform Contractului de concesiune nr. 2/22.01.2001 cu Consiliul Local Maieru și Contractului de închiriere cu Uniunea Comunelor Grănicerești	Autorizația de mediu nr. 112/08.06.2001	Valabilă până la 08.06.2003	Marmură	Zonare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare - Zona tampon/Zona de conservare durabilă – la limita PNMR. Zonare propusă în Planul de management - zona de dezvoltare durabilă.



Nr. crt.	Denumirea societății titularul de licență	Punctul de lucru obiectiv nr.topo, suprafața	Nr./dată licență de exploatare	Perioada de valabilitate a licenței/dată începerii derulării licenței de exploatare	Perioada de concesionare a terenului	Data la care s-a început exploatarea conform Autorizatiei de Mediu	Data până la care este valabilă Autorizatia de Mediu	Resursa exploata	Observații
					Năsăudene				
2.	SC Explorator Terasit SRL Sângeorz-Băi	Lunci-Valea Cormaia Nr. Topo:50 14-07 Suprafața = 8,9 ha (în parc)	-Nr. 3268/19.04.2002 -neaprobată prin HG	-valabilitate licență= 20 ani	Conform Contractului de concesiune nr. 1125/06.11.2003 cu Consiliul Local Rebra	Autorizatia de mediu nr. 30/28.01.2004	Inițial, valabilă până la 28.01.2009 Anulat Autorizație în 09.06.2006	Calcar ornament al - marmură	Zonare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare - Zona tampon/Zona de conservare durabilă - la limita PNMR. Zonare propusă în Planul de management - zona de dezvoltare durabilă.
3.	SC SOMAC O SA	Gușetel I-Parva	-Nr. 1073/16.12.1999	-valabilitate licență= 20 ani	SC SOMACO SA București	Nu au prezentat autorizație	-	Calcar ornament al -	Zonare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003 și Ordonanța de



Nr. crt.	Denumirea societății titularul de licență	Punctul de lucru obiectiv ul nr.topo, suprafața	Nr./dată licență de exploatare	Perioada de valabilitate a licenței/dată începerii derulării licenței de exploatare	Perioada de concesionare a terenului	Data la care s-a început exploatarea conform Autorizatiei de Mediu	Data până la care este valabilă Autorizatia de Mediu	Resursa exploata	Observații
	București	Topo: 5014-05 Suprafața =0,6 ha	-neaprobată prin HG		nu a concesionat terenul necesar de la deținătorul legal	de mediu la CITRM Bistrița		marmură	urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificările și completările ulterioare - Zona tampon/Primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecție strictă sau integrală (Art. 22 lit.j)-în interiorul PNMR. Zonare propusă în Planul de management - Primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecție strictă sau integrală.
4.	Județul Maramureș- Cariera			-	-	ANRM nu a autorizat până la această dată	-		Zonare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007,



Nr. crt.	Denumirea societății titularul de licență	Punctul de lucru obiectiv nr.topo, suprafața	Nr./dată licență de exploatare	Perioada de valabilitate a licenței/dată începerii derulării licenței de exploatare	Perioada de concesionare a terenului	Data la care s-a început exploatarea conform Autorizatiei de Mediu	Data până la care este valabilă Autorizatia de Mediu	Resursa exploata	Observații
	Fântâna Suprafața = 5 ha				nicio societate să efectueze lucrări de exploatare pe baza de permis sau licență de exploatare.				aprobată cu modificările și completările ulterioare - Zona de conservare specială /Zona de protecție integrală- la limita PNMR. Zonare propusă în Planul de management – Zona de protecție strictă.

Conform prevederilor Ordonației de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, desfășurarea activităților extractive în raza parcului este interzisă.

Mineritul a fost închis treptat, în intervalul 2004-2007, astfel că pe suprafața parcului au rămas doar urmele acestei activități economice, haldele de steril, care în prezent sunt împădurite și incluse în fond forestier.

Situatia haldelor de steril de pe suprafața parcului și a siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, care se suprapun pe raza parcului este redată în tabelul nr. 45:



Nr.crt	Denumirea haldei	Cota m	Suprafata ha	Starea actuală	Statutul actual al terenului ocupat de haldă în fond forestier				Proprietar Comuna	Administrator Ocol Silvic
					U.P.	u.a.	Suprafata (ha)	Protecție integrală DA/NU		
1	Izvorul Băilor legătura Cobășel	1200	1,1	închisă	I	94D	1,1	Da	Rodna	Valea Ilvei
2	Izvorul Băilor legătura Cobășel	1260	2,1	închisă	I	95D	2,1	Nu	Rodna	Valea Ilvei
3	Izvorul Băilor legătura Cobășel	1310	0,3	închisă	I	97N	0,3	Nu	Rodna	Valea Ilvei
4	Orizont 950 Cobășel	950	0,3	închisă	I	624C	0,3	Da	Rodna	Valea Ilvei
5	Orizont 1080 Cobășel	1080	0,8	închisă	I	625C	0,8	Da	Rodna	Valea Ilvei
6	Orizont 1126 Cobășel	1126	1,1	închisă	I	625D	1,1	Da	Rodna	Valea Ilvei
7	Orizont 1200 Cobășel	1200	1,1	închisă	I	625E	1,1	Da	Rodna	Valea Ilvei



Nr.crt	Denumirea haldei	Cota m	Suprafata ha	Starea actuală	Statutul actual al terenului ocupat de haldă în fond forestier				Proprietar Comuna	Administrator Ocol Silvic
					U.P.	u.a.	Suprafata (ha)	Protecție integrală DA/NU		
	Orizont 1200 bis Cobășel	1200	1,0	închisă	I		1,0	Da	Rodna	Valea Ilvei
	Orizont 1260 Cobășel	1260	0,8	închisă	I		0,8	Da	Rodna	Valea Ilvei
8	Orizont 1260 bis Cobășel	1260	0,9	închisă	I	626E	0,9	Da	Rodna	Valea Ilvei
9	Orizont 1310 Cobășel	1310	0,9	închisă	I	626F	0,9	Da	Rodna	Valea Ilvei
10	Tunel orizont est	800	0,3	închisă	I	39C	0,3	Da	Poiana Ilvei	Izvorul Someșului Mare
	Tunel orizont vest	800	0,1	închisă	I		0,1	Nu	Poiana Ilvei	Izvorul Someșului Mare
Total		10,8				10,8				

Pe suprafața siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, care nu se suprapune cu parcul, nu există halde de steril.



4.1.4 Evaluarea aspectelor legate de educație și conștientizare

În comunitățile locale există un număr mare de școli și licee care reprezintă o oportunitate pentru APNMR de a desfășura activități de educație ecologică și conștientizare asupra valorilor naturale și culturale din zona PNMR.

Totuși, o parte a populației locale nu are încă o imagine clară asupra activităților, scopului Parcului și nu cunoaște obiectivele acestuia, în special cele legate de conservarea biodiversității.

Dinamica prezentărilor Parcului Național Munții Rodnei în comunitățile locale este redată în tabelul nr. 46:

Anul	Număr prezentări	Număr participanți
2005	25	720
2006	35	1950
2007	27	925
2008	55	2752
2009	33	1732
2010	34	1912
2011	77	2532
2012	60	3237
2013	75	3582
2014	56	2434
2015	83	3639
2016	51	1653
2017	80	3637
2018	70	4213
Total	761	34918

Din datele de mai sus, se observă o creștere relativă anuală a numărului participanților la prezentările Administrației Parcului Național Munții Rodnei.

De la înființare și până în prezent s-au organizat 20 tabere ecologice la care au participat aproximativ 700 elevi și profesori din localitățile limitrofe parcului.

O parte dintre vizitatori au cunoștințe despre existența parcului și a obiectivelor sale, informații preluate cel mai adesea din pagina web a parcului www.parcrodna.ro.

Școlile prezintă interes pentru derularea activităților în parteneriat cu parcul, fie datorită nevoilor de suport material și inovator, fie datorită necesității unei educații ecologice în școli. În acest sens au fost înființate de către APNMR cluburi ecologice în școli - 8 cluburi Darwin, 10 cluburi Eco.

Educația ecologică a copiilor are un efect social mai larg asupra familiei și comunității. Beneficiile conștientizării sunt promovarea utilizării durabile a resurselor, conservarea biodiversității, creșterea numărului de turiști în zonă, transformarea elevilor și profesorilor coordonatori de cluburi



Darwin și Eco în “ambasadori” ai Parcului. Pentru programele de conștientizare trebuie avute în vedere următoarele grupuri țintă:

- a) proprietari de terenuri, crescători de animale;
- b) administratori de terenuri;
- c) instituții cu competențe în aplicarea legislației de mediu;
- d) copii /elevi;
- e) profesori;
- f) vizitatori;
- g) administrație publică locală;
- h) mass-media;
- i) agenți economici;
- j) ONG-uri.

Pentru realizarea conștientizării în funcție de grupurile țintă se vor folosi următoarele mesaje cheie:

- a) păstrarea unicătăii peisajului;
- b) nevoia conservării și protejării biodiversității;
- c) dezvoltarea durabilă a zonei;
- d) implicarea comunităților în activitățile Parcului;
- e) transmiterea imaginii Parcului.

4.1.5 Evaluarea conservării moștenirii culturale

Folclorul Văii Someșului Mare și a regiunii sudice a Parcului Național Munții Rodnei - Țara Năsăudului

În studierea folclorului acestui spațiu, vom căuta să abordăm fenomenul folcloric în întreaga zonă limitrofă Munților Rodnei și să demonstrăm bogăția folclorului, pentru că piesele folclorice culese dintr-o localitate nu pot fi atribuite numai acesteia, ci trebuie încadrate întregii regiuni, cunoscut fiind fenomenul de „migrare” a folclorului dintr-o localitate în alta.

În cadrul unei zonări mai largi, zona Văii Rodnei este cuprinsă în subzona Năsăudului, zonă care are un specific anume: „se diferențiază prin prezența unor melodii ornamentale, cu broderii excesive de virtuozitate vocală (...). De asemenea, Năsăudul se caracterizează prin oscilațiile funcționale ale textelor epice; aceeași narațiune versificată poate fi când baladă, când colindă, ba chiar strigătură la joc, în concordanță cu etimologia numelui baladă = cântec de joc”.

Sărbătorile anuale ale Ispasului de la Năsăud, precum și ansamblurile folclorice înființate în marea majoritate a localităților au menirea de a menține și transmite peste generații identitatea culturală și etnografică a acestor zone.



Toate aceste ansambluri folclorice sunt renumite în țară și străinatate, cei implicați fiind adevărați ambasadori ai tradițiilor românești păstrate nealterate peste veacuri.

De asemenea, tradițiile se conservă în zonă și prin intermediul meșterilor populari din zonă:

- a) sculptori în lemn în localitățile: Șanț, Rodna – Ilie și Dan Gușă, Maieru, Feldru, Năsăud;
- b) meșteri în crearea costumelor populare: Salva- Lucia Todoran, Mihaela Poll, Virginia Linul, Maria Morar, aici realizându-se costume populare tradiționale, obiecte de artizanat și podoabe, renumitele pălării cu pene de păun, unice în țară și în lume.
- c) meșteri în piele: în localitatea Maieru-Aurel Sidor, Dan Croitor;
- d) pictura pe sticlă: în localitatea Rodna – preot Florin Moldovan;
- e) sculptori în piatră: în localitatea Sîngeorz-Băi – Maxim Dumitraș;
- f) țesutul manual se practică și acum în satele de munte, îndeosebi de femeile mai în vîrstă, care realizează cerchi, țoale, traiste, pânzături, prosoape, fețe de masă.

Se practică, de asemenea, meșteșuguri tradiționale, dintre care amintim: aratul cu plugul tras de cai sau boi, spălatul cergilor la vâltoare, cositul și strânsul fâmului manual, producerea varului în cuptoare tradiționale.

Se păstrează în zonă obiceiurile de preparare a produselor tradiționale, reprezentative pentru această zonă, în special cu ocazia sărbătorilor, prepararea în gospodărie a produselor din carne de porc, miel, pâinea pe vatră, cașul, urda.

Folclorul regiunii nordice a Parcului Național Munții Rodnei - Țara Maramureșului

Zona localităților aflate pe partea de nord a Munților Rodnei, respectiv localitățile Borșa, Moisei, Vișeu este una dintre cele mai încărcate de istorie și folclor din România, aceste tradiții ducând faima regiunii Borșa până peste hotarele țării noastre. Portul popular, porțile sculptate, bisericile din lemn sunt emblematice pentru această zonă, atât cele vechi, care se păstrează ca o mărturie a existenței umane în zonă, cât și cele noi, realizate cu multă măiestrie de meșterii populari din zonă. Pentru zona Borșa, atracția turistică o constituie atât frumusețea naturală a reliefului și peisajului, cât și portul popular, specificul zonei care păstrează încă parfumul satului vechi de munte. Renumita Horă de la Prislop, manifestație cultural-etnografică anuală, atrage și astăzi mii de turiști români și străini. Ansamblurile folclorice înființate în aceste localități, mențin la loc de cinste zestrea culturală moștenită din vremuri străvechi.

4.1.6 Evaluarea aspectelor legate de turism și recreere

În Parcul Național Munții Rodnei se practică mai multe tipuri de turism, datorită evantaiului de comori peisagistice existente în perimetru său.



Obiective peisagistice: Vârful Pietrosul Mare, Poiana cu narcise de pe Masivul Saca, Izbulul Izvorul Albastru al Izei, vârful Ineu, Valea Cormaia, Cascada Cailor, Valea Anieșului, Tăul Muced, Zăvoaiele Borcutului, Lacurile Lala, Iezer, Buhăiescu, Știol.

Obiective culturale: Casa memorială George Coșbuc, Casa memorială Liviu Rebreanu, Ansamblul monumental de la Moisei al sculptorului Gheza Vida.

Centre etnografice: Valea Izei și Valea Someșului – costume și obiceiuri populare; Mănăstirile Bârsana și Moisei, Mănăstirile de pe Valea Someșului, bisericile din lemn de pe Valea Izei, muzeele prezente în majoritatea localităților limitrofe Parcului Național Munții Rodnei, dintre care se remarcă cel din localitatea Maieru, ruinele Bazilicii Dominicane Rodna - sec XIII, din localitatea Rodna.

Cu ocazia diverselor evenimente - sărbători, nunți, botezuri, manifestări cu specific local, au loc veritabile parade ale portului popular tradițional. Dintre manifestările – eveniment din arealul parcului menționăm: Hora de la Prislop - 10 august; Sânzienele - 24 iunie în comuna Maieru; Ispasul – la Năsăud.

Turismul practicat în parc are o puternică sezonalitate, cei mai mulți vizitatori înregistrându-se în lunile de vară.

În prezent în arealul Munților Rodnei se desfășoară o serie de forme de turism cu motivații dintre cele mai diverse. Printre acestea se pot număra:

- a) Ecoturismul ca formă nouă de turism, găsește în cadrul Parcului Național Munții Rodnei condiții dintre cele mai bune de dezvoltare în viitor și de atragere a unui număr cât mai mare de turiști atât din țară, cât și din străinătate. Administrația Parcului Național Munții Rodnei a pregătit momentan pentru turiștii interesați un număr de 10 programe ecoturisticice;
- b) Turism ecvestru ca urmare a înființării Centrului de Ecoturism Ecvestru în cadrul Hergheliei Beclan administrat de către RNP-Romsilva prin Direcția Silvică Bistrița Năsăud, administrația parcului a inițiat diverse programe ecvestre pentru turiști. Aceștia pot să parcurgă călare pe drumuri forestiere și pășuni alpine, diverse zone: Poiana narciselor de pe masivul Saca, Lacul Lala, vârfurile Ineu, Ineuț și Roșu, Cascada Cailor, Lacul Știol, Pasul Prislop. De asemenea, se pot oferi și alte servicii: prânz organizat la stâne, observații asupra faunei și florei specifice Munților Rodnei. Turiștii pot fi însotiti de ghizi autorizați de Agenția Națională pentru Turism. Perioada optimă de desfășurare este iulie – septembrie;
- c) Turismul de recreere valorifică însușirile cadrului natural, principalul obiectiv fiind peisajul. Cei interesați pot să parcurgă trasee montane de o frumusețe inedită, să observe flora bogată cu multe specii rare sau endemice - opaiul Munților Rodnei – Silene nivalis, să se bucure de priveliștea lacurilor și căldărilor glaciare, să remarce elemente de faună deosebite, cum ar fi: capra neagră –



Rupicapra rupicapra, cocoșul de munte – Tetrao urogallus, cocoșul de mesteacăn – Tetrao tetrix, marmota – Marmota marmota, cerbul carpatin – Cervus elaphus, căprioara – Capreolus capreolus.

Aici diversitatea florei, faunei și reliefului oferă turiștilor informații inedite despre ceea ce înseamnă frumos, totul părând a fi clădit anume spre a cucerii ochiul. Pe traseele turistice din Munții Rodnei se observă o veche activitate - păstoritul, care conferă peisajului un specific aparte. Acest tip de turism antrenează în zonă cel mai mare număr de persoane, fiind practicat de toate categoriile de vârste, stabilind puncte între natură și om, oferindu-i acestuia posibilitatea de înlăturare a stresului cotidian;

- d) Turismul rural – agroturismul - a căpătat o deosebită ampolare în ultimii ani în țara noastră. Zona Munților Rodnei intrunește condiții deosebite pentru desfășurarea acestei forme de turism. Parfumul vechilor tradiții din satele de munte transilvănenă conferă întregii zone un aer și o poezie aparte. În pensiunile turistice existente se pot petrece vacanțe de neuitat, deoarece aici meniurile tradiționale și ospitalitatea gazdelor încântă totdeauna sufletul călătorului de pretutindeni. Până în prezent în circuitul turistic rural au intrat localitățile Moisei, Borșa situate în zona nordică și Șanț, Rodna, Parva, Maieru și Telciu în zona sudică;
- e) Turismul științific reprezintă o formă de turism cu potențial de dezvoltare datorită biodiversității deosebite a parcului, cu precădere în zonele de protecție strictă Pietrosul Mare, Corongiș, Piatra Rea, Ineu – Lala.

Pe lângă aceste forme de turism, în zona limitrofă parcului se mai practică:

- a) Sporturile de iarnă – reprezintă una din principalele forme de turism desfășurate în masiv în perioada hibernală în stațiunea turistică Borșa – Complex Borșa și la Valea Blaznei – Șanț;
- b) Turismul balneoclimatic - curativ, poate fi practicat datorită existenței unor izvoare minerale importante, cu precădere în orașul Sângerăz Băi. Turismul curativ sau de îngrijire a sănătății este o modalitate de fortificare a organismului uman, fiind practicat din cele mai vechi timpuri. Este un tip de turism născut din necesitățile oamenilor de a-și refață și trata sănătatea, căutând să valorifice efectele sănătoase ale apelor minerale. Astfel, pentru persoanele cu diverse afecțiuni, există posibilitatea unor cure cu ape minerale, cu veritabile calități terapeutice în stațiunea balneară Sângerăz-Băi, precum și alte izvoare minerale cu efecte curative miraculoase, din localitățile limitrofe: Rodna, Romuli, Parva, Cormaia, Maieru, Anieș, Valea Vinului, Șanț. De asemenea în stațiunea Borșa, la baza de recuperare și tratament există posibilități de tratament recuperatoriu pentru diferite afecțiuni;
- c) Turismul cultural, poate fi practicat în zonă datorită existenței a numeroase obiective care poartă pecetea spiritului creator al oamenilor acestor locuri, din cele mai vechi timpuri.



În urma monitorizării se observă o creștere simțitoare a numărului de turiști care vizitează parcul. Aceste monitorizări vor continua anual, în scopul cunoașterii și gestionării impactului turistic, a dinamicii afluxului turistic și actualizarea periodică a strategiei de turism, în funcție de tendințe, aşa încât impactul antropic să fie minim pe raza parcului.

O eventuală creștere necontrolată a numărului de vizitatori poate duce la dereglerarea ecosistemelor naturale, eroziunea traseelor turistice, creșterea cantităților de deșeuri.

Circulația turiștilor pe trasee nemarcate și în zone nepermise, poate cauza accidente, deteriorarea unor habitate fragile, deranjarea animalelor sălbaticice.

Culegerea sau distrugerea deliberată a unor specii de floră și faună, uneori rare sau ocrotite, poate fi un alt efect al turismului necontrolat.

Parcul Național Munții Rodnei are un mare potențial turistic, dar dezvoltarea turismului în parc trebuie să se facă ținând cont de valorile existente, pentru ca acestea să nu fie afectate în mod ireversibil.



CAPITOLUL 5. ACȚIUNI PROPUSE PRIVIND MANAGEMENTUL PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI, ROSCI0125 ȘI ROSPA0085 MUNȚII RODNEI

Legendă: Un an; X - Activ.

Cu prioritatea:

Prioritatea 1 - Se atribuie acțiunilor care trebuie să se desfășoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nici o scuză pentru eșec.

Prioritatea 2 - Acțiuni ce ar trebui finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivație serioasă dacă nu vor fi realizate.

Prioritatea 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp și/ sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 și 2.

Obiectivele și acțiunile sunt redate în tabelul nr. 47:

Tema:	I. Managementul biodiversității											Parteneri pentru implementare
	1. Inventariere și cartare											
Acțiuni	Limite/ Țintă	Prioritatea	An									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1 Actualizarea distribuțiilor populațiilor speciilor de floră: <i>Campanula serrata</i> * clopotel - 1, <i>Dicranum viride</i> - mușchi de pământ furculiță - 2, <i>Drepanocladus vernicosus</i> - mușchi seceră - 3, <i>Poa granitica disparilis</i> – rogoz - 4, <i>Tozzia carpathica</i> - iarba gâtului - 5, <i>Buxbaumia viridis</i> - mușchi de pământ - 6, <i>Meesia longiseta</i> - mușchi de pământ cu sete lungi - 7, <i>Ligularia sibirica</i> - curechiu de munte - 8, <i>Silene nivalis</i> – opaițul Munților Rodnei - 9,	- 10 specii	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari



Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	1. Inventariere și cartare												
<i>Narcissus stellaris – narcisa - 10</i>													
1.1.2 Actualizarea distribuției populațiilor speciilor de faună: <i>Carabus hampei</i> – carab -1, <i>Carabus variolosus</i> – carab - 2, <i>Carabus zawadzki</i> – carab - 3, <i>Lucanus cervus</i> – rădașcă - 4, <i>Pseudogaurotina excellens</i> * - gândac - 5, <i>Cucujus cinnaberinus</i> - gândac pământiu - 6, <i>Rosalia alpina</i> * croitorul fagului - 7, <i>Coenagrion hylas</i> – libelulă - 8, <i>Colias myrmidone</i> - albiliță portocalie - 9, <i>Callimorpha quadripunctaria</i> * - fluturele tigru - 10, <i>Cordulegaster heros</i> - libelula calul dracului - 11, <i>Pholidoptera transylvanica</i> - cosaș transilvănean - 12, <i>Leuciscus souffia</i> - clean dungat - 13, <i>Cottus gobio</i> – zglăvoacă - 14, <i>Eudontomyzon danfordi</i> – chișcar - 15, <i>Barbus meridionalis</i> - mreană vânătă - 16, <i>Bombina variegata</i> - buhai de baltă cu burta galbenă - 17, <i>Triturus cristatus</i> - tritonul cu creastă - 18, <i>Triturus montandoni</i> - tritonul carpatic - 19, <i>Lutra lutra</i> – vidra - 20, <i>Microtus taticus</i> - șoarecele de Tatra - 21, <i>Ursus arctos</i> * - ursul brun - 22, <i>Myotis blythii</i> - liliacul comun mic - 23, <i>Myotis myotis</i> - liliacul comun - 24, <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> - liliacul mare cu potcoavă - 25, <i>Rhinolophus euryale</i> - liliacul mediteranean cu potcoavă - 26, <i>Rhinolophus hipposideros</i> - liliacul mic cu potcoavă - 27, <i>Myotis bechsteinii</i> - liliacul cu urechi mari - 28, <i>Barbastella barbastellus</i> - liliacul cârn - 29, <i>Canis lupus</i> * - lupul	- 70 specii	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
													Universități, Institute de Cercetare, ONG- uri, voluntari



Tema:	I. Managementul biodiversității									
Obiectiv	1. Inventariere și cartare									
- 30, <i>Lynx lynx</i> – râsul - 31, <i>Chilostoma banaticum</i> - melcul bănățean carenat - 32, <i>Aegolius funereus</i> – minuniță - 33, <i>Alcedo atthis</i> - pescărel albastru - 34, <i>Aquila chrysaetos</i> – acvila - 35, <i>Aquila clanga</i> - acvila țipătoare mare - 36, <i>Aquila pomarina</i> - acvila țipătoare mică -37, <i>Bonasa bonasia</i> – ieruncă - 38, <i>Bubo bubo</i> – buha - 39, <i>Ciconia ciconia</i> - barza albă - 40, <i>Ciconia nigra</i> - barza neagră - 41, <i>Circus aeruginosus</i> - erete de stuf - 42, <i>Circus cyaneus</i> - erete vânăt - 43, <i>Dendrocopos leucotos</i> - ciocănitarea cu spatele alb - 44, <i>Dendrocopos medius</i> - ciocănitarea de stejar - 45, <i>Dendrocopos syriacus</i> - ciocănitarea de gradini - 46, <i>Dryocopus martius</i> - ciocănitarea neagră - 47, <i>Falco columbarius</i> - vânturel de seară - 48, <i>Falco peregrinus</i> - șoimul călător - 49, <i>Ficedula albicollis</i> - muscarul gulerat - 50, <i>Ficedula parva</i> - muscarul mic - 51, <i>Glaucidium passerinum</i> – ciuvică - 52, <i>Lanius collurio</i> - sfrânciocul roșiatic - 53, <i>Lanius minor</i> - sfrânciocul cu frunte neagră - 54, <i>Lullula arborea</i> - ciocârlia de pădure - 55, <i>Pernis apivorus</i> – viespar - 56, <i>Picoides tridactylus</i> - ciocănitarea de munte - 57, <i>Picus canus</i> - gheonoaie sură - 58, <i>Strix uralensis</i> - huhurezul mare - 59, <i>Sylvia nisoria</i> - silvia porumbacă - 60, <i>Tetrao tetrix</i> - cocoșul de mesteacăn - 61, <i>Tetrao urogallus</i> - cocoșul de munte - 62, <i>Tringa glareola</i> - fluierar de mlaștină - 63, <i>Crex crex</i> - cristel de câmp - 64,										



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	1. Inventariere și cartare											
<i>Hieraetus pennatus</i> - acvila mică - 65, <i>Caprimulgus europaeus</i> – caprimulg - 66, <i>Rupicapra rupicapra</i> - capra neagră - 67, <i>Marmota marmota</i> – marmota - 68, <i>Felis silvestris</i> - pisica sălbatică - 69, <i>Charadrius morinellus</i> - prundăraș de munte - 70												
1.1.3 Actualizarea distribuției habitatelor naturale: Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane - 3220, Vegetație lemnoasă cu <i>Myricaria germanica</i> de-a lungul râurilor montane - 3230, Vegetație lemnoasă cu <i>Salix eleagnos</i> de-a lungul râurilor montane - 3240, Tufărișuri alpine și boreale - 4060, Tufărișuri cu <i>Pinus mugo</i> și <i>Rhododendron myrtifolium</i> - 4070*, Tufărișuri cu specii sub-arctice de <i>Salix</i> - 4080, Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios - 6150, Pajiști calcifile alpine și subalpine - 6170, Pajiști montane de <i>Nardus</i> bogate în specii pe substraturi silicioase - 6230*, Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpilor, până în cel montan și alpin - 6430, Fânețe montane - 6520, Turbării active - 7110*, Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante nefixate de substrat – 7140, Izvoare petrifiante cu formare de travertin <i>Cratoneurion</i> – 7220*, Mlaștini alcaline - 7230, Formațiuni pioniere alpine din <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> - 7240*, Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin <i>Androsacetalia alpinae</i> și <i>Galeopsietalia ladani</i> – 8110, Grohotișuri	- 27 habitate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG- uri, voluntari



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	1. Inventariere și cartare											
calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin <i>Thlaspietea rotundifolii</i> – 8120, Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase - 8210, Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase - 8220, Peșteri în care accesul publicului este interzis - 8310, Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i> - 9110, Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> - <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> – 91E0*, Păduri dacice de fag - <i>Symphito-Fagion</i> – 91V0, Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană - <i>Vaccinio-Piceetea</i> – 9410, Păduri de <i>Larix decidua</i> și/sau <i>Pinus cembra</i> din regiunea montană - 9420, Păduri de altitudine joasă - 6510												
1.1.4 Cartarea zone umede - lacuri glaciare, turbării, mlaștini, din PNMR și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 10 habitate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari
1.1.5 Inventarierea tipuri de peisaje din PNMR și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 5 tipuri	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari
1.1.6 Inventarierea și cartarea zone de cuibărit ale populațiilor speciilor de păsări din PNMR și siturile Natura 2000 ROSCI0125	- 5 zone de	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de



Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	1. Inventariere și cartare												
Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	cuibărit												Cercetare, ONG-uri, voluntari
1.1.7 Cartarea habitatelor afectate de procese de degradare - avalanșe, eroziune, alunecări de teren, pășuni supratârlite, halde de steril, mine, cariere, din PNMR și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 6 habitate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari
1.1.8 Cartarea pădurilor virgine/cvasivirgine din PNMR și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 102 ha	I	X	X	X	X	X	X					Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari
1.1.9 Inventarierea și cartarea speciilor invazive din PNMR și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 10 specii	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari
1.1.10 Evaluarea și cartarea serviciilor ecosistemice din PNMR și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, inclusiv cuantificarea capacitatei de retenție a carbonului	- 1 studiu	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari
1.1.11 Inventarierea și cartarea populațiilor speciilor de interes comunitar din ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții Rodnei pentru suprafață care excede PNMR - <i>Ciconia nigra, Caprimulgus</i>	- 8 specii	I	X	X	X	X	X	X					Universități, Institute de Cercetare, ONG-



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	1. Inventariere și cartare											
<i>europaeus, Charadrius morinellus, Cordulegaster heros, Colias myrmidone, Ligularia sibirica, Buxbaumia viridis, Meesia longiseta</i>												uri, voluntari
1.1.12 Actualizarea inventarului biodiversității din PNMR, din ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 6.500 specii	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari

Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	2. Monitorizare stare de conservare												
ACȚIUNI	Prioritatea	Limită/ Tintă	An										Parteneri pentru implementare
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.1 Monitorizarea populațiilor speciilor de floră: <i>Campanula serrata</i> * -clopoțel - 1, <i>Dicranum viride</i> - mușchi de pământ furculiță - 2, <i>Drepanocladus vernicosus</i> - mușchi seceră - 3, <i>Poa granitica disparilis</i> – rogoz - 4, <i>Tozzia carpathica</i> - iarba gâtului - 5, <i>Buxbaumia viridis</i> - mușchi de pământ - 6, <i>Meesia longiseta</i> - mușchi de pământ cu sete lungi - 7, <i>Ligularia sibirica</i> - curechii de munte - 8, <i>Silene nivalis</i> – opaițul Munților Rodnei - 9, <i>Narcissus stellaris</i> – narcisa - 10	- 10 specii	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	2. Monitorizare stare de conservare											
1.2.2 Monitorizarea populațiilor speciilor de faună: <i>Carabus hampei</i> – carab -1, <i>Carabus variolosus</i> – carab - 2, <i>Carabus zawadzki</i> – carab - 3, <i>Lucanus cervus</i> – rădașcă - 4, <i>Pseudogaeopterina excellens</i> * - gândac - 5, <i>Cucujus cinnaberinus</i> - gândac pământiu - 6, <i>Rosalia alpina</i> * - croitorul fagului - 7, <i>Coenagrion hylas</i> – libelulă - 8, <i>Colias myrmidone</i> - albiliță portocalie - 9, <i>Callimorpha quadripunctaria</i> * - fluturele tigru - 10, <i>Cordulegaster heros</i> - libelula calul dracului - 11, <i>Pholidoptera transsylvanica</i> - cosaș transilvănean - 12, <i>Leuciscus souffia</i> - clean dungat - 13, <i>Cottus gobio</i> – zglăvoacă - 14, <i>Eudontomyzon danfordi</i> – chișcar - 15, <i>Barbus meridionalis</i> - mreană vânătă - 16, <i>Bombina variegata</i> - buhai de baltă cu burta galbenă - 17, <i>Triturus cristatus</i> - tritonul cu creastă - 18, <i>Triturus montandoni</i> - tritonul carpatic - 19, <i>Lutra lutra</i> – vidra - 20, <i>Microtus tatricus</i> - șoarecele de Tatra - 21, <i>Ursus arctos</i> * - ursul brun - 22, <i>Myotis blythii</i> - liliacul comun mic - 23, <i>Myotis myotis</i> - liliacul comun - 24, <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> - liliacul mare cu potcoavă - 25, <i>Rhinolophus euryale</i> - liliacul mediteranean cu potcoavă - 26, <i>Rhinolophus hipposideros</i> - liliacul mic cu potcoavă - 27, <i>Myotis bechsteinii</i> - liliacul cu urechi mari - 28, <i>Barbastella barbastellus</i> - liliacul cârn - 29,	- 70 specii	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG- uri, voluntari



Tema:	I. Managementul biodiversității									
Obiectiv	2. Monitorizare stare de conservare									
<p><i>Canis lupus</i>* - lupul - 30, <i>Lynx lynx</i> – râsul - 31, <i>Chilostoma banaticum</i> - melcul bănățean carenat - 32, <i>Aegolius funereus</i> – minuniță - 33, <i>Alcedo atthis</i> - pescărel albastru - 34, <i>Aquila chrysaetos</i> – acvila - 35, <i>Aquila clanga</i> - acvila țipătoare mare - 36, <i>Aquila pomarina</i> - acvila țipătoare mică -37, <i>Bonasa bonasia</i> – ieruncă - 38, <i>Bubo bubo</i> – buha - 39, <i>Ciconia ciconia</i> - barza albă - 40, <i>Ciconia nigra</i> - barza neagră - 41, <i>Circus aeruginosus</i> - erete de stuf - 42, <i>Circus cyaneus</i> - erete vânăt - 43,</p> <p><i>Dendrocopos leucotos</i> - ciocănitarea cu spatele alb - 44,</p> <p><i>Dendrocopos medius</i> - ciocănitarea de stejar - 45, <i>Dendrocopos syriacus</i> - ciocănitarea de gradini - 46, <i>Dryocopus martius</i> - ciocănitarea neagră - 47, <i>Falco columbarius</i> - vânturel de seară - 48, <i>Falco peregrinus</i> - șoimul călător - 49, <i>Ficedula albicollis</i> - muscarul gulerat - 50, <i>Ficedula parva</i> - muscarul mic - 51,</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> – ciuvică - 52, <i>Lanius collurio</i> - sfrânciocul roșiatic - 53, <i>Lanius minor</i> - sfrânciocul cu frunte neagră - 54, <i>Lullula arborea</i> - ciocârlia de pădure - 55, <i>Pernis apivorus</i> – viespar - 56, <i>Picoides tridactylus</i> - ciocănitarea de munte - 57, <i>Picus canus</i> - gheonoaie sură - 58, <i>Strix uralensis</i> - huhurezul mare - 59, <i>Sylvia nisoria</i> - silvia porumbacă - 60,</p> <p><i>Tetrao tetrix</i> - cocoșul de mesteacăn - 61, <i>Tetrao urogallus</i> -</p>										



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	2. Monitorizare stare de conservare											
cocoșul de munte - 62, <i>Tringa glareola</i> - fluierar de mlaștină - 63, <i>Crex crex</i> - cristel de câmp - 64, <i>Hieraetus pennatus</i> - acvila mică - 65, <i>Caprimulgus europaeus</i> – caprimulg - 66, <i>Rupicapra rupicapra</i> - capra neagră - 67, <i>Marmota marmota</i> – marmota - 68, <i>Felis silvestris</i> - pisica sălbatică - 69, <i>Charadrius morinellus</i> - prundăraș de munte - 70												
1.2.3 Monitorizarea habitatelor naturale de interes comunitar: Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane - 3220, Vegetație lemoasă cu <i>Myricaria germanica</i> de-a lungul râurilor montane - 3230, Vegetație lemoasă cu <i>Salix eleagnos</i> de-a lungul râurilor montane - 3240, Tufărișuri alpine și boreale - 4060, Tufărișuri cu <i>Pinus mugo</i> și <i>Rhododendron myrtifolium</i> - 4070*, Tufărișuri cu specii sub-arctice de <i>Salix</i> - 4080, Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios - 6150, Pajiști calcifile alpine și subalpine - 6170, Pajiști montane de <i>Nardus</i> bogate în specii pe substraturi silicioase - 6230*, Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpilor, până în cel montan și alpin - 6430, Fânețe montane - 6520, Turbării aftive - 7110*, Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante nefixate de substrat – 7140, Izvoare petrifiante cu formare de travertin <i>Cratoneurion</i> – 7220*, Mlaștini alcaline - 7230,	- 27 habitate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG- uri, voluntari



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	2. Monitorizare stare de conservare											
<p>Formațiuni pioniere alpine din <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> - 7240*, Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin <i>Androsacetalia alpinae</i> și <i>Galeopsietalia ladani</i> – 8110, Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin <i>Thlaspietea rotundifolii</i> – 8120, Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase - 8210, Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase - 8220, Peșteri în care accesul publicului este interzis - 8310, Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i> - 9110, Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> - <i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i> – 91E0*, Păduri dacice de fag - <i>Symphito-Fagion</i> – 91V0, Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană - <i>Vaccinio-Piceetea</i> – 9410, Păduri de <i>Larix decidua</i> și/sau <i>Pinus cembra</i> din regiunea montană - 9420, Păduri de altitudine joasă - 6510</p>												
<p>1.2.4 Monitorizarea peisajelor din PNMR și din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei</p>	- 10 puncte de monitorizare	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>1.2.5 Monitorizarea speciilor invazive din PNMR și din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții</p>	- 10 specii	II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	2. Monitorizare stare de conservare											
Rodnei												
1.2.6 Monitorizarea surselor de poluare - ape miniere uzate, deșeuri menajere, din PNMR și siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 10 surse	II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.7 Monitorizarea efectelor schimbărilor climatice asupra habitatelor alpine din PNMR și din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 1 ha	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.8 Monitorizarea atacurilor de gândaci de scoarță - <i>Ipidae</i> din PNMR și din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 20 ha	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.9 Monitorizarea impactului păsunatului asupra ecosistemelor din PNMR și din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 6.000 ha	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.10 Monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai apei	- 3 km	II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	2. Monitorizare stare de conservare											
1.2.11 Observații fenologice în PNMR și în siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- 5 specii	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.12 Implicarea voluntarilor în monitorizarea speciilor și habitatelor de interes comunitar	- 10 voluntari	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.13 Încheierea de parteneriate/protocole de colaborare cu școli, institute de cercetare, universități pentru monitorizarea speciilor și habitatelor de interes comunitar	- 10 parteneriate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție											
Acțiuni	Limită/ Tintă	Prioritatea										
			An									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție												
1.3.1 Acțiuni de patrulare prevenire/combatere fapte ilegale	- 3.500 patrulări	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Garda Forestieră, Inspectoratul de Poliție Județean, Jandarmeria Montană, APM, Ocoale Silvice, Primării, Gestionarii Fondurilor cinegetice
1.3.2 Reglementarea activității economice	- 3.500 avize	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.3 Verificarea respectării condițiilor prevăzute prin avize	- 350 acțiuni	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.4 Verificarea respectării măsurilor de conservare specifice	- 72 acțiuni	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.5 Verificarea borderourilor de masă lemnosă	- 30 borderouri	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Garda Forestieră, Jandarmeria Montană, Ocoale Silvice, GNM
1.3.6 Participarea la acțiuni de evaluare a speciilor de interes cinegetic	- 400 acțiuni	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Garda Forestieră, Inspectoratul de Poliție Județean, Jandarmeria Montană, APM, Ocoale Silvice, Gestionarii Fondurilor cinegetice,



Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție												
	GNM												
1.3.7 Materializarea/refacerea limitelor PNMR și ale siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei în teren	- 200 km	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ONG-uri, Școli
1.3.8 Armonizarea prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism și altor planuri de dezvoltare locale/regionale-naționale cu prevederile Planului de management	- 17 PUG-uri avizate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Primării, APM
1.3.9 Avizarea amenajamentelor silvice în concordanță cu prevederile Planului de management	- 15 amenajamente avizate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Primării, Ocoale Silvice, APM
1.3.10 Identificarea amenajamentelor silvice ce necesită actualizare pentru armonizarea cu prevederile Planului de management și informarea administratorului fondului forestier	- 1 amenajament	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Primării, Ocoale Silvice, APM
1.3.11 Restrictionarea accesului motorizat în habitatele cu specii vulnerabile prin amplasarea de bariere	- minim 30 bariere	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ONG-uri, Școli
1.3.12 Restrictionarea vizitării unor galerii/peșteri, în scopul limitării perturbării speciilor de lileci, în funcție de cerințele ecologice ale speciilor și de specificul galeriilor/peșterilor	- 2 porți metalice	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție											
1.3.13 Stoparea și controlul braconajului faunistic și piscicol, reducerea fragmentării habitatelor de interes comunitar, controlul activităților ilegale, controlul incendiilor prin crearea unui sistem video performant de monitorizare cu transmitere on-line care să faciliteze intervenția rapidă în teren	- 1 sistem video performant de control al braconajului - reducerea braconajului cu 90% - îmbunătățirea stării de conservare la minim 30 specii și 15 habitate de interes comunitar	II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.14 Reducerea fragmentării habitatelor vulnerabile din zona lacului glaciar Tăul Știol prin restricționarea accesului motorizat	- 2 habitate cu stare de conservare favorabilă	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.15 Reducerea impactului asupra carnivorelor mari și scăderea mortalității la efectivele de ovine și bovine prin amplasarea de garduri electrice alimentate cu panouri	- minim 10 garduri electrice amplasate la	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție												
solare	stâne												
1.3.16 Restricționarea pășunatului în microhabitantele vulnerabile prin amplasarea de garduri electrice alimentate cu panouri solare	- 10 garduri electrice amplasate	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.17 Realizarea studiilor de evaluare a resurselor naturale regenerabile nelemninoase, ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale, în vederea reglementării activității de recoltare a acestora	- 3 studii	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități
1.3.18 Realizarea de studii privind capacitatea de suport a pășunilor în vederea reglementării activității de pășunat, conform prevederilor legale	- 1 studiu	II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universități, Institute de Cercetare, ONG-uri, voluntari
1.3.19 Readucerea la starea inițială a pășunilor degradate prin cosirea mecanică a habitatelor supratârlite	- 100 ha	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități
1.3.20 Igienizarea peșterilor degradate prin spălarea peretilor vopsiți și ecologizarea acestora	- minim 2 peșteri	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de cercetare, Universități
1.3.21 Avertizarea vizitatorilor prin amplasarea în teren a panourilor cu privire la prezența și activitățile care amenință starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar	- minim 30 panouri	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități
1.3.22 Promovarea în rândul proprietarilor/	- 1 îndrumar de	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare,



Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție												
administratorilor de terenuri a unui instrument de informare cu privire la amenințările la adresa speciilor și habitatelor de interes comunitar, recomandările de reducere a impactului prin activităților de utilizare tradițională a resurselor naturale regenerabile	conservare a biodiversității												Universități
1.3.23 Avizarea activității de pășunat, cu stabilirea condițiilor specifice ce trebuie respectate	- minim 100 avize emise	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități
1.3.24 Avizarea amenajamentelor pastorale și verificarea respectării prevederilor acestora	- 5 amenajamente pastorale - număr acțiuni de verificare	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Primării, Garda de Mediu
1.3.25 Participarea reprezentanților APNMR la conferințele de amenajare a pădurilor, în vederea corelării prevederilor amenajamentelor silvice cu măsurile din Planul de management al ariei naturale protejate, păstrarea tipului natural de pădure, promovarea tratamentelor silvice bazate pe regenerare naturală, planificarea lucrărilor silvice în scopul atingerii și menținerii unei structuri echilibrate pe clase de vârstă a arboretelor, aplicarea principiilor de	- număr participări la conferințe de amenajare a pădurilor	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ocoale Silvice



Tema:	I. Managementul biodiversității											
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție											
gospodărire durabilă a pădurilor												
1.3.26 Stabilirea condițiilor de desfășurare/avizare a diverselor activități specifice pe teritoriul ariei naturale protejate și comunicarea acestora actorilor interesați/solicitanților	- număr avize/acorduri emise - seturi de condiții de management comunicate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.27 Comunicarea administratorilor de fond forestier a măsurilor de adaptare a managementului forestier în direcția menținerii exemplarelor bâtrâne și foarte bâtrâne de arbori de fag, carpen, paltin, ulm la densități cât mai mari, cel puțin 1 exemplar la 5 ha de pădure, pentru asigurarea condițiilor favorabile pentru speciile de interes comunitar - păsări, coleoptere, lilieci	- număr acțiuni de informare - număr administratori informați	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ocoale Silvice
1.3.28 Comunicarea administratorilor de fond forestier a măsurilor de adaptare a managementului forestier în sensul păstrării cioatelor și a lemnului mort, ramuri foarte groase sau trunchiuri semi-îngropate, la o densitate de minim 2 metri cubi în echivalent/ha, pentru crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a speciilor <i>Carabus variolosus</i> și <i>Rosalia alpina</i>	- număr acțiuni de informare - număr administratori informați	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ocoale Silvice



Tema:	I. Managementul biodiversității													
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție													
1.3.29 Monitorizarea respectării restricțiilor specifice ce se impun în apropierea bârlogurilor speciei <i>Ursus arctos</i>	- număr acțiuni	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ocoale Silvice
1.3.30 Avizarea practicării sporturilor/concursurilor/competițiilor pe raza ariei naturale protejate, respectiv restricționarea accesului turiștilor în anumite zone, în vederea limitării perturbării speciilor	- număr avize – număr acțiuni desfășurate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ocoale Silvice
1.3.31 Fundamentarea și formularea propunerilor de modificare a Formularelor Standard Natura 2000	- formulare standard Natura 2000 corectate conform situației reale	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități, Ministerul Mediului, voluntari
1.3.32 Materializarea în teren a limitelor zonelor de protecție strictă	- lungime limite materializate în teren	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
1.3.33 Stabilirea condițiilor de desfășurare a activităților de cercetare	- număr avize emise pentru activitatea de cercetare - număr protocoale încheiate pentru	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție												
	derularea temelor de cercetare												
1.3.34 Avizarea/approbarea desfășurării activităților de valorificare durabilă a resurselor naturale, în concordanță cu cerințele ecologice ale speciilor și necesităților de conservare ale habitatelor	- număr avize/approbări emise	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, APM, Ministerul Mediului
1.3.35 Amplasarea hotelurilor de insecte, cuiburilor artificiale de berze	- număr hoteluri - număr cuiburi artificiale instalate	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.36 Informarea și conștientizarea deținătorilor de terenuri cu privire la limitarea aplicării tratamentelor chimice, respectiv interzicerea utilizării erbicidelor și a îngrășămintelor chimice	- număr deținători de terenuri informați	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proprietari terenuri
1.3.37 Sprijinirea prin toate mijloacele a implementării schemelor de plată către proprietarii de terenuri a serviciilor ecosistemelor și a compensațiilor pentru restricțiile impuse de regimul de arie protejată	- număr situații întocmite	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proprietari terenuri, Ministerul Mediului
1.3.38 Ecologizarea habitatelor acvatice	- peste 1 tonă de deșeuri	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, Voluntari



Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție												
	menajere												
1.3.39 Amplasarea jujeelor la câinii ciobănești	- circa 200 jujee	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Crescători de animale
1.3.40 Limitarea poluării fonice, pentru carnivore mari, lileici, păsări, prin instalarea de panouri de avertizare în zonele cu activități antropice și controlul nivelului de zgomot printr-un sistem activ de înregistrare sonoră	- circa 10 panouri - 10 verificări	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Companii
1.3.41 Realizarea de studii privind capacitatea biogenică a habitatelor forestiere, acvatice și agricole în vederea reglementării activităților	- 1 studiu	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare
1.3.42 Reducerea pagubelor produse de ursul brun și lup prin amplasarea sistemelor mixte - optice, acustice, olfactive, de avertizare la stânele montane	- minim 50 sisteme mixte de avertizare	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
1.3.43 Eliminarea păstrăvului din lacurile glaciare în vederea recolonizării speciilor de triton - <i>Triturus montandoni</i> , <i>T. alpestris</i>	- 3 lacuri glaciare fără păstrăv	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de cercetare

Tema:	I. Managementul biodiversității												
Obiectiv	4. Managementul datelor												
Acțiuni	Limite/ Tintă	Prioritatea											Parteneri pentru implementare
			An										



			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.1 Actualizarea bazei de date GIS	- 250 layere actualizate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.2 Revizuirea zonării interne în GIS a PNMR	- 100% suprafața parcului	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ministerul Mediului
1.4.3 Revizuirea limitelor PNMR și siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei	- limite revizuite	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ministerul Mediului
1.4.4 Actualizarea bazei hărților tematice	- 300 hărți tematice realizate/actualizate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.5 Actualizarea bazei fotografice	- 2.000 imagini stocate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.6 Actualizarea listei specilor	- 1 listă acualizată	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.7 Actualizarea listei habitatelor	- 1 listă elaborată și actualizată	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.8 Actualizarea bazei de date privind monitorizarea speciilor de plante	- 10 specii de plante monitorizate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.9 Actualizarea bazei de date privind monitorizarea speciilor de animale	- 70 specii de animale monitorizate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.10 Actualizarea bazei de date privind monitorizarea habitatelor	- 27 habitate monitorizate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.11 Actualizarea bazei de date privind proprietarii și administratorii de terenuri	- 100% suprafață cu proprietari și administratori identificați	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.12 Actualizarea bazei de date privind construcțiile existente	- 30 construcții cu fișe întocmite	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.13 Actualizarea paginii web	- 1 pagină web actualizată	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



1.4.14 Monitorizarea vizualizărilor/accesărilor paginii web	- 75.000 vizualizări	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.15 Actualizarea bazei de date ale utilizatorilor de resurse naturale	- 1 bază de date cu stâne, nr. ovine, bovine - exploataitori forestieri, culegători ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale și apicultori	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tema:	I. Managementul biodiversității												
	5. Reintroducere specii dispărute												
Acțiuni	Limite/ Tintă	Prioritatea	An										Parteneri pentru implementare
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.5.1 Elaborare studiu pentru reintroducerea speciei dispărute păiușul lui Porcius – <i>Saussurea porcii</i>	- 1 studiu	III	X	X	X	X							Institute de Cercetare, Universități
1.5.2 Aplicarea măsurilor de reintroducere specii dispărute din anumite habitate, precum zâmbru, jneapăn sau alte specii	- 2 acțiuni	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități

Tema:	I. Managementul biodiversității												
	6. Reconstrucție ecologică												
Acțiuni	Limite/ Tintă	Prioritatea	An										Parteneri pentru implementare
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	



			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.6.1 Identificarea terenurilor degradate - halde de steril, cariere de calcar, suprafețe afectate de eroziune, mine	- 100 ha	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități
1.6.2 Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate - culoare de avalanșe, habitate forestiere incendiate sau inundate, alunecări de teren, prin plantare de arbori, însămânțare cu specii autohtone	- 100 ha	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități
1.6.3 Identificarea habitatelor ce necesită reconstrucție ecologică - restaurare zone umede, combatere specii invazive	- 100 ha	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități
1.6.4 Elaborare plan de acțiune pentru activități de reconstrucție ecologică a habitatelor	- 1 plan elaborat	III	X	X	X	X	X						Institute de Cercetare, Universități
1.6.5 Reconstrucția ecologică a habitatelor - cosirea habitatelor supratârlite, renaturarea pajiștilor degradate, igienizarea peșterilor degradate.	-10 ha	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Institute de Cercetare, Universități
1.6.6 Monitorizarea lucrărilor de reconstrucție ecologică	- 1 acțiune	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tema:	2. Turism							
Obiectiv	1. Infrastructura de vizitare							
Acțiuni	Limite/		Ră:				Parteneri pentru	



Tema:	2. Turism											
Obiectiv	1. Infrastructura de vizitare											
	Tîntă		An									implementare
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.1.1 Realizarea/amenajarea infrastructurii de vizitare/informare - centru de vizitare, punct de informare	- 3 centre de vizitare/puncte de informare	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Primării, Ocoale Silvice
2.1.2 Reparare și întreținere infrastructură de vizitare	- 12 acțiuni	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.3 Realizare observatoare faună	- 2 observatoare	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.4 Amplasare panouri informative	- 80 panouri	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.5 Amenajare trasee de vizitare	- 19 trasee turistice	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.6 Amenajare trasee/poteci tematice	- 10 poteci tematice	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.7 Amenajare trasee cicloturism/ecvestru	- 1 traseu cicloturistic - 1 traseu ecvestru	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.8 Amenajare locuri de campare	- 10 locuri de campare amenajate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.9 Amenajare puncte de belvedere și popas	- 2 puncte de belvedere	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.10 Întreținere trasee de vizitare/tematice	- 40 km	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.11 Întreținere puncte de belvedere și popas	- 50 acțiuni	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.1.12 Inventariere unități de cazare și servire	- 50 unități cu fișe	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



Tema:	2. Turism												
Obiectiv	1. Infrastructura de vizitare												
	ntocmite												
2.1.13 Igienizare trasee de vizitare	- 3.000 km	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, voluntari

Tema:	Obiectiv	2. Turism												Parteneri pentru implementare	
		Acțiuni	Prioritatea	Limită/Țintă	An										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2.1 Elaborare materiale de promovare turistică: albume-1, ghiduri de specii-2, hărți turistice-3, postere-4, pliante-5, atlase-6, filme documentare și de animație-7, broșuri-8, brelocuri-9, insigne-10, agende-11, calendare-12, bannere-13, monografii-14, mousepaduri-15, pixuri-16, căni-17, semne de carte-18, DVD-uri-19, mape-20, cataloage-21, fotoreportaje-22, panouri-23, spoturi radio și TV-24, stick-uri de memorie-25, standuri expoziționale-26, autocolante-27, copertă CD-uri-28, analle-29, spoturi TV-30	- 30 categorii de materiale	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.2 Dezvoltare pachete de promovare turistică - drumeție, observare faună/floră	- 10 pachete elaborate și implementate	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Agenții de turism



Tema:	2. Turism												
Obiectiv	2. Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului												
2.2.3 Asigurare servicii de cazare	- 100 persoane cazate	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Agenții de turism
2.2.4 Asigurare servicii de ghidare/însotire a vizitatorilor	- 100 acțiuni de însotire/ghidare	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Agenții de turism
2.2.5 Încheiere parteneriate/acorduri în domeniul turism	- 10 acorduri încheiate	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Agenții de turism

Tema:	2. Turism												
Obiectiv	3. Managementul vizitatorilor												
Acțiuni	Limite/ Țintă	Prioritatea	An										Parteneri pentru implementare
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.3.1 Elaborare ghid reguli de vizitare	- 1 ghid elaborat	I	X	X	X								
2.3.2 Monitorizare impact turism	- 10 rapoarte de monitorizare	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.3.3 Monitorizare turiști	- 20 acțiuni de monitorizare	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari
2.3.4 Aplicare chestionare	- 500 chestionare aplicate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Voluntari

Tema:	3. Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale												
Obiectiv	1. Tradiții și comunități												



Tema:	3. Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale											
Obiectiv	1. Tradiții și comunități											
Acțiuni	Limite/ Tintă	Prioritatea	An									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1 Inventariere obiective de patrimoniu cultural	- 1 listă cu 50 obiective inventariate	I	X	X	X	X	X					
3.1.2 Evidență manifestări locale tradiționale/folclorice	- 1 listă cu 7 manifestări descrise	I	X	X	X							
3.1.3 Inventariere unități de învățământ ce funcționează pe raza UAT-urilor care se suprapun cu ariile protejate	- 1 listă cu 54 unități de învățământ	I	X	X	X							
3.1.4 Promovare produse cu mărci locale	- 5 produse locale promovate - 1 ghid produse locale	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.5 Participare la evenimente culturale	- 50 participări	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.6 Promovarea arhitecturii tradiționale	- 8 acțiuni de promovare	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.7 Promovare agricultură ecologică	- 8 acțiuni de promovare	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tema:	3. Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale											
Obiectiv	2. Conștientizare și comunicare											
Acțiuni	Limite/	riat										Parteneri pentru



Tema:	3. Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale											
Obiectiv	2. Conștientizare și comunicare											
	Tintă	An										implementare
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.2.1 Informare comunități locale privind restricțiile de utilizare a resurselor naturale	- 19 întâlniri	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2.2 Editare buletin informativ	- 16 buletine informative publicate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2.3 Organizare campanii de conștientizare	- 30 de campanii	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2.4 Organizare evenimente: Ziua Europeană a Parcurilor/ Ziua Parcului, convenții, simpozioane, conferințe, seminarii, expoziții de fotografie, workshop-uri	- 20 evenimente organizate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, Primării, ONG-uri
3.2.5 Participare la simpozioane, întâlniri tematice, conferințe, manifestări în țară și străinătate	- 60 participări	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2.6 Publicare articole în mass-media	- 120 articole publicate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2.7 Creare și actualizare pagină Facebook	- 1 pagină creată și actualizată	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2.8 Încheiere parteneriate/acorduri	- 150 acorduri încheiate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, Universități, Primării, Ocoale Silvice, ONG-uri



Tema:	3. Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale												
Obiectiv	2. Conștientizare și comunicare												
3.2.9 Promovarea în rândul proprietarilor și administratorilor de terenuri a unor ghiduri de identificare și utilizare a resurselor naturale valorificabile - plante medicinale, tinctoriale, aromatice, melifere, toxice, comestibile, magice, furajere, fructe de pădure, ciuperci, melci și scoici, izvoare minerale	- 13 ghiduri	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, Universități, Primării, Ocoale Silvice, ONG-uri
3.2.10 Promovarea în rândul crescătorilor de animale a unui ghid de utilizare durabilă a păjiștilor montane și alpine prin păsunat tradițional	- 1 ghid	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, Universități, Primării, Ocoale Silvice, ONG-uri, crescători de animale
3.2.11 Elaborarea unui catalog al biodiversității din PNMR	- 1 catalog	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, Universități, Primării, Ocoale Silvice, ONG-uri, crescători de animale
3.2.12 Elaborarea unui catalog al speciilor endemice	- 1 catalog	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, Universități, Primării, Ocoale Silvice, ONG-uri, crescători de animale



Tema:		3. Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale											
Obiectiv		3. Educație ecologică											
Acțiuni	Limite/ Țintă	Prioritatea	An										Parteneri pentru implementare
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.3.1 Organizare concursuri tematice/tabere	- 5 tabere - 5 concursuri	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, ONG-uri, Primării
3.3.2 Încheiere parteneriate/acorduri	- 50 parteneriate încheiate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, ONG-uri, Primării
3.3.3 Realizare materiale pentru educație ecologică:albume-1, ghiduri de specii și de bune practici-2, hărți de biodiversitate-3, postere-4, pliante-5, atlase-6, filme documentare și de animație-7, broșuri-8, monografii-9, flyere-10, cataloage-11, fotoreportaje-12, panouri-13, analle-14, reviste ecologică-15, anuare-16, compendii-17, enciclopedii-18, cărți de joc cu animale-19, jocuri animate-20, machete 3D-21, DVD-uri cu sunetele animalelor-22, articole științifice-23, emisiuni TV-24, manuale-25, indexuri de specii-26, ecusoane-27, mape-28, bannere-29, cărți poștale-30	- 30 tipuri de materiale educative editate și publicate	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, ONG-uri, Primării	
3.3.4 Realizare acțiuni de igienizare	- 20 acțiuni	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Școli, ONG-uri, Primării



Tema:	3. Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale											
Obiectiv	3. Educație ecologică											
3.3.5 Realizare manual de educație ecologică	- 1 manual elaborat	III	X	X	X	X	X					Școli, ONG-uri

Acțiuni	Limită/ Tintă	Prioritatea	An										Parteneri pentru implementare	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.1.1 Asigurare echipament vestimentar montan și de protecție - costume neopren speologice, cască, cizme	- 19 persoane beneficiază de echipament	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.1.2 Asigurare mijloace auto	- 1 mijloc auto achiziționat	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.1.3 Asigurare dotări IT, programe cu licență, calculatoare, laptopuri, desktopuri, harduri interne și externe, stații mobile, rețele de supraveghere video	- 50 dotări achiziționate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.1.4 Asigurare echipamente comunicare - telefoane, stații portabile, videoproiectoare, camere videoconferință	- 20 echipamente achiziționate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.1.5 Asigurare echipamente monitorizare - binoclu, trepied, aparat foto, camere de supraveghere cu infraroșu și	- 50 echipamente	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		



Tema:	4. Management și administrare											
Obiectiv	1. Echipament și infrastructură de funcționare											
termoviziune, dataloggere, aparat video, mașină laborator, GPS-uri, colare GPS, detector ultrasunete, detector parametrii abiotici, generator electric, capcane luminoase, capcane life-trap, dronă, ATV-uri, snowmobil, schiuri												
4.1.6 Mantenanță echipamente - arhivări, actualizări software, instalări software și infrastructură de funcționare	- 120 intervenții	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tema:	4. Management și administrare												
Obiectiv	2. Personal conducere, coordonare, administrare												
Acțiuni	Limită/ Tintă	Prioritatea	An										Parteneri pentru implementare
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.2.1 Coordonare și supervizare activități	- 6.000 ore/an	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsilva
4.2.2 Organizare întâlniri Consiliul Științific	- 20 întâlniri	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.3 Organizare întâlniri Consiliul Consultativ de Administrare	- 20 întâlniri	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.4 Analiza realizării activităților planificate	- 120 analize în comitetul director	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsilva
4.2.5 Organizare concursuri ocupare posturi	- 3 concursuri organizate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsilva



Tema:	4. Management și administrare												
Obiectiv	2. Personal conducere, coordonare, administrare												
4.2.6 Întocmire și verificare evidențe personal	- 120 evidențe	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsilva
4.2.7 Evaluarea anuală a personalului	- 180 persoane evaluate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsilva
4.2.8 Actualizare Registrul de mijloace fixe	- 10 actualizări	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.9 Întocmire Raport anual de activitate	- 10 rapoarte	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.10 Întocmire și verificare evidențe finanțier-contabile	- 120 evidențe	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.11 Verificare, validare, operare aplicație FIMS	- 120 validări	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsilva
4.2.12 Accesare fonduri externe - Life, INTERREG, POIM, SEE/EEA, individual sau în parteneriat	- 10 proiecte depuse	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsilva
4.2.13 Implementarea proiectelor	- 15.000 ore/an	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.14 Demersuri în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilizărilor corporale care se procură și/sau se realizează din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul proiectelor	- 1 documentație elaborată și transmisă autorității în vederea înscrierii bunurilor în inventarul centralizat	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.15 Obținere statut/distincții internaționale - Ramsar,	- 1 statut obținut	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



Tema:	4. Management și administrare											
Obiectiv	2. Personal conducere, coordonare, administrare											
Rezervația Biosferei, Diploma Europeană												
4.2.16 Încheierea de parteneriate/acorduri cu rețele sau organizații internaționale și naționale de profil - Europarc, IUCN, AAANP	- 1 acord încheiat și în curs de implementare	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsilva
4.2.17 Asigurare serviciu de încasare a tarifului de vizitare	- 8.000 ore/an	II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.18 Asigurare secretariat	- 5.000 ore/an	II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.19 Asigurare permanență la Centrul de vizitare	- 0 ore/an	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tema:	4. Management și administrare											
Obiectiv	3. Documente strategice și de planificare											
Acțiuni	Limite/ Tintă	Prioritatea										
			An									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1 Elaborare/revizuire Plan de management/Regulament	- 1 plan de management elaborat și revizuit - 1 regulament elaborat și revizuit	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.2 Elaborare BVC	- 10 BVC-uri elaborate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Tema:	4. Management și administrare												
Obiectiv	3. Documente strategice și de planificare												
4.3.3 Elaborare Plan anual de lucru	- 10 planuri anuale de lucru	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.4 Elaborare Plan de monitorizare	- 1 plan de monitorizare revizuit anual	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.5 Elaborare Protocole de monitorizare	- 109 protocole de monitorizare	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.6 Elaborare Strategie de vizitare	- 1 strategie elaborată	I	X	X	X								
4.3.7 Elaborare Strategie de comunicare	- 1 strategie elaborată	I	X	X	X								
4.3.8 Elaborare Plan anual de investiții	- 10 planuri elaborate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.9 Elaborare Plan anual de achiziții	- 10 planuri elaborate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.10 Elaborare Plan de educație ecologică	- 1 plan elaborat	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.11 Elaborare Plan de conștientizare și comunicare	- 1 plan elaborat	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.12 Elaboare Program privind Controlul intern managerial	- 1 plan elaborat	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.13 Elaborare sistem de tarife	- 1 sistem tarifar elaborat și aprobat	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.14 Elaborare Plan de pregătire profesională	- 10 planuri de pregătire profesională elaborate	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsiva



Tema:	4. Management și administrare												
Obiectiv	3. Documente strategice și de planificare												
4.3.15 Elaborare Plan de afaceri	- 1 plan de afaceri elaborat	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsiva
4.3.16 Armonizare măsuri de management comune transfrontalier	- 1 măsură	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsilva
4.3.17 Completarea formularului de revizuire a statutului de rezervație a Biosferei	- 1 formular revizuit	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tema:	4. Management și administrare												
Obiectiv	4. Instruire personal												
Acțiuni	Limită/ Tintă	Prioritatea	An										Parteneri pentru implementare
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.4.1 Instruirea personalului prin participarea la cursuri, seminarii, instruirile pe domenii precum: achiziții, comunicare, management arii protejate, GIS, turism, monitorizare biodiversitate, interpretarea peisajului, educație ecologică, tehnici de negociere cu factorii de interes, management de proiect, ranger, management forestier, management agricol, ghidaj - montan, ecvestru, speologic, certificare forestieră, pază și control, utilizare echipamente de monitorizare - electropescuit, detectoare parametrii fizico-chimici, fotografiere și filmare în natură.	- 50 anajați participanți	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsiva



Tema:	4. Management și administrare												
Obiectiv	4. Instruire personal												
4.4.2 Instruirea personalului prin participarea la cursuri, seminarii, instruiriri pe domenii precum: acordare prim ajutor, SSM/PSI, salvare speologică, alpinism.	- 10 instruiriri	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsiva
4.4.3 Participare la schimburi de experiență cu alte arii protejate din țară și străinătate	- 5 schimburi de experiență	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RNP-Romsiva



CAPITOLUL 6. PROGRAMUL DE MONITORIZARE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT

Programul de monitorizare a stadiului de implementare al activităților a fost elaborat cu scopul de a se urmări modul în care activitățile ating rezultatele prevăzute conform Planului de acțiuni.

Programul de monitorizare privind implementarea Planului de management este sintetizat în tabelul nr. 48. Acesta urmărește etapele implementării Planului de management, cuantificarea rezultatelor și a eficienței procesului de implementare, precum și adaptarea pentru atingerea indicatorilor prevăzuți.

În acest plan sunt evidențiate modalitățile și/sau mijloacele prin care se realizează monitorizarea Planului de management pentru fiecare acțiune care este cuprinsă în domeniile din Planul de acțiuni, în funcție de frecvența și modul de evidență a acestora.

Pe parcursul implementării Planului de management, Administrația Parcului Național Munții Rodnei va elabora un sistem electronic de monitorizare a progreselor realizate și de evidența rapoartelor, contractelor, acordurilor și proceselor verbale elaborate pe parcursul desfășurării activităților. Acestea va sta la baza analizei eficienței echipei Administrației Parcului Național Munții Rodnei privind capacitatea de implementare a Planului de management și elaborarea următorului program.

Programul de monitorizare privind implementarea Planului de management este redat în tabelul nr. 48:

Obiectiv	Monitorizarea implementării Planului de management	
	Acțiunea din Planul de acțiuni	Evidența monitorizării
1.1 Inventariere și cartare	1.1.1 – 1.1.12	Nr. specii inventariate Nr. specii inventariate Nr. habitate inventariate Nr. specii de plante cu distribuție cartată Nr. specii de animale cu distribuție cartată Nr. habitate cartare Nr. zone umede cartate Nr. tipuri peisaje identificate Nr. zone de cuibărit identificate și cartate Nr. areale cartate Suprafață cartată păduri virgine/cvasivirgine (ha)



Obiectiv	Monitorizarea implementării Planului de management	
	Acțiunea din Planul de acțiuni	Evidența monitorizării
		Nr. specii invazive inventariate Nr. specii cartate
1.2 Monitorizare stare de conservare	1.2.1 – 1.2.13	Nr. specii de plante monitorizate Nr. specii de animale monitorizate Nr. habitate monitorizate Nr. puncte de monitorizate Nr. specii invazive monitorizate Nr. surse de poluare monitorizate Suprafață monitorizată (ha) Suprafață monitorizată (ha) Suprafață monitorizată (ha) Lungime sector râu (km) Nr. specii Studii elaborate
1.3 Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție	1.3.1 – 1.3.43	Nr. total patrulări Nr. avize eliberate Nr. acțiuni Nr. acțiuni Nr. borderouri verificate Nr. participări Lungime (km) Nr. PUG-uri avizate Nr. amenajamente avizate Nr. amenajamente ce necesită întocmirea de adendum-uri Nr. bariere instalate Nr. porți amplasate
1.4 Managementul datelor	1.4.1 – 1.4.15	Nr. layere actualizate % din suprafață parcului Nr. hărți tematice realizate/actualizate Nr. imagini foto stocate



Obiectiv	Monitorizarea implementării Planului de management	
	Acțiunea din Planul de acțiuni	Evidența monitorizării
		<p>Listă specii actualizată</p> <p>Listă specii elaborată/actualizată</p> <p>Nr. specii de plante monitorizate</p> <p>Nr. specii de animale monitorizate</p> <p>Nr. habitate monitorizate</p> <p>% suprafață cu proprietari și administratori de terenuri identificați</p> <p>Nr. construcții existente cu fișe întocmite</p> <p>Pagină web actualizată</p> <p>Nr. accesări/vizitatori unici</p> <p>Nr. intervenții</p>
1.5 Reintroducere specii dispărute	1.5.1 – 1.5.2	<p>Studiu elaborat</p> <p>Nr. acțiuni</p>
1.6 Reconstrucție ecologică	1.6.1 – 1.6.6	<p>Suprafață - ha</p> <p>Plan de acțiune elaborat</p> <p>Suprafață - ha</p> <p>Suprafață afectată - ha</p> <p>Plan de acțiune elaborat</p> <p>Suprafață - ha</p> <p>Nr. acțiuni</p>
2.1 Infrastructura de vizitare	2.1.1 – 2.1.13	<p>Nr. centre de vizitare/puncte de informare</p> <p>Nr. acțiuni</p> <p>Nr. observatoare realizate</p> <p>Nr. panouri informative</p> <p>Nr. trasee de vizitare amenajate</p> <p>Nr. trasee/poteci tematice amenajate</p> <p>Nr. trasee cicloturism amenajate</p> <p>Nr. locuri campare amenajate</p> <p>Nr. puncte de belvedere și popas</p> <p>Lungime trasee de vizitare întreținute - km</p>



Obiectiv	Monitorizarea implementării Planului de management	
	Acțiunea din Planul de acțiuni	Evidența monitorizării
		Nr. acțiuni Nr. unități cu fișe întocmite Lungime trasee igienizate/ecologizate - km
2.2 Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului	2.2.1 – 2.2.5	Nr. categorii materiale realizate Nr. pachete elaborate și implementate Nr.pers.cazate Nr. acțiuni de ghidare/însoțire Nr. parteneriate/acorduri încheiate
2.3 Managementul vizitatorilor	2.3.1 – 2.3.4	Ghid elaborat Raport monitorizare/Studiu elaborat Nr. acțiuni Nr. chestionare aplicate
3.1 Tradiții și comunități	3.1.1 – 3.1.7	Nr. obiective inventariate Manifestări locale tradiționale/folclorice identificate și descrise Nr. unități de învățământ Nr. produse, mărci locale promovate Nr. participări Nr. acțiuni promovare Nr. acțiuni de promovare
3.2 Conștientizare și comunicare	3.2.1 – 3.2.12	Nr. întâlniri Nr. buletine informative publicate Nr. campanii organizate Nr. evenimente organizate Nr. participări Nr. articole publicate Pagină funcțională și actualizată Nr. parteneriate/acorduri încheiate
3.3 Educație ecologică	3.3.1 – 3.3.5	Nr. concursuri/tabere organizate Nr. parteneriate/acorduri încheiate



Obiectiv	Monitorizarea implementării Planului de management	
	Acțiunea din Planul de acțiuni	Evidența monitorizării
		Nr. categorii de materiale realizate - pliant, afiș, flyer, revistă Număr acțiuni Manual elaborat
4.1 Echipament și infrastructură de funcționare	4.1.1 – 4.1.6	Nr. persoane care beneficiază de echipament Nr. mijloace auto achiziționate Nr. dotări achiziționate Nr. echipamente comunicare/telefon/stații Nr. echipamente achiziționate Nr. intervenții
4.2 Personal conducere, coordonare, administrare	4.2.1 – 4.2.19	Nr. ore/an Nr. întâlniri organizate Nr. analize în CD Nr. concursuri organizate Nr. evidențe Nr. persoane evaluate Nr. actualizări Raport întocmit și transmis către autoritate Nr. evidențe Nr. validări Nr. proiecte depuse Nr. ore/an Nr. documentații elaborate și transmise autorității în vederea înscrerii bunurilor în inventarul centralizat Nr. distincții/statut obținut Nr. acorduri/parteneriate încheiate și în curs de implementare



Obiectiv	Monitorizarea implementării Planului de management	
	Acțiunea din Planul de acțiuni	Evidența monitorizării
4.3 Documente strategice și de planificare	4.3.1 – 4.3.17	Nr. ore/an Nr. ore/an Nr. ore/an Nr. voluntari implicați
4.4 Instruire personal	4.4.1 – 4.4.3	Plan de management elaborat BVC elaborat Plan elaborat/revizuit/approbated Plan elaborat Nr. protocoale elaborate Strategie elaborată Strategie elaborată Plan elaborat Plan elaborat Plan elaborat Plan de pregătire profesională elaborat Program elaborat Sistem de tarife aprobat Plan de pregătire profesională elaborat Plan de afaceri elaborat Nr. măsuri comune armonizate Formular revizuit Numărul de angajați care au participat la instruirile Nr. instruirile Nr. schimburile de experiență efectuate




Angajamentul bugetar estimativ este listat în Anexa nr. 36 la Planul de management.




ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT

Anexa nr. 1 la Planul de management - Harta ariilor naturale protejate din Parcul Național Munții Rodnei







Anexa nr. 2 la Planul de management - Harta limitelor PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




Anexa nr. 3 la Planul de management - Harta proprietarilor de fond forestier din Parcul Național Munții Rodnei




Anexa nr. 4 la Planul de management - Harta proprietarilor de fond forestier din ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, din afara parcului




Anexa nr. 5 la Planul de management - Harta administratorilor de fond forestier din Parcul Național Munții Rodnei



Anexa nr. 6 la Planul de management - Harta administratorilor de fond forestier din ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, din afara parcului



Anexa nr. 7 la Planul de management - Harta zonării interne a Parcului Național Munții Rodnei





Anexa nr. 8 la Planul de management - Peșterile din Parcul Național Munții Rodnei

Nr.	Peștera	Localizare	Dezvoltare	Denivelare	Roca	Altitudine (m)
Bazinul Rebra						
1.	Peștera Fața Perișatului	Izvorul Bârloaiei	35	6,0		
2.	Grota Zânelor	Valea Gușetului, versant stâng	4269	110,0		
3.	Peștera Picioarul Zânelor 1	Valea Gușetului, versant drept	27,5	9,0		
4.	Peștera Picioarul Zânelor 2	Valea Gușetului, versant drept	11,8	2,0		
5.	Peștera Nedeia Rea	Din Paltinu, Valea Gușetului, versant stâng	29,0	1,0		
6.	Peștera Piatra Busuiocului	De la Obârșie, Piatra Busuiocului, versant drept	31	5,0		
7.	Peștera Paltinu	Muntele Paltinu, sub vârful Paltinu	22,0	4,0		
8.	Peștera Mina Gușet	Valea Gușetului, dreapta	38	7,0		
9.	Aven Paltinu	Valea Gușet, stânga	9,5	5,5		
10.	Peștera Mare de la Tăuri	Valea Buhăiescu, dreapta	65,8	12,3		
11.	Peștera 1 din Vf. Obârșia Rebrei		15,7	- 6,5		
12.	Peștera 2 din Vf. Obârșia Rebrei		24,9	- 5,5		



Nr.	Peștera	Localizare	Dezvoltare	Denivelare	Roca	Altitudine (m)
Bazinul Cormaia						
13.	Peștera Izvorul Laptelui	Vârful Laptelui	18	3,0		
14.	Peștera Măierani	Valea Caselor, dreapta	180	14,0		
15.	Peștera Catânul Laptelui		15	3,5		
16.	Peștera Lopata din Gura Plaiului	Pârâul Cald	16,5			
17.	Peștera Coman din Gura Plaiului	Pârâul Cald	11,6			
Bazinul Anieș						
18.	Peștera din Valea Anieș	Valea Anieșul Mic	13	3,0		
19.	Peștera cu Urzici	Izvorul Mare, stânga	11,5	1,0		
Bazinul Pârâul Băilor						
20.	Peștera Baia lui Schneider	Valea Vinului, Dlealul Popii	791,5	- 38,2	Calcar	
21.	Peștera lui Mihai	Dealul Popii	43,0	- 14,0	Calcar	1100
22.	Peștera cu Puț	Valea Baia, dreapta	12,0	- 11,0	Calcar	1100
23.	Peștera Creasta Curungișului	Izvorul Lăzilor, dreapta	11	4,0		
24.	Peștera Strâmtă	Dealul Popii	17,0	- 2,3	Calcar	1100
25.	Peștera Rece	Dealul Popii	15,0	- 1,5	Calcar	1100
26.	Peștera Speranței	Dealul Popii	74,0	-13,0	Calcar	1120



Nr.	Peștera	Localizare	Dezvoltare	Denivelare	Roca	Altitudine (m)
27.	Grota de la Baia lui Schneider	Dealul Popii	13,5	- 1,3	Calcar	1100
28.	Aven 1 din Ciungi		15,0	- 12,0	Calcar	
29.	Aven 2 din Ciungi		16,5	- 8,0	Șisturi cristaline	
30.	Grota Perlelor		69,4	- 3,0	Calcar	
31.	Aven Groapa Zânelor		101,0	- 36,0	Calcar	1650
32.	Peștera de lângă mina Terezia	Din Curățel	22,0	- 7,5	Șisturi cristaline	1400

Bazinul Superior al Someșului Mare

33.	Peștera Furcituri	Valea Caselor, Muntele Muncelu	154	18,0		
34.	Peștera Cobășel	Valea Cobășel	570, 0	33,0	Calcar	1050
35.	Peștera Râsului		24,5	1,0	Calcar	1250
36.	Peștera din Galeria 1100		245,0	22,2	Calcar	1100

Bazinul Bistriței Aurii

37.	Peștera Arcașilor lui Ștefan 1	Din Inauț, Culmea Pleșcuței				
38.	Peștera Arcașilor lui Ștefan 2	Culmea Pleșcuței, din Ineuț				
39	Peștera Arcașilor lui Ștefan 3	Din Ineuț, Culmea Pleșcuței				

Bazinul Superior al Vișeului, versantul stâng

40.	Peștera Șura	Muntele Cailor	83	14	Calcar	1450
-----	--------------	----------------	----	----	--------	------



Nr.	Peștera	Localizare	Dezvoltare	Denivelare	Roca	Altitudine (m)
	Cailor					
41	Peștera cu Mondmilch	La Cascada Cailor, Valea Cailor, stânga	52,5	8,3	Calcar metam	1500
42	Peștera cu Două Puțuri	Valea Rea, Piatra Rea	90	26,0	Calcar	
43	Peștera Podu Izvorului	Valea Fântânii, dreapta	6	3,0	Calcar	1060
44	Peștera din Peretele Cailor	Valea Fântânii, dreapta	37,5	2,0		
45	Peștera Șura Cailor 2	Valea Cailor	14,5	6,0	Calcar	1450
46	Aven 1 din Pon. Știolului	Valea Bistriței	19,4	4,0	Calcar	1585
47	Aven 2 Pon. Știolului	Valea Bistriței, stânga	7,1	4,0	Calcar	1585
48	Aven Podu Cailor	Valea Cailor, stânga	208	62,0	Calcar	1630
49	Peștera cu Sală din Piatra Rea	Din Piatra Rea, Valea Rea	16,0	4,0	Calcar	1640
50	Peștera cu Apă din Piatra Frânturii	Din Piatra Frânturii, Valea Fântânii dreapta	72	2,5	Travertin	900
51	Peștera Ramificată	Din Șaua Știol, Valea Cailor	75	6	Calcar	1530
52	Peștera Tunel din Șaua Știol	Din Piatra Știol, Valea Cailor	21,5	6,0	Calcar	1545
53	Peștera Creierului	Din Șaua Știol,	32	3,5	Calcar	1540



Nr.	Peștera	Localizare	Dezvoltare	Denivelare	Roca	Altitudine (m)
		Piatra Rea				
54	Peștera cu Cristale	Din Piatra Rea, Valea Fântânii	21	1,5	Calcar	1470
55	Avenul Diaclazei din vârful Jgheabului		171			
56	Peștera Diaclazei cu Puțuri din Piatra Rea		20	- 3,7	Calcar	1450
57	Peștera cu Cristale 2		12		Calcar	
58	Peștera Ciudii	Din capătul diaclazei	10,2	- 1,5	Calcar	1480
59	Peștera de sub Stână		16,5	- 1,0	Calcar	
60	Peștera Paznicilor de Stână		28	- 14,0	Calcar	
61	Peștera de la Râpă		10	- 4,0	Șisturi	

Bazinul superior al Văii Iza

62	Peștera Izvorul Albastru al Izei					2500
63	Peștera Iza		365,8	- 56,3		
64	Aven Cu Apă din Ponoare		64	- 11,5	Calcar	1040
65	Peștera din Ponor		5,5	+ 3,0	Calcar	950
66	Peștera din Ponorul de pe		72	- 14,0	Calcar	947




Nr.	Peștera	Localizare	Dezvoltare	Denivelare	Roca	Altitudine (m)
	Obcină					
67	Peștera de pe Obcină		26	- 5,5	Calcar	942
68	Peștera Izbucul Izei		10	- 0,6	Calcar	980
69	Peștera Tunel din Ponoare		15	- 1,0	Calcar	1050
70	Peștera Ascunsă din Ponoare		13,5	- 1,2	Calcar	1050
71	Aven Cu Scară		117	- 24,5	Calcar	1340
72	Peștera Mică din Ponoare		10	- 3,0	Calcar	1040
73	Peștera Diaclazei din Peretele Izei		11,5	0	Calcar	1000
74	Peștera Cetatea Izei		26,3	19,3	Calcar	1020
75	Aven Mare de sub Preluca Măgurii		12,5	- 11,5	Calcar	1230
76	Peștera cu 3 intrări din Muncelul Râios		29,5	- 6,4	Gresie	
77	Aven Lui Pintea din Muncel		27	- 10,5	Gresie	
78	Peștera 1 din Piatra Albă		29	- 10,4	Micașisturi	2060
79	Aven cu apă de sub Preluca		10,5	- 7,5	Calcar	1170



Nr.	Peștera	Localizare	Dezvoltare	Denivelare	Roca	Altitudine (m)
	(Aven Strâmt)					

Anexa nr. 9 la Planul de management - Harta tipurilor de sol din Parcul Național Munții Rodnei





Anexa nr. 10 la Planul de management - Situația construcțiilor de pe raza Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și
ROSPA0085 Munții Rodnei

Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
Poiana Ilvei	Cabană vânătoare	Şanţ	Nefolosită	DS Bistrița	OS Bistrița	I	32A	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	5X4	Degradata 100%
	Pod		Trecere peste râul Cobășel	Poiana Ilvei	OS Izvorul Someșului Mare	I	39A	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Beton	5X3	Folosit
	Stână 2 bucăți		Adăpost pentru ciobani vara	ACOC Poiana Ilvei	ACOC Poiana Ilvei	I	32B	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	15X7,5	Folosită pe timp de vară
	Stână 1 bucată		Adăpost pentru ciobani	ACOC Poiana Ilvei	ACOC Poiana Ilvei	I	33B	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	15X7,5	Folosită pe timp de vară



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
Primăria	Stână 2 bucăți		vara								
			Adăpost pentru ciobani vara	ACOC Poiana Ilvei	ACOC Poiana Ilvei	I	36B	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	15X7,5	Folosită pe timp de vară
			Adăpost pentru ciobani vara	ACOC Poiana Ilvei	ACOC Poiana Ilvei	I	37B	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	15X7,5	Folosită pe timp de vară
Năsăud	Stâna Izvorul Calului	Rodna	Adăpost pentru ciobani vara	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	8X8	Bună
	Stâna La Paltini		Adăpost pentru ciobani	Năsăud	Consiliul Local al Orașului			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	18X6	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
			vara		Năsăud						
	Anexă gospodărească La Paltini		Anexă gospodărească	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	10X4	Bună
	Anexă gospodărească La Paltini		Anexă gospodărească	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	8X4	Rea
	Casa Izvorul Mare	Maieru	Casă	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	10X6	Bună
	Stâaa Izvorul Mare		Stână	Năsăud	Consiliul Local al Orașului			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	8X4	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
				Năsăud							
Stâna Coasta Netedă		Stână	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud				PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	3X4	Bună
Casa La Saivan	Rodna	Casă	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud				PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	8X10	Bună
Stâna La Saivan		Stână	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud				PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	8X4	Bună
Stâna La Saivan		Stână	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud				PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	8X4	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
				Năsăud							
	Saivan La Saivan		Saivan	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	30X6	Bună
	Saivan Sub Pietri		Saivan	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	25X16	Bună
	Stâna Sub Pietri		Stână	Năsăud	Consiliul Local al Orașului Năsăud			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Piatră și lemn	12X8	Bună
Salva /Cormaia	Stâna în Pietrosul	Salva	Stână	Comuna Salva		UP I Salva	76D	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material e lemnoase	7x3	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Stână în Pietrosul	Salva	Stână	Comuna Salva		UP I Salva	75B	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material lemnăoase	7x3	Bună
Salva /Anieș	Stână în Butuci	Salva	Stână	Comuna Salva		UP I Salva	59C	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material lemnăoase	7x4	Bună
	Stână în Butuci	Salva	Stână	Comuna Salva		UP I Salva	59C	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material lemnăoase	7x4	Critică
	Stână în Butuci	Salva	Stână	Comuna Salva		UP I Salva	60C	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material lemnăoase	6x3	Critică
	Stână în Butuci	Salva	Stână	Comuna Salva		UP I Salva	60C	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material lemnăoase	7x4	Bună
Zagra	Stână în Zagra	Zagra	Stână	Comuna		UP I	228	PNMR,ROSCI012	Material	5x3	Critică



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Cepele			Zagra		Zagra	B	5,ROSPA0085 Munții Rodnei	e lemnoase		
Coșbuc	Casă Văcării în Bujdele	Coșbuc	Stână	Comuna Coșbuc		UP I Coșbuc	94B	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material e lemnoase	6x5	Bună
	Casă Văcării în Bujdele	Coșbuc	Stână	Comuna Coșbuc		UP I Coșbuc	93B	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material e lemnoase	8x4	Bună
	Stână între Izvoare	Coșbuc	Stână	Comuna Coșbuc		UP I Coșbuc	93D, 92D	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material e lemnoase	6x4	Bună
	Stână între Izvoare	Coșbuc	Stână	Comuna Coșbuc		UP I Coșbuc	93D, 92D	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material e lemnoase	6x4	Bună
	Stână în Mesteacăn	Coșbuc	Stână	Comuna Coșbuc		UP I Coșbuc	91D, 92B	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085	Material e	6x4	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
						c		Munții Rodnei	lemnnoase		
	Stână în Grumaz	Coșbuc	Stână	Comuna Coșbuc		UP I Coșbuc	91D	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Material lemnnoase	6x4	Bună
Feldru	Cabană pentru muncitori	Maieru	Adăpost muncitorii	OS Feldru	OS Feldru	Feldru	249 A	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	20x8	Bună
	Cabană	Maieru	Cabană	Horga Lucica	OS Feldru	Feldru	249 A	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	12x8	Bună
	Cabană	Maieru	Cabană	OS Feldru	OS Feldru	Feldru	282 A	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	10x6	Bună
	Corecție torenți	Maieru	Corecție torenți	OS Feldru	OS Feldru	Feldru	252-256	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Beton		Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Pod	Maieru	Pod	OS Feldru	OS Feldru	Feldru	257	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Beton	6x4	Bună
	Pod	Maieru	Pod	OS Feldru	OS Feldru	Feldru	252-256	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Beton	6x6	Bună
	Pod	Maieru	Pod	OS Feldru	OS Feldru	Feldru	280 A	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Beton	4x5	Bună
	Pod	Maieru	Pod	OS Feldru	OS Feldru	Feldru	248 A	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Beton	4x5	Bună
	Pod	Maieru	Pod	OS Feldru	OS Feldru	Feldru	282 A	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Beton	5x6	Bună
	Casă	Maieru	Casă	Sidor	Sidor Pavel	Feldru	282	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	14x10	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
			Pavel			A	5,ROSPA0085 Munții Rodnei				
Cabană	Maieru	Cabană	Sidor Constantin	Sidor Constantin	Feldru	282 A	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x6	Bună	
Anexe gospodărești	Maieru	Anexe gospodărești	Sidor Pavel	Sidor Pavel	Feldru	282 A	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	15x6 6x4	Bună	
Saivan ovine- Preluca I	Maieru	Saivan ovine	Comuna Feldru	ACOC Laz Feldru	Feldru	11	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	40x8	Bună	
Saivan ovine Preluca II	Maieru	Saivan ovine	Comuna Feldru	ACOC Bambu Feldru	Feldru	15	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	40x8	Bună	
Saivan ovine	Maieru	Saivan ovine	Comuna Feldru	ACOC Nedeea Feldru	Feldru	16	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085	Llemn	40x8	Bună	



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Butuci							Munții Rodnei			
	Saivan ovine Piciorul lui Marc	Maieru	Saivan ovine	Comuna Feldru	ACOC Bambu Feldru	Feldru	17	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	36x7	Bună
	Târlă - Bâzdâga	Maieru	Târlă - Bâzdâga	Comuna Feldru	ACOC Corundiş Feldru	Feldru	18	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	6x4	Bună
	Saivan ovine Tarnița	Rodna	Saivan ovine	Comuna Feldru	ACOC Corundiş Feldru	Feldru	19	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	40x8	Bună
	Saivan ovine Gura Plaiului	Rodna	Saivan ovine	Comuna Feldru	ACOC Corundiş Feldru	Feldru	20	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	40x8	Bună
	Saivan	Rodna	Saivan	Comuna	ACOC	Feldru	22	PNMR,ROSCI012	Llemn	40x8	Satisfăto



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	ovine Laz		ovine	Feldru	Piciorul Prelucii Feldru			5,ROSPA0085 Munții Rodnei			r
	Târlă – Izvorul Laptelui	Maieru	Târlă - Izvorul Laptelui	Comuna Feldru	ACOC Gergeleu Nepos	Feldru	2	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	6x4	Bună
	Târlă - Tomnatec	Maieru	Târlă - Tomnatec	Comuna Feldru	ACOC Gergeleu Nepos	Feldru	4	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	6x4	Bună
	Târlă - Galați	Maieru	Târlă - Galați	Comuna Feldru	ACOC Gergeleu Nepos	Feldru	6	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	6x4	Bună
Romuli	Adăpost provizoriu păstori Buhăiescu Mare	Moisei	Adăpost provizoriu Păstori Buhăiesc	Consiliul Local Romuli	Consiliul Local Romuli	V Prislop OS Drago	115-121	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x5	Refăcut în 2010



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
			u Mare			mirești					
	Adăpost provizoriu păstori Buhăiescu Mic	Moisei	Adăpost provizoriu Păstori Buhăiescu Mic	Consiliul Local Romuli	Consiliul Local Romuli	V Prislop Drago mirești	115-121	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	2x5	Refăcut în 2008
	Adăpost provizoriu păstori Jneapăn	Moisei	Adăpost provizoriu Păstori Jneapăn	Consiliul Local Romuli	Consiliul Local Romuli	VI Prislop OS Drago mirești	54, 55, 56	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	2x5	Construit ilegal în 2010



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
Sângeorz Băi	Adăpost muncitorii Urdeie	Moisei	Adăpost muncitorii Urdeie	Primăria Sângeorz-Băi	OS Cormaia Anieș	I	83A	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x10	Deteriorat
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Sângeorz Băi	Primăria Sângeorz Băi	Putredu Moara		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x10	Bună
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Sângeorz Băi	Primăria Sângeorz Băi	Fundul Morilor		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x10	Bună
	Adăpost pastoral	Sângeorz Băi	Pășunat	Primăria Sângeorz Băi	Primăria Sângeorz Băi	Izvorul Laptei lui		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x10	Bună
	Adăpost	Sângeorz	Pășunat	Primăria	Primăria	Dos		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5X10	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	pastoral	Băi		Sângeorz Băi	Sângeorz Băi			5,ROSPA0085 Munții Rodnei			
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Sângeorz Băi	Primăria Sângeorz Băi	Putredu Zănoaga		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x10	Bună
	Adăpost pastoral	Sângeorz Băi	Pășunat	Primăria Sângeorz Băi	Primăria Sângeorz Băi	Mirașa		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5X10	Bună
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Sângeorz Băi	Primăria Sângeorz Băi	Ciș-Lăzi		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5X10	Bună
	Adăpost pastoral	Sângeorz Băi	Pășunat	Primăria Sângeorz Băi	Primăria Sângeorz Băi	Dealul Pietrelor		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5X10	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Adăpost pastoral	Maieru	Pășunat	Primăria Sângeorz Băi	Primăria Sângeorz Băi	Poieni		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5X10	Bună
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Sângeorz Băi	Primăria Sângeorz Băi	Cișa Paltin		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5X10	Bună
Rodna	Refugiu Șaua Curățel	Rodna	Salvamont	Primăria Comunei Rodna	Salvamont			PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x8	Bună
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Rodna	Primăria Rodna	Ciungi		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	4x8	Bună
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Rodna	Primăria Rodna	Crăciunel		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	4x8	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Rodna	Primăria Rodna	Curățel		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	4x8	Bună
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Rodna	Primăria Rodna	Curățel		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	4x8	Bună
	Adăpost pastoral	Rodna	Pășunat	Primăria Rodna	Primăria Rodna	Fluier oasa		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	4x8	Bună
Rodna intravilan Valea Vinului	Cabana silvică	Rodna	Cabana	DS BN	Direcția Silvică Bistrița Năsăud	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	10x8	Foare bună
	Casă de	Rodna	Domiciliu	Persoană	Persoană fizică	Valea		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn si	6x10	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	locuit		u	fizică		Vinul ui		5,ROSPA0085 Munții Rodnei	piatra		
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinul ui		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	9x10	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinul ui		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn și BCA	4x10	Foarte bună
	Cabană	Rodna	Cabană	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinul ui		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn și BCA	10x10	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinul ui		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x4	Slabă
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinul ui		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x4	Slabă



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
						ui		Munții Rodnei			
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x10	Slabă	
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x10	Bună	
Caă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	BCA	8x10	Foarte bună	
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x10	Slabă	
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x10	Slabă	



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x10	Foarte bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoana fizica	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	10x10	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x8	Bună
	Magazin	Rodna	Magazin	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	9x10	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x5	Bună
	Casă de	Rodna	Domiciliu	Persoană	Persoană fizică	Valea		PNMR,ROSCI012	lemn	10x10	Foarte



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	locuit		u	fizică		Vinului		5,ROSPA0085 Munții Rodnei			bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	15x10	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	10x10	Bună
	Cabană	Rodna	Cabană	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x5	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x8	Avariată
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x8	Slabă



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
						ui		Munții Rodnei			
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x9	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	10x10	Bună
	Cabană	Rodna	Cabană	Persoană juridică	Persoană juridică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	10x15	Foarte bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x5	Slabă
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x10	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	BCA	10x10	Foarte bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	BCA	10x10	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	15x10	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	BCA	8x5	Foarte bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	BCA	9x12	Bună
	Casă de	Rodna	Domiciliu	Persoană	Persoană fizică	Valea		PNMR,ROSCI012	BCA si	8x5	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	locuit		u	fizică		Vinului		5,ROSPA0085 Munții Rodnei	caramida		
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	6x10	Slabă
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	BCA	7x10	În construcție
	Canton silvic	Rodna	Punct de colectare	Persoană fizică	Persoana juridica	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x7	Bună
	Garaj	Rodna	Garaj	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x4	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085	lemn	8x5	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
						ui		Munții Rodnei			
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei		lemn	8x6	Bună
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei		lemn	9x9	Foarte bună
Magazin	Rodna	Magazin	Persoană fizică	Persoana juridica	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei		lemn	10x10	Bună
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei		lemn	6x10	Slabă
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei		lemn	8x5	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn si BCA	6x6	Slabă
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	7x4	Slabă
	Cabană	Rodna	Cabană	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	6x5	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x5	Bună
	Casă de	Rodna	Domicili	Persoană	Persoană fizică	Valea		PNMR,ROSCI012			



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	locuit		u	fizică		Vinului		5,ROSPA0085 Munții Rodnei			
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x10	Foarte bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	10x10	În construcție
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	12x9	În construcție
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	7x5	Bună
	Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x10	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
						ui		Munții Rodnei			
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	BCA	8x5	Renovare	
Cabană	Rodna	Cabană	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn și piatra	6x10	În construcție	
Locație IPG	Rodna	Magazie	Persoană juridică	Persoană juridică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	piatră	9x8	Avariat	
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	9x8	Foarte bună	
Casă de locuit	Rodna	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	9x8	Foarte bună	



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Cabana	Rodna	Cabana	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	10x10	Bună
	Pensiune	Rodna	Pensiune	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn și BCA	12x10	Bună
	Cabană	Rodna	Cabană	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	10x10	Foarte bună
	Cabană	Rodna	Cabană	Persoană fizică	Persoană fizică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x8	Bună
	Cabană	Rodna	Cabană	Persoană juridică	Persoană juridică	Valea Vinului		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn și BCA	10x01	Bună
	Construcții	Rodna	Scoase	Persoană	Persoană	Valea		PNMR,ROSCI012	Piatră,	90x10	Degradată



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	i miniere		din funcțiune	juridică	juridică	Vinului		5,ROSPA0085 Munții Rodnei	cărămidă și lemn		
Rebrișoara	Adăpost pastoral	Rebrișoara	Pășunat	Primăria Rebrișoara	Primăria Rebrișoara	Bulgăru		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x4	Bună
	Adăpost pastoral	Rebrișoara	Pășunat	Primăria Rebrișoara	Primăria Rebrișoara	Prelucra		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x4	Bună
	Adăpost pastoral	Rebrișoara	Pășunat	Primăria Rebrișoara	Primăria Rebrișoara	Bătrâna		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x4	Bună
	Adăpost pastoral	Rebrișoara	Pășunat	Primăria Rebrișoara	Primăria Rebrișoara	Subpiatra		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	8x4	Bună
Săcel	Cabana Iza Izvor	Săcel	Cazare turiști	SC Complex	Tomoia gă Ilie	I Săcel	39	PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085	cărămidă	11x10	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Adăpost	Moisei	Refugiu montan (stână)	Primăria Borșa	APNMR	Steja		Munții Rodnei	Lemn	5x10	Necesită reparații
								PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei			
Moisei	Adăpost	Moisei	Refugiu montan (stână)	Primăria Borșa	APNMR	Steja		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	5x10	Necesită reparații
Borșa	Stația Meteo-Iezer	Borșa	Stație meteo	Ministerul Mediului și Schimăriile Climatice	ANMH	Căldărea Iezer		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	20x10	Foarte bună
	Magazie materiale	Borșa	Magazie materiale	Ministerul Mediului și	ANMH	Căldărea Iezer		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei			



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
				Schimbările or Climatice							
Cabană rangerilor	Borșa	Refugiu rangeri	Statul român	APNMR	Căldărea iezer	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Bună		
Adăpost pastoral	Borșa	Pășunat	Timis Dumitru	Timiș Dumitru	Puzdrăea borse nească	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x10	Bună		
Adăpost vite	Borșa	Pășunat	Timis Dumitru	Timiș Dumitru	Puzdrăea borse nească	PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	6x30	Bună		



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Adăpost pastoral	Borșa	Pășunat	Grec Viorica	Grec Viorica	Puzdră viseonăscă		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x7	Bună
	Adăpost pastoral	Borșa	Pășunat	Primăria Borșa	Primăria Borșa	Izvorul Cailor		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	6x10	Bună
	Adăpost vite	Borșa	Pășunat	Primăria Borșa	Primăria Borșa	Izvorul Cailor		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x30	Bună
	Adăpost vite	Borșa	Pășunat	Primăria Borșa	Primăria Borșa	Izvorul Cailor		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x20	Bună
	Adăpost pastoral	Borșa	Pășunat	Primăria Borșa	Primăria Borșa	Stiol		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Adăpost pastoral	Borșa	Pășunat	Primăria Borșa	Primăria Borșa	Stiol		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	5x10	Bună
	Adăpost vite	Borșa	Pășunat	Primăria Borșa	Primăria Borșa	Stiol		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	15x20	Bună
	Stație telegondolă Sosire	Borșa			Primăria Borșa			PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei		6X5	
Borșa intravilan	Casă de locuit	Borșa	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Strada Fântâna		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn și cărămidă	9x10	Foarte bună
	Casă de locuit	Borșa	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Strada Fântâna		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn și cărămidă	9x10	Foarte bună
	Casă de	Borșa	Domiciliu	Persoană	Persoană fizică	Strada		PNMR,ROSCI012	Llemn și	9x10	Foarte



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	locuit		u	fizică		Fântâna		5,ROSPA0085 Munții Rodnei	cărămidă		bună
	Casă de locuit	Borșa	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Strada Fântâna		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn și cărămidă	9x10	Foarte bună
	Casă de locuit	Borșa	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Strada Fântâna		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn și cărămidă	9x10	Foarte bună
	Casă de locuit	Borșa	Domiciliu	Persoană fizică	Persoană fizică	Strada Fântâna		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn și cărămidă	9x10	Foarte bună
	Pensiunea Hanțig Lucian	Borșa	Pensiune și casă de locuit	Hanțig Lucian	Persoană fizică	Strada Casca da		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn și cărămidă	12x15	Foarte bună
	Casă de vacanță și	Borșa	Casă de vacanță	Danci Constantin	Danci Constantinescu			PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085		12x15	Foarte bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	pescărie		și pescărie	escu Alina	Alina			Munții Rodnei			
Lunca Ilvei	Refugiu montan Lala	Şanț	Refugiu montan	Comuna Lunca Ilvei	APNMR	Şaua Lalei		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	lemn	5x8	Distrus de avalanșă
Ilva Mică	Adăpost pastoral	Şanț	Păsunat	Primăria Ilva Mică	Primăria Ilva Mică	Ineul Mare		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	8x4	Bună
	Adăpost pastoral	Şanț	Păsunat	Primăria Ilva Mică	Primăria Ilva Mică	Tomnatec		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	8x4	Bună
Maieru	Adăpost pastoral	Şanț	Păsunat	Primăria Maieru	Primăria Maieru	Cuptor		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Lemn	8x5	Bună
Nimigea	Adăpost pastoral	Şanț	Păsunat	Primăria Maieru	Primăria Maieru	Iapa Albă		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085	Lemn	8x5	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
								Munții Rodnei			
Adăpost pastoral	Şanţ	Păşunat	Primăria Maieru	Primăria Maieru	Izvor		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Bună	
Adăpost pastoral	Maieru	Păşunat	Primăria Maieru	Primăria Maieru	Rabla		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Bună	
Adăpost pastoral	Telciu	Păşunat	Primăria Nimigea	Primăria Nimigea	Faţa Rebrei		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Necesită reparații	
Adăpost pastoral	Telciu	Păşunat	Primăria Nimigea	Primăria Nimigea	Funduri		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Necesită reparații	
Adăpost pastoral	Telciu	Păşunat	Primăria Nimigea	Primăria Nimigea	Izvorul Creț		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Necesită reparații	



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
Primăria	Adăpost pastoral	Rebrișoara	Păsunat	Primăria Nimigea	Primăria Nimigea	Țapu		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Necesită reparații
	Adăpost pastoral	Rebrișoara	Păsunat	Primăria Nimigea	Primăria Nimigea	Lucăceașca		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Necesită reparații
	Adăpost pastoral	Rebrișoara	Păsunat	Primăria Nimigea	Primăria Nimigea	Rantaea		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	8x5	Necesită reparații
Rebra	Adăpost pastoral	Rebrișoara	Păsunat	Primăria Rebra	Primăria Rebra	Muntele Pietros		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită reparații
Telciu	Adăpost pastoral	Telciu	Păsunat	Primăria Telciu	Primăria Telciu	Stegioara		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită reparații



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Adăpost pastoral	Telciu	Pășunat	Primăria Telciu	Primăria Telciu	Muncelu		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită reparații
	Adăpost pastoral	Romuli	Pășunat	Primăria Telciu	Primăria Telciu	Obârșie		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită reparații
	Adăpost pastoral	Telciu	Pășunat	Primăria Telciu	Primăria Telciu	Lespedea		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită reparații
	Adăpost pastoral	Telciu	Pășunat	Primăria Telciu	Primăria Telciu	Stanică		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită reparații
	Adăpost pastoral	Telciu	Pășunat	Primăria Telciu	Primăria Telciu	Bârloaia		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită reparații
	Adăpost	Moisei	Pășunat	Primăria	Primăria	Bătrâ		PNMR,ROSCI0125,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	pastoral			Telciu	Telciu	na		5,ROSPA0085 Munții Rodnei			reparații
	Adăpost pastoral	Telciu	Pășunat	Primăria Telciu	Primăria Telciu	Opris asca		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită reparații
	Adăpost pastoral	Telciu	Pășunat	Primăria Telciu	Primăria Telciu	Poiana Cucului		PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7x5	Necesită reparații
	Păstrăvări e și anexe	Telciu	Păstrăvăr ie	Sărmaș Ioan	Sărmaș Ioan			PNMR,ROSCI012 5,ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn și BCA	80x50	Bună
Şanț	Adăpost pastoral Ineuț	Şanț	Pășunat	Primăria Şanț	Primăria Şanț			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7X5	Bună
	Adăpost	Şanț	Pășunat	Primăria	Primăria Şanț			ROSPA0085	Llemn	7X5	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	pastoral Făgețel			Şanț				Munții Rodnei			
	Adăpost pastoral Poiana Zinei	Şanț	Pășunat	Primăria Şanț	Primăria Şanț			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7X5	Bună
	Complex Cabane	Şanț	Turism	Primăria Şanț	Nistor Emil			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	20(8X10)	În construcție
Poiana Ilvei	Adăpost pastoral Stegi	Şanț	Pășunat	Primăria Poiana Ilvei	Primăria Poiana Ilvei			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7X5	Bună
	Adăpost pastoral Dealul Balotă	Şanț	Pășunat	Primăria Poiana Ilvei	Primăria Poiana Ilvei			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7X5	Bună
Maieru	Adăpost	Şanț	Pășunat	Primăria	Primăria			ROSCI0125,	Llemn	7X5	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	pastoral Gagi			Maieru	Maieru			ROSPA0085 Munții Rodnei			
	Adăpost pastoral Nechitaș	Şanț	Pășunat	Primăria Maieru	Primăria Maieru			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7X5	Bună
	Adăpost pastoral Preluci I	Şanț	Pășunat	Primăria Maieru	Primăria Maieru			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7X5	Bună
	Adăpost pastoral Preluci II	Şanț	Pășunat	Primăria Maieru	Primăria Maieru			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7X5	Bună
Măgura Ilvei	Adăpost animale Rotunda	Şanț	Pășunat	Primăria Măgura Ilvei	Primăria Măgura Ilvei			ROSPA0085 Munții Rodnei	Cărămidă	40X10	Bună
	Adăpost pastoral	Şanț	Pășunat	Primăria Măgura	Primăria Măgura Ilvei			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7X5	Bună



Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Dealul Negheob			Ilvei							
	Adăpost pastoral Suhardul Mare I	Coșna	Păsunat	Primăria Măgura Ilvei	Primăria Măgura Ilvei			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	7X5	Bună
Ilva Mare	Adăpost animale Lopagna	Şanț	Păsunat	Primăria Ilva Mare	Primăria Ilva Mare			ROSPA0085 Munții Rodnei	Cărămidă	40X10	Bună
Lunca Ilvei	Adăpost animale Poiana Suhardului I	Şanț	Păsunat	Primăria Luca Ilvei	Primăria Lunca Ilvei			ROSPA0085 Munții Rodnei	Cărămidă	40X10	Bună
Măgura Ilvei	Cabană	Şanț	Cabană	Croitor Liviu	Croitor Liviu			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	10X10	Bună




Primăria	Denumirea construcțiiei	Unitatea administrativă teritorială a localității (UAT)	Folosința actuală	Proprietar (numele proprietarului)	Administrator (numele administratorului)	Locul amplasării		Aria protejată	Observații		
						UP	ua		Materialul din care este construită	Dimensiuni actuale	Starea actuală
	Cabană	Şanţ	Cabană	Candale Leontin	Candale Leontin			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	6x8	Bună
	Cabană	Şanţ	Cabană	Şot Ioan	Croitor Liviu			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	10X8	Bună
	Cabană	Şanţ	Cabană	Rusti Grigore	Rusti Grigore			ROSPA0085 Munții Rodnei	Llemn	10X8	Bună



*Planul de management al Parcului Național Munții Rodnei,
al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes național incluse*

Anexa nr. 11 la Planul de management - Harta turistică





Anexa nr. 12 la Planul de management - Trasee turistice în Parcul Național Munții Rodnei

TRASEUL 1.

Creasta principală a Munților Rodnei

Pasul Rotunda – Șaua cu Lac – Vârful Ineu – Tarnița lui Putredu – Șaua Gărgălău – Vârful Galațului – Tarnița la Cruce – Poiana Bătrânei – Vârful Muncelul Râios – Pasul Șetref

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Șanț, sat Valea Mare, Pasul Rotunda

Punct de plecare: Pasul Rotunda, 1284 m

Punct de sosire: Pasul Șetref, 818 m

Marcaj: bandă roșie

Timp de mers: 24 – 25 ore

Lungimea aproximativă : 56 km

Gradul de dificultate: Dificil. Nu se recomandă iarna.

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – stâlpi indicatori insuficienți.

Starea traseului: traseu fără dificultăți de teren

Refugii și adăposturi : Cabana Rotunda, stânele din golul alpin.

Punctr de interes turistic : Fenomenul geomorfologic “La Cărți”, lacuri glaciare, capre negre, marmote, bulbucul de munte, arnica, rhododendron, floare de colț, gențiana albastră și galbenă, garofița Corongișului - *Dhiantus superba*, opaițul Munților Rodnei – plantă endemică - *Silene nivalis*.



TRASEUL 2

Șaua Găgii – Lacul Lala (traseu de legătură)

Acces la traseu : Din traseul de creastă sau din traseul Rodna – Lala Mare

Punct de plecare : Șaua Găgii (1789m)

Punct de sosire : Lacul Lala Mare

Marcaj: Bulină roșie

Timp de mers : 1 oră.

Lungimea aproximativă : 3 km.

Grad de dificultate : Ușor

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu prin jnepeniș.

Refugii și adăposturi: Nu sunt

Puncte de interes turistic: Rezervația Bila Lala cu exemplare de *Pinus Cembra*, capre negre, bulbucul de munte, rhododendron, opaițul Munților Rodnei – plantă endemică - *Silene nivalis*.



TRASEUL 3

Comuna Șant – Tabăra Valea Blaznei – Vârful Ineuț

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Șanț.

Punct de plecare: Centrul comunei Șanț, pe DN 17 D, intersecție cu drumul forestier Valea Cobășel.

Punct de sosire: Vârful Ineuț (2222 m)

Marcaj: Cruce albastră

Timp de parcurgere: 6 ore.

Lungimea aproximativă : 18 km

Grad de dificultate: Dificil

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu bine amenajat, fără dificultăți de teren

Refugii și adăposturi: Cabanele de la Valea Blaznei

Puncte de interes turistic: Cabanele de la Valea Blaznei, pârtia de schi de la Valea Blaznei, capre negre, rhododendron, opaițul munților Rodnei – plantă endemică – *Silene nivalis*



TRASEUL 4

Rodna - Vârful Beneș - Șaua Curățel - Șaua cu Lac - Lacul Lala – Valea Lalei - Cantonul silvic Gura Lalei .

Acces la traseu : DN 17 D, comuna Rodna; stația CFR Rodna, ruta Ilva Mică – Rodna Veche

Punct de plecare : Comuna Rodna

Punct de sosire : Cantonul silvic de la Gura Lalei

Marcaj : Bulină albastră

Timp de mers : 12 ore.

Lungimea aproximativă : 28 km.

Grad de dificultate : Dificil. Nu se recomandă iarna.

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără porțiuni dificile de teren

Refugii și adăposturi : Refugiul Salvamont din Șaua Curățel, stâne în gol alpin

Puncte de interes turistic : Vârful Inau, Lacurile glaciare Lala Mic, Lala Mare, Rezervația Bila Lala cu exemplare de *Pinus Cembra*, capre negre, bulbucul de munte, rhododendron, opaițul Munților Rodnei – plantă endemică - *Silene nivalis*.



TRASEUL 5

Comuna Rodna – Valea Vinului – Șaua Curățel

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Rodna; stația CFR Rodna, ruta Ilva Mică – Rodna Veche

Punct de plecare: Centru comună Rodna – intersecția DN 17 D cu drumul județean Rodna - Valea Vinului.

Punct de sosire: Șaua Curățel

Marcaj: Triunghi roșu

Timp de mers: 5 ore

Lungimea aproximativă : 15 km

Grad de dificultate: Mediu, parțial practicabil și pe timp de iarnă

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără dificultăți de teren

Refugii și adăposturi : Refugiul Salvamont în Șaua Curățel, stâne în gol alpin .



TRASEUL 6

Valea Vinului – Izvorul Roșu - Tarnița Putredu

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Rodna Veche, sat Valea Vinului, stația CFR Rodna, ruta Ilva Mică - Rodna Veche

Punct de plecare: Sat Valea Vinului – “La Gatăre”- confluența Izvorului Roșu cu Izvorul Băilor

Punct de sosire: Tarnița lui Putredu situată între Vârful Putredu și Vârful Cișă

Marcaj: Triunghi albastru

Timp de mers: 4 ore.

Lungimea aproximativă : 7 km.

Grad de dificultate: Mediu

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat



de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii și adăposturi: stâne în gol alpin

Puncte de interes turistic: Izvorul de apă minerală din Valea Vinului, Pensiunea „Casa Scriitorilor“



TRASEUL 7

Anieș - Valea Anieșului - Șaua Gărgălăului

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Maieru, sat Anieș, stația CFR Anieș ruta Ilva Mică - Rodna Veche

Punct de plecare : Sat Anieș, Valea Anieșului Mare

Punct de sosire: Șaua Gărgălăului, situat între Vârful Gărgălău (2158 m) și Șaua Galațului

Marcaj : Cruce albastră.

Timp de mers : 12 ore.

Lungimea aproximativă : 23 km.

Grad de dificultate : Medie.

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii și adăposturi: Cabanele de la Valea Secii, Izvorul Agreșii și Între Izvoare, stâne în gol alpin

Puncte de interes turistic: Izvoarele de apă minerală din satul Anieș și de pe Valea Anieșului, gurile de mină ale exploatarii miniere de sub Corongiș



TRASEUL 8

Între Izvoare - Izvorul Mare - Tarnița Bârsanului

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Maieru, sat Anieș, stația CFR Anieș ruta Ilva Mică - Rodna Veche

Punct de plecare: Confluența Izvorului Mare cu Valea Anieșului Mare loc numit “Între Izvoare”.

Punct de sosire: Tarnița Bârsanului situat între Vârful Puzdrele și Vârful Negoioasa (1870m)

Marcaj: Bandă galbenă

Timp de mers: 3 ore

Lungimea aproximativă : 10 km.

Grad de dificultate: Ușor

Starea marcajelor:

de vară – slab marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii și adăposturi: Cabana forestieră dintre izvoare, stânele din gol alpin

Puncte de interes turistic: Peștera de la Izvorul Laptelui



TRASEUL 9

Între Anieș - Valea Anieșului Mic - Șaua “Între Izvoare”

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Maieru, sat Anieș, stația CFR Anieș ruta Ilva Mică - Rodna Veche

Punct de plecare : Între Anieșe - confluența Văii Anieșului cu Valea Anieșului Mic.

Punct de sosire : Șaua “Între Izvoare” - cunoscută și sub denumirea de ”La Cărți” sau Fântâna lui Rățâfoi, în apropierea Tarniței Negoieselor (1820m).

Marcaj : Cruce galbenă

Timp de parcursere : 3 ore.

Lungimea aproximativă : 10 km

Grad de dificultate: Ușor

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii și adăposturi: Cabana forestieră pe Valea Anieșului Mic, în gol alpin stâne.

Puncte de interes turistic: Flori de colț de sub Vârful Mihăiasa, fenomenul geomorfologic ”La Cărți” sau Fântâna lui Rățâfoi.



TRASEUL 10

Cabana “Farmecul Pădurii” - Vârful Nedeia - Vârful Rabla - Șaua “Între Izvoare”

Acces la traseu: DN 17 D, Stațiunea Sângeorz – Băi, sat Cormaia, stația CFR Sângeorz - Băi, ruta Ilva-Mică - Rodna Veche.

Punct de plecare: Confluența Văii Cormăii cu Valea Vinului (cabana ”Farmecul Pădurii”)

Punct de sosire: Șaua ”Între Izvoare”, Fântâna lui Rățâfoi sau ”La Cărți”

Marcaj: Bulină roșie

Timp de mers: 8 ore.

Lungimea aproximativă : 16 km.

Grad de dificultate: Mediu.

Starea marcajelor:

- de vară – bine marcat
- de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii și adăposturi: Cabanele cu restaurant “Farmecul Pădurii”, stânele din gol alpin de sub Vârful Nedeia și Vârful Repedea.

Punct de interes turistic: Cabanele cu restaurant Farmecul Pădurii, izvoarele de apă minerală de pe valea Vinului.



TRASEUL 11

Cormaia – Valea Cormaia – Cabana “Farmecul Pădurii” – Vârful Cormaia

Acces la traseu: DN 17 D, sat Cormaia, halta CFR Cormaia, ruta Ilva-Mică - Rodna Veche.

Puncte de plecare: Intersecția DN 17 D cu drumul ce urmează Valea Cormăii loc numit “Podul Cormăii”

Punct de sosire: Vârful Cormaia

Marcaj: Triunghi roșu

Timp de mers: 10 ore.

Lungimea aproximativă : 28 km

Grad de dificultate: Mediu

Starea marcajelor:

- de vară – bine marcat
- de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără dificultăți de teren

Refugii și adăposturi: Cabana-restaurant “La Birtuț”. Nu sunt refugii.

Puncte de interes turistic: Cabana “Farmecul Pădurii” sau “La Birtuț” situată la confluența Văii Cormăii cu “Valea Vinului”, izvoare de apă minerală de pe Valea Vinului



TRASEUL 12

Stațiunea Sângeorz-Băi - Vârful Craia - Vârful Țapului - Tarnița “Obârșia Rebrei”

Acces la traseu: DN 17 D, stațiunea Sângeorz – Băi, stația CFR Sângeorz-Băi, ruta Ilva – Mică - Rodna Veche

Punct de plecare: Stațiunea balneoclimatică Sângeorz-Băi

Punct de sosire: Tarnița Obârșia Rebrei situată între Vârful Rebra și Vârful Cormaia (1998m)

Marcaj: bandă albastră

Timp de mers: 12 ore.



Lungimea aproximativă : 34 km.

Grad de dificultate: Dificil. Nerecomandat pe timp de iarnă.

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii și adăposturi: Nu sunt

Puncte de interes turistic: Stațiunea balneoclimaterică Sângeorz – Băi, izvorul de apă minerală din stațiune, peștera Zânelor din șaua Zânelor sub Vârful Paltinului



TRASEUL 13

Rebrișoara – Valea Rebrei – Tarnița “La Cruce”

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Rebrișoara, stația CFR Rebrișoara, ruta Salva – Ilva Mică

Punct de plecare: Ieșire din comuna Rebrișoara spre Rebra, intersecția DN 17 D cu drumul județean Rebrișoara – Rebra – Parva.

Punct de sosire: Tarnița la Cruce - situată între Vârful Buhăiescu Mare și Vârful Obârșia Rebrei - 1989m.

Marcaj: Triunghi albastru

Timpul de mers: 12 ore.

Lungimea aproximativă : 50 km.

Grad de dificultate: Mediu

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii și adăposturi: Cabană forestieră la Gușetu și stâne în gol alpin

Puncte de interes turistic: Izvorul de apă minerală din comuna Parva, minele de caolin din Parva, minele de neferoase din Gușetul, cariera de marmură de pe Gușeteșel.



TRASEUL 14

Telciu – Valea Telcișorului – Vârful Tomnatec – Tarnița Bătrânei

Acces la traseu: DN 17 C, comuna Telciu, stația CFR Telciu, ruta Salva – Vișeu

Punct de plecare: Comuna Telciu – sat Telcișor

Punct de sosire: Tarnița Bătrânei - 1800m – pe versantul sudic al Vârful Bătrâna

Marcaj: Bulină roșie

Gradul de dificultate: Mediu. Practicabil și pe timp de iarnă

Timp de mers: 12 ore.

Lungimea aproximativă : 30 km. 15 km drum forestier, 15 km potecă turistică

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii și adăposturi: cabană forestieră și păstrăvărie în satul Telcișor, stâne în gol alpin

Puncte de interes turistic: Peștera "Jgheabul lui Zalion" și Peștera lui Măglei, Izbuclul Văii Seci.



TRASEUL 15

Complexul turistic Borșa – Șaua Gărgălău, în județul Maramureș.

Acces la traseu: DN 18 oraș Borșa - Stațiunea turistică Borșa Complex

Punct de plecare: Borșa- Stațiunea turistică Borșa Complex

Punct de sosire: Șaua Gărgălău

Marcaj: Banda albastră

Timp de mers: 5 ore.

Lungimea aproximativă : 9 km.

Gradul de dificultate: Mediu.

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren, practicabil și pe timp de iarnă

Refugii și adăposturi: Nu sunt.

Puncte de interes turistic: Rezervația Științifică Piatra Rea, Lacul Știol.



TRASEUL 16

Complexul turistic Borșa – Valea Fântânii – Șaua Știol – Pasul Prislop (1416 m), în județul Maramureș.

Acces la traseu: DN 18 oraș Borșa - Stațiunea turistică Borșa Complex - Valea Fântâna

Punct de plecare: Borșa- Stațiunea turistică Borșa Complex

Punct de sosire: Pasul Prislop

Marcaj: Triunghi roșu

Timp de mers: 4 ore

Lungimea aproximativă : 7.5 km

Gradul de dificultate: mediu

Starea marcajelor:

de vară:-bine marcat

de iarnă: nu sunt

Starea traseului: traseul este în general accesibil, practicabil și pe timp de iarnă.

Refugii și adăposturi: stânele din golul alpin.

Puncte de interes turistic: Rezervația Științifică Piatra Rea, Cascada Cailor, Lacul Știol, Căldarea glaciară Izvorul Cailor, Pasul Prislop (1416 m).



TRASEUL 17

Complexul turistic Borșa – Șaua Buza Muntelui – Puzdrele – Șaua Paltinului (racord la traseul 1), în județul Maramureș.

Acces la traseu : DN 18 oraș Borșa - Stațiunea turistică Borșa Complex - Valea Fântâna

Punct de plecare: Borșa- Stațiunea turistică Borșa Complex

Punct de sosire: Șaua Laptelui

Marcaj: Punct albastru

Timp de mers: 6 ore

Lungimea aproximativă : 7.5 km

Gradul de dificultate: mediu

Starea marcajelor:

de vară-marcat slab

de iarnă: nemarcat

Starea traseului: traseul este în general accesibil, nerecomandat pe timp de iarnă

Refugii si adăposturi: stânele din golul alpin

Puncte de interes turistic: Rezervația Științifică Piatra Rea, Căldarea Puzdrele



TRASEUL 18

Poiana Borșa – Valea Negoiescu – Puzdrele – Șaua Galațului (racord la traseul 1), în județul Maramureș.

Acces la traseu : DN 18 oraș Borșa (cartierul Poiana) Valea Negoiescu

Punct de plecare: Borșa sau Complexul turistic Borșa

Punct de sosire: Șaua Galațului

Marcaj: Triunghi albastru

Timp de mers:6 ore

Lungimea aproximativă : 9 km

Gradul de dificultate: greu

Starea marcajelor:

de vară-marcat slab

de iarnă: nemarcat

Starea traseului: traseul este în general greoi, practicabil doar pe timp de vară

Refugii și adăposturi: stânele din golul alpin

Puncte de interes turistic: Căldarea Puzdrele, Creasta Principală a Munților Rodnei



TRASEUL 19

Borșa-Pietroasa - Lacul Iezer -Vârful Pietrosu - Tarnița la Cruce

Acces la traseu: DN 18 oraș Borșa, Valea Pietroasa

Punct de plecare: Borșa – lângă spitalul orășenesc

Punct de sosire: Tarnița la Cruce

Marcaj: Banda albastră

Timp de mers: 8 ore

Lungimea aproximativă : 13 km

Gradul de dificultate: mediu

Starea marcajelor:

de vară-bine marcat

de iarnă: stâlpi indicatori insuficienți (în golul alpin)

Starea traseului: traseul este în general accesibil, cu 2-3 porțiuni dificile în zona potecii Iezer și a Vârfurilor Buhăiescu.

Refugii si adăposturi: Stația Meteorologică și Cabana Iezer.

Puncte de interes turistic: Rezervația Științifică Pietrosul Mare, Lacul Iezer, Vârful Pietrosu (2303 m) arboretul de Pinus Cembra din Zănoaga Mare, puncte de belvedere, Lacurile Buhăiescu.



TRASEUL 20

Complex turistic Borșa – Gura Fântânii – Buza Muntelui – Puzdre - Șaua Laptelui

Acces la traseu: DN 18 oraș Borșa

Punct de plecare: Borșa

Punct de sosire: Șaua Laptelui

Marcaj: Punct albastru

Timp de mers: 4-5 ore



Gradul de dificultate: mediu și iarna foarte dificil



TRASEUL 21

Valea Rebrei-Izvorul Gușătu - Șaua Zânelor

Marcaj: Cruce albastră

Timp de mers: 2 ore

Gradul de dificultate: mic



TRASEUL 22


Comuna Romuli – Valea Strâmba – Zăvoaiele Borcutului – Tarnița Bătrânei

Marcaj: Triunghi roșu

Timp de mers: 8 ore


Gradul de dificultate: mediu

Anexa nr. 13 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 14 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 15 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 16 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 17 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 18 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 19 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 20 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 21 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 22 Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei
și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 23 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, suprapuse PNMR.

Anexa nr. 24 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 25 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 26 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 27 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 28 la Planul de management - Harta distribuției speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 29 la Planul de management - Harta distribuției habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 30 la Planul de management - Harta distribuției habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 31 la Planul de management - Harta distribuției habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 32 la Planul de management - Harta distribuției habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei




*Habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.

Anexa nr. 33 la Planul de management - Harta distribuției habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei



*Habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.


Anexa nr. 34 la Planul de management - Harta distribuției habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei



*Habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.



Anexa nr. 35 la Planul de management - Harta distribuției habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei



*Habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei suprapuse PNMR.



Anexa nr. 36 la Planul de management – Angajamentul bugetar estimativ

Administrația Parcului Național Munții Rodnei				Sume în lei
Programe și sub-programe	Necesar de finanțare			
	Scenariu critic*		Scenariu optim**	
	Ore lucru	Fonduri	Ore lucru	Fonduri
P1 Managementul biodiversității				
1.1. Inventarierea și cartarea biodiversității	4692	302150	7268	483350
1.2. Monitorizarea stării de conservare	1717	65566	2944	106900
1.3. Asigurarea pazei, implementarea reglementărilor și măsurilor specifice de protecție a speciilor și habitatelor	12696	432700	15677	535560
1.4. Managementul datelor	276	43950	368	57600
1.5. (Re)introducere specii灭incte	74	6520	110	8580
1.6. Restaurare ecologică	368	15100	534	20670
Subtotal P1 costuri operaționale anuale	19823	865.986	26901	1.212.660
Investiții P1 - 5 ani (durata planului de management)		0		0
P2 Turism				
2.1. Crearea și menținerea infrastructurii de vizitare	3036	128450	3514	150230
2.2. Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului	1638	74670	2355	104840
2.3. Asigurarea unui management viabil al vizitorilor în PNMR	2484	72600	3496	103100
Subtotal P2 costuri operaționale anuale	7158	275.720	9366	358.170



Investiții P2 - 5 ani (durata planului de management)		0		0
P3 Conștientizare, conservare tradițiilor și comunități locale				
3.1. Conservarea tradițiilor, datinilor și obiceiurilor locale	736	26200	920	35000
3.2. Conștientizare și comunicare în comunitățile limitrofe PNMR	2691	87524	2305	80394
3.3. Promovarea educației ecologice în comunitățile locale limitrofe PNMR	883	37940	1012	47150
P3 Subtotal costuri operaționale anuale	4311	151.664	4237	162.544
Investiții P3 - 5 ani		0		0
P4 Management și Administrare				
4.1. Asigurarea echipamentului și a infrastructurii de funcționare	1512	120559	1623	147739
4.2. Personal conducere, coordonare, administrare	11647	365490	11629	371960
4.3. Documente strategice și de planificare	2300	86250	2870	109180
4.4. Instruire personal	570	22030	938	35030
P4 Subtotal costuri operaționale anuale	16030	594.329	17060	663.909
Investiții P4 - 5 ani		368.800		555.000
Total costuri operaționale anuale	47321	1.887.699	57564	2.397.282
Investitii totale (5 ani)		368.800		555.000
Total finanțare Plan de management (5ani)		9.807.293		12.541.410



***Scenariu critic** = Nivelul de finanțare pentru misiunea critică este acela care permite atingerea cerințelor de bază pentru funcționarea ariei protejate. Funcțiile misiunii critice sunt acele activități care sunt obligatorii conform legii; obligatorii pentru îndeplinirea unui anumit mandat; obligatorii pentru a asigura o experiență plăcută și în siguranță a vizitorilor în aria protejată; obligatorii pentru a asigura protecția resurselor naturale și culturale la un nivel de bază.

Investițiile: presupun înnoirea parcului auto, autoturisme din dotare având vechimi mai mari de 10 ani, precum și achiziționarea de echipamente de birou și teren pentru desfășurarea în condiții bune a activității specifice.

Astfel, ne propunem pentru scenariul critic în următorii 5 ani:

- Achiziționarea a 4 autoturisme de teren * 80.000 lei/buc = 320.000 lei
- Achiziționarea a 2 laptopuri * 4.000 lei/buc = 8.000 lei
- Achiziționarea a 3 desktop-uri * 5.000 lei/buc = 15.000 lei
- Achiziționarea a unui scanner * 15.000 lei/buc = 15.000 lei
- Achiziționarea a unui server * 3.000 lei/buc = 3.000 lei
- Achiziționarea a 13 camere foto * 600 lei/buc = 7.800 lei

Pentru scenariul optim în următorii 5 ani:

- Achiziționarea a 6 autoturisme de teren * 80.000 lei/buc = 480.000 lei
- Achiziționarea a 5 laptopuri * 4.000 lei/buc = 20.000 lei
- Achiziționarea a 5 desktop-uri * 5.000 lei/buc = 25.000 lei
- Achiziționarea a unui scanner * 15.000 lei/buc = 15.000 lei
- Achiziționarea a unui server * 3.000 lei/buc = 3.000 lei
- Achiziționarea a 20 camere foto * 600 lei/buc = 12.000 lei

Bibliografie

1. Adatok V., 1873: Maramaros varmegye faunajahoz, p. 183-191, Ungaria
2. Alexinschi A., 1960: Contribuții la cunoașterea faunei macrolepidopterelor din Masivul Rodna, cu considerații sistematice, ecologice și zoogeografice, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 6, p. 729-754
3. Alexinschi A., 1963: Contribuție la cunoașterea faunei lepidopterelor Masivului Rodna (Microlepidoptere), Studii și Cercetări Științifice, Biologie și Științe Agricole, anul XIV, fasc. 1, Academia RPR, Iași
4. Almășan A., 1989: Situația actuală a populațiilor de capră neagră și marmotă din Pietrosul Rodnei, Rezervația Naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, Ed. Academiei RSR, Fil. Cluj Napoca, comitetul de Cultură și Ed. Soc. Maramureș, Baia Mare, p. 136-144
5. Almășan H., Nădișan I., 1983: Situația actuală a populațiilor de capră neagră și marmotă din Munții Rodnei. Pietrosul Rodnei la 50 de ani, Academia RSR Cluj Napoca – Baia Mare, pg. 136-144
6. Andrei M., 1997: Note on the herpetofauna of the Maramureș (Romania), Trav. Mus. Natl. Hist. „Grigore Antipa”, XXXVII, pg. 129-133, București
7. Appleton M. R.: Protected area management planning in Romania, A manual and toolkit, Fauna&Flora International
8. Ardelean G., Beres I., 1999: Herpetofauna Maramureșului, Universitatea Oradea
9. Ardelean G., Beres I., 2000: Fauna de vertebrate a Maramureșului, Ed. Dacia, Cluj Napoca.
10. Bacalu P., 1997: The Fish Fauna of the Iza River, Maramureș (Romania), Trav. Mus. Natl. Hist. „Grigore Antipa”, XXXVII, pg 205-212, București
11. Baciu Nirvana, ?: Studiul granulometric și mineralologic al depozitelor aluvionare din Peștera Izvorul Tăușoarelor (Munții Rodnei), Mineralogie și petrografie Subterană
12. Balogh E., 1956: A lublinit (protokalcit) es diforaloddsi termekei modosulatai, heyyliszt in „Kolozsvari Bolyai Tudományegysystem emlekkonyve”, Cluj Napoca, p. 117
13. Balogh E., 1969: Cseppko világ, Editura Tineretului, p. 205, București (Baia lui Schneider)
14. Bălănescu C. Rosetti, 1973: Despre neprezenta marmotei în Carpați Românești, Ocrotirea Naturii, T. 17, nr. 2, pg. 211-214, București
15. Bănărescu P., Bichiceanu M., 1959: Un pește nou pentru fauna RPR (*Leuciscus souffia agassizi* Cuv. et Val.), Șt. și cerc. Ser. Biol. Anim., T XI, pg. 59-67, București
16. Bănărescu P., 1969: Fauna RSR, Cyclostomata și Chondrichthes, vol. XII, Fasc. 1, Edit. Academiei RSR, București
17. Băncilă I., 1958: Geologia Carpaților Orientali, Edit. Științifică, București
18. Bârlea L., 1971: Contribuții la cunoașterea înmlăștinirilor de pe platoul Oșan – Maramureșan, Comunicările de Bot. București



19. Beres I., 1960: Ornithological observations in the Maramaros, Aquila, tom &7-68, p. 138-240, 262-263
20. Beres I. 1961: Ornithological observation in the Maramaros and Rodna Mountains, Aquila, Tom 69-70,, Budapest, pg. 176-277
21. Beres I., 1964: Ornithological observation in the Maramaros and the Rodna Mountains, Aquila, Tom. 69-70, Budapest, p. 276-277
22. Beres I., 1969: Observații asupra repartizării verticale a păsărilor în zona alpină a Munților Rodnei în perioada autumnală (sept. – oct.), Ses. Com. Șt. Nat., Ed. Direcția Muzeelor, pg. 198 – 206, București
23. Beres I., 1977: Avifauna cinegetică a Depresiunii Maramureșului și problemele ei ecologice, Anuarul Muz. Jud. Maramureș, Baia Mare, Marmația, Nr. 3, p. 242-254
24. Beres I., 1977: Conservarea ornitofaunei județului Maramureș, Concluzii și propuneri, A V-a Ses. Științifică St. Acad. Rom., Cluj Napoca, p. 120-130
25. Beres I., 1989: Importanța Rezervației Pietrosul Rodnei pentru conservarea vertebratelor autohtone, A IV – Conferință de Ecologie ICB, Iași, p. 164.
26. Beres I., 1997: Importanța rezervației Pietrosul Rodnei pentru zona cinegetică a Maramureșului, acta Cinegetica Romaniae, București, Ed. Aldus, pg. 46-51
27. Beres I., 1999: Ornitocenozele etajelor alpine și subalpine din Munții Rodnei, Analele Banatului, nr. 4, pg. 353-366, Timișoara
28. Beres I., 2000: Considerații generale asupra ornitofaunei actuale din Carpați Orientali Maramureșeni, Naturalia, Studii și Cercetări, Pitești, Tom. 4-5, p. 165-174
29. Beres I. et Cherecheș D., 1999: Galiformele (Galliformes) din Maramureș, Naturalia, Studii și Cercetări, Pitești, Tom. 4-5, p. 155-162
30. Beres I., Ardelean G., 2000: The bird fauna of the Pietros Biosphere Reserve of the Rodnei Mountains, Romania, Ornis Hung., Budapest, 10: 211-217
31. Beres Martha, 1983: Contribuția botanistului Artur Coman la cunoașterea florei din Rezervația Pietrosul Rodnei, Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 ani, p. 184-212, Baia Mare
32. Beres Martha, 1995: Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Rezervația Biosferei „Pietrosul Rodnei”, Naturalia – Studii și cercetări, Tom 1, Pitești
33. Beres Martha, Laszlo K., 1980: Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului și împrejurimi, Marmația, vol. V-VI, Baia Mare
34. Beres Martha, Laszlo K., 1982: Noi contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului și Împrejurimi, Studii și comunicări Reghin.
35. Bîrlea L., 1962: Tinovul Tăul Muced, Comunicările Academiei Republicii Populare Române, tomul XII, București

36. Bleahu M., 1956: Pitorescul regiunilor carstice din România, SRSC, București
37. Bleahu M. și colab., 1976: Peșteri din România, Edit. Științifică, București
38. Bontea Vera, 1985, 1986: Ciuperci parazite și saprofite din România, vol. I-II, Edit. Acad. RSR, București
39. Bontea Vera, Bleahu A., Negrean G., 1993: Fungi Carpatici Romaniae: genus Coleosporium, Anal. Acad. Române (Iași), p. 50
40. Borcea M., 1983: Fauna de amfibii și reptile din Munții Rodnei, prezentare zoogeografică, Academia Română, Filiala Cluj Napoca – Baia Mare, pg. 120 - 127
41. Borza A., 1921-1948: Schedae ad Floram Romanie Excicctam, Cent. I-XXIX, Bul. Grăd. Bot. Cluj, vol. 1-27
42. Boșcaiu N., Lupșa V., Olos E., Pînzaru Gh., 1983: Aspecte din trecutul vegetației Munților Rodnei, în Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, Cluj Napoca – Baia Mare, 232-245
43. Botnariuc N., 1983: Pietrosul Rodnei în cadrul rețelei internaționale de rezervații ale biosferei, Rezervația naturală pietrosul Rodnei la 50 ani, pg. 42-48, Cluj Napoca
44. Bridgewater P., Philips A., Green M., Amos B., 1994: Biosphere Reserves and the IUCN system of protected area management categories
45. Bud N., 1983: Acțiunea de repopulare a caprei negre în Pietrosul Rodnei. Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 ani, Cluj Napoca – Baia Mare, Filiala Academiei Române Cluj Napoca, pg. 145-153
46. Bugnariu Monica, Bohm B., Nagy Susana, Hermann Judith, 1978: Semnificații fitoterapeutice ale unor plante din zona spontană cunoscute în tradiția etnobotanică maramureșeană și necesitatea conservării rezervelor lor, Ocrotirea naturii maramureșene, Cluj Napoca, Academia RSR, Filiala Cluj Napoca
47. Bunescu V., Miclăuș V., 1962: Câteva date privitoare la solurile pășunilor alpine și subalpine din Munții Rodnei, St. Și Cerc. Agron., Cluj, 13, 71-79
48. Bușnița Th., Alexandrescu I., 1963: Atlasul peștilor din apele RPR, București
49. Buta I., Buta Ana A., 1979: Munții Rodnei, Ghid turistic, Edit. Sport-Turism, București
50. Buta I., Buta Aurelia, 1981: Das Rodna Gebirge, Reiseführer, Aus dem Rumanischen von Gunther B., Ed. Sport-Turism, București, p. 131
51. Cătuneanu I., Pașcovchi S., 1960: Avifauna alpină a Carpaților Românești, Natura, București, Ed. Soc. Șt. Nat., Geografie, Nr. 5
52. Cetoo Br., 1974 - 1979: Der grosse Pilzführer, Band I-IV, München – Bern - Wien
53. Chintăuan I., 1998: Bistrița – Năsăud, ape minerale și stațiuni, Bistrița
54. Chintăuan I., Stefan V., Marquier Ioana, Coldea G., 2004: ARII protejate din Bistrița Năsăud, Edit. Supergraph, Cluj Napoca, p. 224



55. Chiș T., 2005: Date generale cu privire la infestația parazitară a caprelor negre din Munții Rodnei, Muzeul de Științe Naturale, Sighetul Marmației (manuscris)
56. Ciangă N., 1998: Turismul din Carpații Orientali, Studii de geografie umană, Presa Universitară Clujană, p.283, Cluj Napoca
57. Ciobanu I., Diaconeasa B., Șuteu St., 1965 : Analiza polinică a tinovului Tăul Muced (com. Romuli), Studia Univ. „Babeș-Bolyai”, Ser. Biol., 2, 41-46
58. Ciobanu I., Diaconeasa S., Șuteu St., 1969: Analize de polen în unele mlaștini de turbă din zona estică a masivului Rodnei, Contribuții Botanice Cluj Napoca, pg. 301-305
59. Coldea Gh., 1980: Rolul termodinamic al jnepenișurilor în menținerea echilibrului natural al etajului subalpin din Carpați românești, Ocrotirea Naturii, 24 (2), 165-168
60. Coldea Gh., 1984: L'étude des pâturages basiphiles sous alpins des Monts Rodnei (Les Carpates Orientals), Contrib. Botanice, Cluj Napoca, p. 137-154
61. Coldea Gh., 1985: Neue Schneebodengesellschaften in Rodna – Gebirge, Rev. Roum. Biol. – Biol. Veget., 30 (2), p. 101-107
62. Coldea Gh., 1990: Munții Rodnei. Studiu geobotanic, Edit. Academiei Române, București
63. Coldea G., Pânzariu G., 1986: La végétation de la réserve Bila-Lala des Monts Rodnei, Contribuții Botanice, Cluj Napoca
64. Coldea Gh., Tauber F., Pînzaru Gh., 1981: Asociații vegetale din rezervația naturală Pietrosul Mare, Șt. Comun. Cercet. Nat. Suceava 5, p. 424-450
65. Coldea Gh., Tauber F., Pânzariu Gh., 1983: Importanța botanică a Rezervației naturale Pietrosul Rodnei, Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, pg. 160-174, Cluj Napoca
66. Coldea G., Cristea V., 1998: Floristic and community diversity of sub-alpine and alpine grasslands and grazed dwarf – shrub heaths in the Romanian Carpathians, Pirineos, 151-152 a 82, Jaca.
67. Coman A., 1938: Câteva plante interesante din Maramureș, Revista Pădurilor, 50 (3), 249-250
68. Coman A., 1946: Enumerarea plantelor vasculare din Maramureșul românesc din Herbarul „A. Coman”, Bul. Grăd. Bot. Cluj, 26 (1-2), p. 57-89, 110-130
69. Coman A., 1971: Flora Maramureșului, Comun. Bot., a VII-a consf. Nat. Geobot. București, p. 139-147
70. Constantinescu O., Negrean G., 1975: Herbarium Mycologicum Romanicum, Schadae Fasc. 40-50 (No. 2251-2500), București p. 95
71. Constantinescu O., Negrean G., 1977: Additions to Romanian Erysiphaceae, II Sydowia, Anal. Mycol. Ser. II, 29 (1-6): 75-86
72. Constantinescu O., Negrean G., 1978: Herbarium Mycologicum Romanicum, Schadae Fasc. 51-55 (No. 2501-2750), București p. 95



73. Constantinescu O., Negrean G., 1983: Additions to Romanian Peronosporale, Feddes Rep., 94 (3-4), 263-277
74. Cotta V., Bodea M., Micu I., 2001: Vânatul și vânătoarea în România, Ed. Ceres, București.
75. Cristea V., Kiss S., Pașca D., Drăgan-Bularda M., Crișan R., Muntean V., 1995: Dynamics of the vegetation and evolution of the enzymatic potential of technogenic soils submitted to biological recultivation, Colloques Phytosociologiques, XXIV, Fitodinamica, Camerino, p. 169-179
76. Crișan Aurelia, Moldovan I., 1968: Noutăți din micoflora Maramureșului, Studia Univ. Babeș-Bolyai, Cluj 1968 (2), p. 25-27
77. Dermer I., 1933: Maramureșul românesc, Sighetul Marmației
78. Diaconescu M., Minghiraș T., Iștvan D., 1996: Avenul din Groapa Zânelor (Munții Rodnei), Cercetări Speologice, vol. 4, București, p. 11-13
79. Docea E., Negru A., Sechet Maria, 1961: Contribuții la cunoașterea florei micologice din Republica Populară Română, St. Cerc. Biol. Cluj, 12 (1), p. 49-59.
80. Donisă I., 1968: Geomorfologia Văii Bistriței, Edit. Academiei, București
81. Doniță N., Roman N., Coldea Gh., Ivan D., Dragu I., Munteanu I., 1985: Eine neue Vegetationskarte von Rumanien, Rev. Roum. Biol. – Biol., Veget., 30 (1), p. 79-83
82. Dunger W, 1975: Collembolen aus dem Borszony-Gebirge, Fol. Hist. Nat. Mus. Natr., 3, p. 11-33
83. Eliade Eugenia, 1965: Conspectul macromicetelor din România, Lucrările Grădinii Botanice din București.
84. Eliade Eugenia, 1970: Specii și plante gazdă noi pentru Erysiphaceele din România, St. Cerc. Biol., Ser. Bot., 22 (6), p. 509-512
85. Eliade Eugenia, 1990: Monografia Erysiphaceelor din România, Lucr. Grad. Botanice București, 1989-1990, p. 103-374
86. Fabian C., Viehmann I., 1979: Morphogenèse des billes calcaires dans la grotte de Tăușoare (Monts de Rodna, Roumanie), Travaux de l'Institut de Spéléologie „Emile Racoviță”, Tome XVIII, Ed. Academiei RSR.
87. Filipașcu A., 1958: Zăganul și cocoșul de mesteacăn, Note ornitologice, Vânătorul și Pescarul Sportiv, 2: 3 – 4.
88. Filipașcu Al., 1959: Contribuții la cunoașterea avifaunei Munților Rodnei, Teză de stat, Cluj Napoca
89. Filipașcu A., 1961: Locuri de rotit ale cocoșului de munte (Vânătorul și Pescarul Sportiv., 4: 9)
90. Filipașcu A., 1961: Avifauna cinegetică a masivului Inau (Vânătorul și Pescarul Sportiv, 7: 12 – 13)
91. Filipașcu A., 1962: A csiz mint a Maramarosi es Radnai havasok feszkelő madara, Aquila, 69-70, 203



92. Filipașcu A., 1964: The Siskin breeding on the Maramaros and Rodna Mountains, Aquila, vol. 69-70, p. 205-207
93. Filipașcu Al., 1964: A csontollu a Rodnai Havasokban (Waxwing on the Rodnai Mountains), Aquila, Tom. 69-70, 273
94. Filipașcu A., 1966: Contributions la connaissance de l'avifaune de la région sud-est des Monts Rodna (Massif Inau), Travaux du Muséum d'Histoire naturelle „Grigore Antipa”, vol. VI, p. 275-318, București
95. Filipașcu Al., 1970: Contribuții la cunoașterea avifaunei Maramureșului, Rev. Muz., vol. VII, nr. 5, p. 429-430.
96. Flousek J., Flouskova Z., Tomasova K., 1985: To the knowledge of small mammals in the Rodnei Mountains (Romania), Vestnik Ceskoslovenske Spolecnosti Zoologicke, 49: 6-17
97. Fuhn E., 1960: Fauna RPR, Amphibia, XIV, 1, Edit. Academiei RPR, București
98. Fuhn E., Vancea S., 1961: Fauna RPR, Reptilia, XIV, 2, Edit. Academiei RPR, București
99. Gâștescu P., 1971: Lacurile din România. Limnologie regională, Edit. Academiei, București
100. Georgeoni I. A., 1936: Contribuții la păstoritul în Maramureș, București.
101. Ghica-Budești Șt., 1955: Structura Muntelui Curățelu în Masivul Rodnei, DS Com. Geol., Rom., t. XXXIX, București
102. Gillett Sarah, Lawrence Anna, 2003: Why involve volunteers in biodiversity monitoring?, Summary of the BioWatch UK workshop, University of Oxford
103. Giurgiu I., Silvășeanu G., 1979: Noi descoperiri în Munții Rodnei, Buletinul Clubului de Speologie Emil Racoviță, nr. 6, 22-52, București
104. Goran C., 1982: Catalogul sistematic al peșterilor din România, Edit. CNEPS, p. 496, București
105. Gorduza V., 1983: Caracterizarea fizico-geografică a Rezervației naturale Pietrosu Rodnei, Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, pg 56-66, Cluj Napoca
106. Grosu V., 1983: Vegetația forestieră din Rezervația naturală Pietrosul Rodnei, Pietrosul Rodnei la 50 de ani, Academia RSR, Filiala Cluj Napoca, p. 223-231, Cluj Napoca
107. Gruia M., 1969: Date asupra răspândirii colembolelor din peșterile din România, Lucrările Inst. Speol. „Emil Racoviță”, București, 8, p. 161-178
108. Gubesch L., 1969: Relictul glaciar zâmburul (*Pinus cembra* L.) din Munții Rodnei, Ocrotirea Naturii, t. 13, nr. 1, p. 51-61, București
109. Hazslinszky F., 1866: A Borsai Pietros havasi viranya, Math. Termtud. Kuzl., 4, p. 144-164
110. Hazslinsky F., 1868: Die alpine Flora der Alpe Pietrosz bei Borsa, Allg. Bot. Zeit., 26, p. 129-140
111. Herr F. Pax, 1906: Lepidopterenfauna der Rodnaer Alpen, Schlesische Gesellschaft für vaterlandische Cultur.
112. Hollos L., 1904: Die Gasteromycetea Cngarns., Leipzig, O. Weigel Komm., p. 194



113. Hoza I., 2005: Lista speciilor de păsări din zona sudică a Parcului Național Munții Rodnei (nepublicat)
114. Ichim I., Rădoane M., Rădoane N., 1979: Dinamica etajelor morfoclimatice din Munții Rodnei în postglaciar, Ocrotirea Naturii și a Mediului Înconjurător, T. 23, Nr. 2, p. 119-125
115. Iliescu E., 1968: Munții Rodnei, Col. Călăuza Turistului, Edit. Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, pg. 213, București
116. Iștvan D., Damian S., 1993: Regular rhombohedric calcite crystals intergrowths in the cave „Peștera Cristalelor din Valea Rea” (Rodnei Mountains, Romania), Theoretical and applied karstology, vol. 6, Institutul de Speologie Emil Racoviță, Ed. Academiei Române, București
117. Iștvan D., Minghiraș T., Gergely R., Diaconescu M., Nistor G., Paal E., 1993: Peștera Cobășel (Munții Rodnei) – Contribuții la cunoașterea carstului, vol. 1, Baia Mare
118. Iștvan D., Micle R., 1994: Calcite speleothema generated by underground evapocondensation (Peștera Cobășel, Rodna Mountains), Theoretical and Applied Karstology, vol. 7, pg. 183-187, Edit. Academiei, București
119. Iștvan D., Tămaș I., 1996: Date asupra carstului din Dealul Popii (Valea Vinului, Munții Rodnei, Cercetări Speologice, Edit. Clubul Național de Turism pentru Tineret, vol 4.
120. Iușan C., Szabo A., 2009: "Ghidul speciilor comune din Parcul Național Munții Rodnei – Field guide to common species from Rodna Mountains National Park", pag. 292, Editura Karuna Bistrița.
121. Iușan C., 2010: "Ghidul voluntarului din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 157, Editura Karuna Bistrița.
122. Iușan C., 2011: "Ghid de bune practici privind monitorizarea biodiversității forestiere din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 200, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș (Maramureș).
123. Iușan Cl., Vaida R., 2011: "Ghidul produselor accesoriile pădurii din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 163, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș (Maramureș).
124. Iușan C., 2011: "Inventarierea participativă a biodiversității forestiere din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 154, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș (Maramureș).
125. Iușan C., 2011: "Monografia Parcului Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei)", Editura Todesco, pag. 335, Cluj-Napoca.
126. Iușan C., 2012: "Analele Parcului Național Munți Rodnei – Premisele conservării biodiversității din Parcul Național Munții Rodnei", volumul I, pag. 101, Editura Exclus Prod, București.
127. Iușan C., 2013: "Analele Parcului Național Munți Rodnei – Strategia conservării biodiversității din Parcul Național Munții Rodnei - Monitorizarea speciilor de floră și faună țintă", Volumul II, pag. 101, Editura Exclus Prod, București.



128. Iușan C., 2013: "Analele Parcului Național Munți Rodnei – Strategia conservării biodiversității din Parcul Național Munții Rodnei - Monitorizarea habitatelor țintă", Volumul III, pag. 109, Editura Exclus Prod, București.
129. Iușan C., 2013: "Volum omagial - 80 de ani de la înființarea rezervației științifice Pietrosul Mare", pag. 250, Editura Exclus Prod, București.
130. Iușan C., 2013: "Ghidul amfibienilor și reptilelor (herpetofaunei) din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 150, Editura Exclus Publishing, București.
131. Iușan C., Cîmpan K., 2013: "Ghidul peștilor (ihtiofaunei) din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 151, Editura Exclus Publishing, București.
132. Iușan C., Jarda L., Cîmpan K., 2013: "Ghidul arborilor și arbustilor din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 159, Editura Exclus Publishing, București.
133. Iușan C., 2013: "Ghidul coleopterelor din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 152, Editura Exclus Publishing, București.
134. Iușan C., Dincă V., Goia M., Ardeleanu A., Corduneanu C., 2013: "Ghidul fluturilor (lepidopterelor) din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 160, Editura Exclus Publishing, București.
135. Iușan C., Seni A., 2013: "Ghidul lacurilor glaciare din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 150, Editura Exclus Publishing, București.
136. Iușan C., Cosma A., 2013: "Ghidul mamiferelor din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 151, Editura Exclus Publishing, București.
137. Iușan C., Cîmpan K., 2013: "Ghidul libelulelor (odonatelor) din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 152, Editura Exclus Publishing, București.
138. Iușan C., 2013: "Ghidul ortopterelor (cosașilor și lăcustelor) din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 156, Editura Exclus Publishing, București.
139. Iușan C., Hoza I., 2013: "Ghidul păsărilor din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 159, Editura Exclus Publishing, București.
140. Iușan Cl., 2013: "Ghidul peșterilor din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 150, Editura Exclus Publishing, București.
141. Iușan C., Jarda L., 2013: "Ghidul plantelor comune din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 150, Editura Exclus Publishing, București.
142. Iușan C., 2013: "Zone cu valoare ridicată de conservare din Parcul Național Munții Rodnei", pag. 250, Editura Exclus Publishing, București.
143. Iușan C., Cîmpan K., 2013: "Lista Roșie a Parcului Național Munții Rodnei", pag. 250, Editura Exclus Publishing, București.

144. Iușan C., 2013: Rodna Mountains National Park - an endemogenetic alpine centre in Carpathians, *Acta Maramorosensis*, Seria 2013, Muzeul de Științe Naturale Sighetu Marmației.
145. Iușan C., 2013: „Ghidul speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei – sit Natura 2000”, pag. 102, Editura Todesco, Cluj-Napoca.
146. Iușan C., 2013: „Parcul Național Munții Rodnei – sit Natura 2000”, pag. 251, Editura Exclus Prod, București.
147. Iușan C., 2014: ”Monitorizarea participativă a speciilor cheie din Rezervația Biosferei Munții Rodnei - studiu de caz”, pag. 200, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca.
148. Iușan C., 2016: ”Monografia caprei negre din Parcul Național Munții Rodnei”, pag. 162, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș.
149. Kis B., Vasiliu M. A., 1970: Kritisches Verzeichnis der Orthopteren – Arten Rumaniens, Trav. Mus. D Hist. Nat. „Gr. Antipa”, 10, p. 207-227
150. Kiss Ș., Drăgan-Bularda M., Pașca Daniela, Blaga G., Zborovchi Eva, Pintea Henriette, Crișan R., Muntean V., Mitroescu Sorina: Enzymologia recultivării biologice a solului iazului de decantare de la exploatarea minieră Rodna, Lucrările Conferinței Naționale pentru Știința Solului, nr. 26 A, București
151. Kiss Ș., Pașca Daniela, Drăgan-Bularda M., Cristea V., Blaga G., Crișan R., Muntean V., Zborovschi Eva, Mitroiescu Sorina, 1990: Enzymological analysis of lead and zinc mine spoils submitted to biological recultivation, Studia Univ. Babeș-Bolyai, XXXV, nr. 2, Cluj Napoca
152. Krautner Th., 1930: Câteva date asupra geologiei Munților Rodnei și Bârgăului. Dări de seamă ale ședințelor Institutului Geologic București, vol. XII, Extras 19 pg., București
153. Krautner Th., 1938: „Des kristaline Massif von Rodna”, An Inst. Geol. Roma., XIX, p. 164-287, București
154. Krautner Florina, Mirăuță Elena, 1970: Asupra prezenței devonian-carboniferului în cristalinul Carpaților Orientali, DS Inst. Geol., vol. LV, 1.
155. Krautner H., 1968: Vederi noi asupra masivului cristalin al Rodnei, St Cerc Geofiz. Geogr., Ser Geol., 13 (2)
156. Krautner H., Krautner Florina, 1970: Formațiunile cristaline din versantul nordic al Masivului Rodna, DS Inst. Geol. Rom., vol. LVIII, nr. 4, București
157. Krautner H G., Kraunter Fl., Colios E., Udrescu C., Andar A., 1979: „Harta metalogenetică a RSR, scara 1:50 000, Foaia Rodna, raport arh.
158. Krautner H G., Kraunter Fl., Szasz L., Udubașa G., Istrate Gh., 1978: Harta geologică a RSR, scara 1:50 000, foaia Rodna Veche IGG București
159. Krautner H G., Kraunter Fl., Szasz L., 1983: Harta geologică a RSR, scara 1:50 000, Foaia Inau IGG București



160. Krautner HG., Kraunter Fl., Szasz L., 1982: Harta geologică a RSR, scara 1:50 000, Foaia Pietrosu Rodnei IGG București
161. Krautner HG., Kraunter Fl., Szasz L., Udrescu C., 1984, 1987: Raport preliminar, Harta geologică scara 1:50 000, Foaia Rebra IGG București
162. Kubijovye V., 1934: Păstoritul în Maramureş, RSR, De G. Bucureşti, Tom. LIII, p. 215-295, București
163. Lehmann P. W. F., 1891: Der ehemalige des Lala Thales in Rodnawer Gebirge, Petermanns Mitt.
164. Linhart G., 1882-1886: Fungi Hungarici Exsiccati, Magyar-Ovar, no. 1-500
165. Manolache Elena, Drăgan-Bularda M., Kiss S., 1991: Cercetări microbiologice și enzimologice în Peștera Tăușoare și Peștera Mare din Valea Firi, Studia Univ. Babeş-Bolyai, Biologia, XXXVI, 1, Cluj Napoca
166. Mareş V., 1965: Rezervația naturală Pietrosul Rodnei, Ocrotirea Naturii, pg. 157-164, T. 9, Nr. 2
167. Mareş V., Nădișan I., 1983: Rezervația naturală Pietrosul Rodnei – realizări și perspective, Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, pg. 67-77, Cluj Napoca
168. Matic Z., 1966: Fauna RSR, Clasa Chilopoda, vol. VI, Fasc. 1, Ed. Acad., București
169. Matic Z., 1966: Fauna RSR, Clasa Chilopoda, vol. VI, Fasc. 2, Ed. Acad., București
170. Matic Z., Hodoroga A., Studiu ecologic al populației de Chilopode din pădurea Codrișor – Bistrița, Studia Univ. Babeş-Bolyai Cluj, Biol. XXX
171. Meruțiu V., 1905: Munții Rodnei, Bul. Soc. Rom. Geogr., an XXVI, București
172. Meszaros N., Illoiae C., Stamp W., Szabo N., 1971: Paleogenul de pe bordura sudică a Munților Rodnei, Studia, Ser. Geol. Mineral., 1, Cluj Napoca
173. Michael E., Hennig B., Kreisel H., 1975: Handbuch fur Pilzfreunde, I-VI, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena
174. Mihăilescu V., 1965: Carpați sud-estici de pe teritoriul RPR, Edit. Științifică București
175. MMGA, 2003: Parcuri Naționale, Naturale și Rezervații ale Biosferei din România
176. Moesz G., 1913: Mykologai kuzlemenyak, Bot. Kuzl. 12 (5-6), p. 231-234
177. Moesz G., 1915: Mykologai kuzlemenyak, Bot. Kuzl., 14 (3-4), p. 145-158
178. Moesz G., 1918: Mykologai kuzlemenyak, III, kozlemany, Bot. Kuzl. 17 (1-3), p. 60-78
179. Morariu I., 1933: Piuăle și piuaritul în Valea Zăgrii, Arhiva Someșană, Năsăud, No. 17, p. 178-200, Bistrița
180. Morariu T., Morariu E., Savu Al., 1968: Lacurile din România, Edit. Științifică București
181. Morariu T., 1937: Viața pastorală în Munții Rodnei, Stud. Șt. Cerc. Geogr. SRRG, vol. II, București
182. Morariu T., 1940: Contribuții la glaciația din Munții Rodnei, Rev. Geogr. Rom., an II, Fasc. 1, București



183. Morariu D., 1997: La siciste de bouleux (*Sicista betulina*, Pallas – Rodentia) dans le monts Rodna, Maramures, Romania, Trav. Mus. Natl. Hist. „Grigore Antipa”, XXXVII, pg. 147-157, București
184. Morariu D., Răduleț N., 1998: Mammalian fauna from Maramureş, Trav. Mus. Hist. Nat. „Grigore Antipa”, Bucureşti, vol. XL, p. 609-621
185. Moser M., 1978: Kleinen Kryptogamenflora, Die Rohrlinge und Blatterpilze, Gustav Fischer Verlag, Jena
186. Moțiu A., Viehmann I., Strusievicz R., 1977: Découverte de nouveaux minéraux dans la Grotte de Tăuşoare (Monts de Rodna), Trav. Inst. Speol. „E. Racoviță”, XVI, p. 211-216
187. Munteanu D., 2000: Avifauna bazinului montan al Bistriței Moldovenești, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca
188. Muntean V., Nicoară Ana, Pașca Daniela, Crișan R., 2002: Cercetări microbiologice și chimice asupra sterilului de la E. M. Rodna supus recultivării biologice, Studii și cercetări (Biologie), nr. 7, Bistrița, p. 21-27
189. Mureșianu M. și colab., 1996: Rodna – pagini de monografie. Ipostaze istorice și culturale, Editura Ando Tours, Timișoara.
190. Mureșianu M., 1997: Potențialul turistic din bazinul superior al Someșului Mare, Editura Focul Viu, Cluj-Napoca.
191. Mureșianu M., 2000: Districtul Grăniceresc Năsăudean. Studiu de geografie istorică, Editura Presa Universitară Clujeană.
192. Mutihac V., 1952: Cercetări geologice în regiunea dintre cristalinul Rodnei și Masivul eruptiv al Țibleșului, DS Comit. Geol., XXXIX.
193. Nag Raj T. R., 1982: Genera coelomycetorum, XXI, Strasseria and two new anamorphygenera, Apostrasseria and Nothostrasseria, Can. J. Bot. 61 (1), p. 1-30
194. Nannfeldt J A., 1981: Exobasidium, a taxonomic reassessment applied to the European species, Acta Univ. Ups. (Symb. Bot. Ups.), 23 (2), p. 1-72
195. Nădișan I., Tătaru T., Gabor E., Mareș V., 1976: Monumente ale naturii din Maramureş, Edit. Sport-Turism, Bucureşti
196. Nădișan I., 1977: Acțiunea de repopulare a caprei negre în Rezervația naturală Pietrosul Rodnei, Marmația, nr. III, Baia Mare, pg. 255-267
197. Nădișan I., 1983: Un cercetător maramureșean al florei din Masivul Rodnei – Artur Coman, Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, pg. 97-104, Cluj Napoca
198. Nădișan I., 2000: Pietrosul Rodnei – Rezervație a Biosferei, Editura Muzeul Județean Maramureș, Baia Mare
199. Nădișan I., Cherecheș D., 2002: Conservarea biodiversității maramureșene, Arad, „Vasile Goldiș” University Press, p. 236



200. Negrean G., 1993: Contribuții la răspândirea genului *Claviceps* în România, St. Cerc. Biol. Veg. 45 (1), p. 9-19
201. Negrean G., 1993: New or rare host-plants for Romanian Ustilaginales, Rev. Roum. Biol. Ser. Biol. Veg., 58 (2).
202. Negrean G., 1993: Genul *Exobasidium* în România, St. Cerc. Biol. Ser. Biol. Veg. 45 (2)
203. Negrean G., Vanev S. G., 1991: New to Romania species of genus *Ramularia*, Unger. Rev. Roum. Biol. Veg., 36 (1-2), p. 23-27
204. Negru A., 1955: Contribuționi la cunoașterea Melanconialelor din RPR, St. Cerc. Șt. Cluj, Ser. II, Șt. Biol. Agric. Medic., 6 (3-4), p. 61-72
205. Negru A., 1959: Fungi nonnuli novi rarique in Romania inventi, Bot. Mater. Otdel Sporov, rast. 12, p. 213-224
206. Negru A., 1962: Champignons parasites nouveaux sur le rosier, Bull. Soc. Myc. Fr. 78 (3), p. 278-282
207. Negru A., Ditu I., 1963: Novie mikologiceskie materialî iz Românskoi Na-rodnei Republiki, Bot. Materialî, Otdel Sporovîh Rast, 16, p. 150-164
208. Nemeș I., Voicu C M., 1971: Catalogul colecției de lepidoptere „Alexei Alexinschi” de la Muzeul Județean Suceava, Stud. Com. Șt. Nat., p. 283-375
209. Nemeș I., Voicu C. M., 1973: Catalogul colecției de lepidoptere „Alexei Alexinschi” de la Muzeul Județean Suceava, III, p. 3-102
210. Nyarady A., 1950: Adnotări și date noi la cunoașterea răspândirii unor specii și forme de graminee din Munții Rodnei, St. Cerc. St. Cluj, 1
211. Nyarady A., 1963: Contribuții la studiul și cartarea pajistilor subalpine din Munții Rodnei, Acta Bot. Berti, București, 1961-1962, 2, p. 819-824
212. Nyarady A., 1966: Răspândirea și caracteristicile ecologicofitocenologice ale stațiunilor cu *Festuca porcii* Hackel, Catalog de semințe, Inst. Agr. Cluj, 81-92
213. Nyarady A., Popescu V., 1961: Contribuții la cunoașterea răspândirii în RPR a speciilor de *Claviceps Tul.* Parazitare pe Graminae, Lucr. Șt. Inst. Agron. Cluj, 17, p. 193-208
214. Nyarady A., Resmeriță I., Spirchez Z., 1971: Aspecte privind flora și vegetația Munților Rodnei și Maramureșului, Comun. Bot., A VII-a Consf. Națion. De Geobotanică, București, p. 149-172
215. Nyarady D., 1991: Conspectus fungerum hypogaeorum Transsilvaniae, Notulae Bot. Hort. Agrobot., Cluj Napoca, 20-21, p. 23-36
216. Olos E., 1982: Flora și vegetația stâncăriei Piatra Rea din Munții Rodnei, Cercet. Nat. și Med. Înconjurator, 26 (1-2), p. 90-96, Acad. RSR, București
217. Opreasu S., 1929: Contribuționi la trasnhumanța din Carpați Orientali, extras Lucr. Inst. De Geogr. Al Univ. din Cluj, vol. IV, p. 207-244, Cluj Napoca

218. Orghidan N., 1910: Urme de ghețari în Munții Rodnei, Valea Bistricioarei, An. Sem. Geogr. Univ. București
219. Pașca D., Cristea V., Crișan R., Muntean V., Kiss ř., Drăgan-Bularda M., 1996: Potențialul enzimatic al unui sol supus regenerării cu cătină albă (*Hippophaerhamnoides* L.), Studia Univ. Babeș-Bolyai, Biologia, XLI, 1-2, Cluj Napoca
220. Pașca Daniela, Crișan R., Muntean V., Popovici Iuliana, Kiss ř., Drăgan-Bularda M., 1998: Enzymological and microbiological study of the evolution of a technogenic soil submitted to biological recultivation at the lead and zinc mine in Rodna (Romania), Soil & Tillage Research 47, 163-168, Czech Republic
221. Pașca Daniela, Crișan R., Muntean V., Simihăian M., Kiss ř., Drăgan-Bularda M., 1997: Evaluarea eficienței bioremedierii unui sol tehnogen pe baza indicatorilor enzimatici și proprietăților fizico-chimice, Lucrările celei de-a XV-a Conferințe Naționale pentru Știința Solului, Publicațiile SNRSS, vol. 29 B, p. 55-61
222. Pawłowski S., Pokorný W., 1907: Studya lodowcowe w Alpach Rodnianskich (Studii glaciare în Alpii Rodnei), Sprawozdanie X, Ljaxdu plkich, lek. i przyrodn., Lwow.
223. Pax F. Jun., 1908: Lepidopterenfauna der Rodnaer Alpen, Schlesische Gesel fur vaterlandische Cultur., 84, p. 64-76
224. Păiuș L., 2003: Monografia Comunei Rodna-Veche, Vol I, II, Editura George Coșbuc, Bistrița.
225. Pânzariu Gh., 1977: La situation actuelle des réserves de 1 arrondissement forestière de Borșa. Protection de la nature de Maramureş, Académie de la RSR, Filiale de Cluj Napoca, p. 89-104
226. Pânzariu Gh., Andreica A., Soran V., 1983: Dendrocronologia zâmbului (*Pinus cembra*) din Rezervația biosferei Pietrosul Mare, Munții Rodnei, Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, pg. 216-222, Cluj Napoca
227. Petrescu Angela, Beres I., 1997: *Emberiza cia cia* L. (Aves, Passeriformes) in the Iza Valley (Maramureş) Romania, Trav. Mus. Natl. Hist. „Grigore Antipa”, XXXVII, pg. 141-145, București
228. Petrescu Angela, Beres I., 1997: Ornithological remarks in the Basins of Iza and Săpânța and the Biosphere Reserve Pietrosul Rodnei, Maramureş (Romania), in 1995, Trav. Mus. Natl. Hist. „Grigore Antipa”, XXXIX, pg. 379-400, București
229. Piaseski M., 1968: Rodna pitorească, extras din Natura, Seria Geografie-geologie, Nr. 2, pg. 65-67
230. Pișota I., 1968: Lacurile glaciare din Munții Rodnei, Acad. Univ. București, Seria Geol. Geograf., XVII, 2
231. Planul de management al Parcului Natural Vânători Neamț, Planul de management al Parcului Național Retezat și Planul de management al Parcului Național Piatra Craiului
232. Pop E., 1929: Analize de polen în turba Carpaților Orientali (Dorna–Vatra–Lucina), Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic de la Univ. din Cluj, vol. IX, p. 150, Cluj Napoca



233. Pop E., 1942: Contribuții la istoria pădurilor din nordul Transilvaniei, Bul. Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic Cluj, nr. 22 (1-4), pg. 101-107, Cluj Napoca
234. Pop E., 1960: Mlaștinile de turbă din Republica Populară Română, Edit. Academiei RPR, București
235. Pop V. V., 1948: Lumbricidele din România, Anal. Acad. RPR, Sect. șt. Geol., Geogr. Biol., ser. A, Mem. 9, 1, p. 385-506
236. Pop V. V., 1964: Noi date faunistice și sistematice asupra lumbricidelor din România, Studia Univ. Babeș-Bolyai Cluj, Seria Biol., fasc. 1, p. 65-72
237. Pop V. V., 1978: Modificări în compoziția faunei de lumbricide în urma defrișării jnepenișurilor din Munții Maramureșului, în Acțiuni umane asupra jnepenișurilor din Munții Maramureșului, Munții Rodnei și din alte zone ale Transilvaniei, Ed. Acad., RSR, Filiala Cluj Napoca, Subcomisia Omul și Biosfera, p. 120-125
238. Popescu-Gorj A., Szabo A., 1986: *Erebia pharte* Ilbn. (Lepidoptera, Satyridae) a species less known in the Romanian Carpathians, Travaux du Muséum d Histoire naturelle Grigore Antipa, vol. XXVIII, București
239. Popescu-Voiteshti I., 1936: Încălecări în regiunea Văii Vinului – Inău, (Rodna Veche), DS Inst. Geol. Rom., vol. XVIII, 1929-1930
240. Popovici Iuliana, 1998: Structure of nematode communities in mountain grasslands from Romania, Nematode communities of northern temperate grassland ecosystems, 221-240, eds. RGM de Goede, Bangers
241. Porcius F., 1878: *Enumeratio plantarum phanerogamicarum districtus Naszodiensis*, Cluj
242. Porcius F., 1885: Flora din fostul district românesc al Năsăudului în Transilvania, în Analele Academiei Române, Seria II, Tom. VII, Secția II, Memorii și notițe, București, p. 99
243. Posepny F. von, 1864: Die Eruptivgesteine der Umgebung der von Rodna in Siebenburgen, Verh. Der Geol., RA. Wien
244. Precup E., 1926: Păstoritul în Munții Rodnei, Biblioteca Dacoromania, nr. 3, p. 57, Cluj Napoca
245. Precup E., Buzași I., 2004: Păstoritul în Munții Rodnei, Editura "George Coșbuc", Bistrița Năsăud
246. Preda M., Piciu T., Gallo St., Marchievici Pr., 1978: Studiul comparativ al influenței antropice asupra solurilor de sub jnepenișuri, în diverse masive muntoase (Maramureș, Rodnei, Vlădeasa), Acțiuni umane asupra jnepenișurilor din Munții Maramureșului, Rodnei și din alte zone ale Transilvaniei, Cluj Napoca, p. 35-47
247. Primics A. G., 1887: Die geologischen Verhältnisse der Rodnawer Alpen mit besonderer Berück-sichtigung der kristallinen Schiefer, Referat in Foldt. Kozl., XVII
248. Prodan I., 1948: Fânețe și pășuni din nordul Transilvaniei – studiu floristic – ecologic și agricol, Anal. Fac. Agron. Cluj, 12 (supliment), p. 1-163
249. Rakosy L., Lista lepidopterelor din Munții Rodnei (nepublicat)

250. Rădulescu E., Negru A., Bocea E., 1973: Septoriozele din România, București, Ed. Academiei Române, p. 325
251. Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, 2004: Pădurile României. Parcuri Naționale și Parcuri Naturale, București
252. Resmeriță I., 1973: Signalement de marais dans les montagnes de Maramureș avec flore et végétation significatives, Rev. Roum. Biol. Bot., 18 (3), 137-143
253. Resmeriță I., Rațiu O., 1974: Vegetația higro- și hidrofilă din Maramureș, Contrib. Botanice, Cluj Napoca, 115-129
254. Resmeriță I., 1975: Synthèse de la végétation de la province Maramureș, Roumanie, Phytoécologie, 2 (3-4), p. 336-348
255. Resmeriță I., 1976: Alianța *Cetrario-Loiseleurion* Br.-Bl. et Siss, 39, în Munții Maramureșului, Contrib. Bot. Cluj Napoca, p. 161-164
256. Resmeriță I., 1979: Flora rezervației naturale Pietrosul Mare, I, Studia Univ. Babeș-Bolyai, XXIV, Nr. 2, p. 8-14, Cluj Napoca
257. Resmeriță I., 1981: Vegetația rezervației naturale Pietrosul Mare, II, Studia Univ. Babeș-Bolyai, XXVI, Nr. 1, p. 3-11, Cluj Napoca
258. Resmeriță I., Rațiu O., 1983: Contribuții la cunoașterea vegetației alpine din Munții Rodnei, Contribuții Botanice, Cluj Napoca, p. 99-109
259. Richthofen Ferdinand, 1860: Über den Bau der Rodnaer Alpen, Verh. Der Geol. RA., Wien
260. Rosetti-Bălănescu C., 1973: Despre neprezenta marmotei în Carpați românești, Ocrot. Nat., 17, p. 211-215
261. Sandu-Ville C., 1967: Ciupercile *Erysiphaceae* din România – studiu monografic, București, Ed. Academiei Române, p. 358
262. Sandu-Ville C., 1971: Ciuperci Pyrenomycetes – Sphaeriales din România, București, Edit. Academiei Române, p. 409
263. Sawicki I., 1911: Die glazialen Zuge der Rodnawer Alpen und Marmaroscher Karpaten, Mitt. Geogr. Gesell., Wien
264. Săvulescu T., 1928: Herbarium Mycologicum Romanicum, Fasc. 1-2 (no. 1-100), București
265. Săvulescu T., 1930: Herbarium Mycologicum Romanicum, Fasc. 3-4 (no. 101-200), București
266. Săvulescu T., 1932: Herbarium Mycologicum Romanicum, Fasc. 7-10 (no. 301-500), București
267. Săvulescu T., 1935: Contributions a la connaissance des Ustilaginées de Roumanie, Anal. Inst. Cerc. Agr. României, vol. 7, anul 6, p. 347-430
268. Săvulescu T., 1939: Contribution nouvelle a la connaissance des Urédinées de Roumanie, Bull. Sec. Sci. Acad. Romaine, 22 (2), p. 86-103
269. Săvulescu T., 1939: Herbarium Mycologicum Romanicum, Fasc. 15-24 (no. 701-1200), București



270. Săvulescu T., 1949: Materiale pentru flora Uredineelor din România, Anal. Acad. Române, Sect. St. Geol. Geogr. Biol., Ser. A, 1 (1), p. 1-36 (suplim. II)
271. Săvulescu T., 1953: Monografia Uredinalelor din Republica Populară Română, Ed. Academiei Române, București, I, II, p. 1166
272. Săvulescu T., 1957: Ustilaginalele din Republica Populară Română, București, Ed. Academiei Române, I, II, p. 1168
273. Săvulescu T., Hayes Tscharna, 1930: Contribution a la connaissance des Péronosporacées de Roumanie, Ann. Mycol. 28 (3-4), p. 297-320
274. Săvulescu T., Hayes Tscharna, 1932: Nouvelle contribution a la connaissance des Peronoporacees de Roumanie, Ann. Mycol. 30 (3-4), p. 354-385
275. Săvulescu T., Sandu-Ville C., 1929: Die Erysiphaceen Rumaniens, Ann. Sci. Acad. Hautes etudes Agron. Bucharest 1 (2), p. 49-123
276. Săvulescu T., Sandu-Ville C., 1930: Contribution a la connaissance des Micromycetes de Roumanie, Bull. Scit. Mycol. Fr. 46 (3/4), p. 177-192
277. Săvulescu T., Sandu-Ville C., 1933: Beiträge zur Kenntnis der Micromyceten Rumanien, Hedwigia 73, p. 71-132
278. Săvulescu T., Săvulescu Olga, 1937: Beitrag zur Kenntnis der Uredineen Rumaniens, Annls Mycol. 35 (2), p. 113-118
279. Săvulescu T., Săvulescu Olga, 1941: Hatariaux pour la flore des Urédinées de Roumanie, Anal. Acad. Romane, Mem. Sect. St., Ser. III, 17 (mem. 4), p. 113-261
280. Săvulescu T., Săvulescu Olga, 1964: Peronosporaceele din Republica Populară Română, Lucr. Grăd. Bot. București, 1963, p. 1-146
281. Schreiber M., Sorocovschi V., Stoia Illeana, Idu D., Ciangă N., Călinescu Maria, Maier A., 1978: Considerații geografice asupra masivelor Gărgălău și Cornu Nedelii, Acțiuni umane asupra jnepenișurilor din Munții Maramureșului, Rodnei și din alte zone ale Transilvaniei, Cluj Napoca, p. 8-34
282. Schur F., 1866: Enumeratio plantarum Transsilvaniae, Vindobonae
283. Seghedin T., 1977: Parcul Național al Munților Rodnei, Ocrot. Nat. Înconj., T. 21, nr. 1, pg. 13-22
284. Silaghi Gh., 1957: Câteva macromicete noi pentru micoflora RPR, Comunicările Academiei RPR, T VII, nr. 6
285. Silvestru E., Viehmann I., 1982: Etude de microtectonique comparée dans le karst des monts de Rodna (Roumanie), Trav. Inst. Speol. Emil Racoviță, T. XXI, p. 63-67, București
286. Silvestru E., 1984: The relationship between tectonics and karstification in the cave Izvorul Tăușoarelor (Rodna Mountains), Theoretical and Applied Karstology I, p. 35 – 42.



287. Silvestru E., 1985 : Aspects of karstification in the crystalline limestone on the Southern slope of Rodna Mountain, Theoretical and Applied Karstology, vol. 2, p. 87-96, Bucharest
288. Silvestru E., 1990: On the genesis and evolution of mirabilite in the cave of Izvorul Tăușoarelor (Romania), Travaux de l' Institute de Speologie „Emil Racoviță”, Tome XXIX, Edit. Academiei RSR
289. Sîrcu I., 1961: Contribuții la studiul suprafeteelor de nivelare din partea nordică a Carpaților Orientali românești, ASUCI – Șt. Nat., II, VII, 1
290. Sîrcu I., 1962: Rolul alunecărilor și prăbușirilor de mase de roci în formarea reliefului munților cristalini ai Rodnei, Anal. Șt. Univ. „Al. Ioan Cuza” Iași, Secția II, Geologie-geografie, T. VIII, Iași
291. Sîrcu I., 1978: Munții Rodnei. Studiu geomorfologic, Edit. Academiei, București
292. Sîrcu I., 1987: Carpați și Depresiunea Transilvaniei, București
293. Smaranda Samad John, 2007: Managementul turismului in ariile naturale protejate, Teza de doctorat
294. Soo R., 1944: Die Pflanzenwelt der Rodnaer Alpen, Erd. Muz. Egyes. Besztercei vandorgyul, Emlekkonyve, p. 57-87
295. Soo R., 1964: Die regionalen Fagion – Verbande und Gesellschaften Sud-est-europae, Budapest
296. Soran V., Nemeș M., 1978: Acțiuni umane asupra jnepenișurilor din Munții Maramureșului, Rodnei și din alte zone ale transilvaniei, Academia RSR, Filiala Cluj Napoca, subcomisia Om și Biosferă, p. 152
297. Soran V., Borcea M., 1985: Omul și Biosfera, Edit. Științifică și Enciclopedică București
298. Sorocovski V., Buz V., Szabo Maria, Berindea Mirela, 1988: L'évaluation des ressources en eau des Rivières du bassin supérieur du Vișeu, Stud. Univ. Babeș-Bolyai, Ser. Geol. Geograf., 3, Cluj Napoca
299. Stan Gh., Weisner P., Considerații ecologice asupra colembolelor edafice (Insecta, Apterygota) în biotopuri naturale și perturbate în complexul biocenotic jnepeniș – molidiș – pajiste din zona Cornedei (Muții Maramureșului), în (V. Preda ed.)
300. Stănescu M., Ruști D., 1997: New data concerning the Lepidoptera (Insecta) of Maramureș (Romania), Trav. Mus. Natl. Hist. Nat. Antipa, vol. XXXVII, p. 89-111
301. Szasz A., 1988 : Neue angaben über die lepidopteren – fauna des Rodnaer Gebirges (Nordsiebenbürgische Karpaten, Știol – Berg 1611m), Lucrările celei de-a IV- a Conferință Națională de Entomologie, Cluj Napoca
302. Szasz Elisabeta, Sandru G., 1971: Cercetări micofloristice în rezervația „Pietrosul Mare” (Munții Rodnei), Studia Univ. Cluj, Ser. Biol. 1971 (1), p. 27-40
303. Szilady Z., 1922: Magyarországi rovarrgyujtéseim jegyzéke V. Orthoptera, Rovartani Lapok, 26, p.



304. Șomcutean Z., Nistor G., Todoran M., 1996: Peștera Speranței din Dealul Popii (Munții Rodnei), Cercetări Speologice, vol. 4, București
305. Șotropa V., 1925: Tătarii în Valea Rodnei, Tip. Ardealul, Anuarul Inst. Nat. Cluj, An III, p. 274, Cluj Napoca
306. Ștefan V., 1975: *Enchitreide (Oligochaeta)* din Carpații Răsăriteni, Stud. și Cerc. De Biologie, Seria Bio. An., Tom 4, Ed. Academiei RSR, p. 261-265
307. Ștefan V., 1981: Cercetări asupra enchitreidelor din sol în relație cu altitudinea și covorul vegetal din Munții Rodnei, Publ. SNRSS nr. 19, Brașov, p. 25-33
308. Ștefureac Tr., 1952: Asociația cu *Aulacomnium turgidum* (Whlb.) Schwaegr din Munții Rodnei, Bul. St. Sect. St. Biol. Agron. Geol. și Geogr. al Acad., IV, 2, p. 381-399
309. Ștefureac Tr., 1963: Considerațiuni asupra variabilității speciilor genurilor *Pohlia* (Heaw.) Lindb și *Philonotis* B. id în brioflora Munților Rodnei, Comunicări de Botanică SSNG II, 2, București, p. 157-179
310. Ștefureac Tr., 1977: Valoarea științifică a două relicte arctice în flora rezervației naturale Pietrosul Mare (județul Maramureș), Ocrotirea naturii maramureșene, Cluj Napoca
311. Ștefureac T., 1983: Considerații asupra florei briologice din Rezervația naturală Pietrosul Rodnei, Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, pg. 175-183, Cluj Napoca
312. Ștefureac T., 1983: *Bucegia romanica* Radian in the Eastern Carpathians of Romania, Journal of Bryology, Londra
313. Tamaș T., Ghergari L., 2003: Hydronium jarosite from Iza Cave (Rodnei Mts., Romania), Acta mineralogica – Petrographica, 1, Szeged, Ungaria
314. Ujvari I., 1972: Geografia apelor României, Edit. Științifică, București
315. Vaney K., 1979: Species concept in Anthracoidea (*Ustilaginales*) and some new species, Bot. Notiser, 132, p. 221-231
316. Vaney K., 1985: Carpathian *Ustilaginales*, Symb. Bot. Upsallensis 24 (2), X, p. 309
317. Varga Lajos, 1927: A Radni keleti felenek glacialis jelensegei, Foldrajzi kozlemeneyek, T. LV, Budapest
318. Viehmann I., Șerban M., 1963: Notă preliminară asupra peșterii de la Izvorul Tăușoarelor (Munții Rodnei), Lucrările Institutului de Speologie „Emil Racoviță”, Tom II, Edit. Academiei RSR.
319. Viehmann I., Șerban M., 1962: Notă preliminară asupra peșterii de la Izvorul Tăușoarelor (M. Rodnei), Lucr. Inst. Speol. Emil Racoviță, I-II, București
320. Viehmann I., Rusu T., Șerban M., 1964: Complexul carstic Tăușoare – Zalion (Munții Rodnei), Lucr. Instit. Speol. Emil Racoviță, III, Edit. Academiei
321. Viehmann I., 1977: Résultats de 1 expédition belgo-roumanie de la grotte de Tăușoare (Monts Rodna, 1971), Proc. 6th Int. Congres. Spéléol. (Ojomouc, 1973), 8, p. 229-232.



322. Viehmann I., Silvestru E., Fabian C., 1979: La grotte D Iza (Monts de Rodna, Roumanie), Trav. Inst. Speol., 201-207.
323. Viehmann I., Demeter I., Lungu V., Sarkady P., 1981: „Le complexe silicate d Iza”, Trav. Inst. Speol. Emil Racoviță, t. XX, p. 213-215, Bucharest
324. Viehmann I., Șerban M., 1987: Eocene limestones karst in the Rodna Mountains, The Eocene from the Transylvanian Basin, Cluj Napoca, p. 307-312
325. Viehmann I., 1988: Considerații hipsometrice în carstul din Munții Rodnei, Buletinul CSER, Cluj Napoca, Peștera, nr. 2, p. 94-105, Tipo Agronomia
326. Viehmann I., ?: Considerații hipsografice în carstul din Munții Rodnei, UASCR, Centrul Univ. Cluj Napoca
327. Viehmann I., ?: Peștera de la Izvorul Tăușoarelor (Munții Rodnei), Speologie, Cluj Napoca
328. Voitești I. P., 1930: Vârsta dacitelor și amfibol-andezitelor din regiunea Rodnei și în general din nordul Bazinului Transilvaniei, București
329. Voitești I. P., 1930: Încălecările din regiunea Văii Vinului – Inaul (Rodna Veche), București
330. Wagner O. S., 1974: Biogeographische Untersuchungen an Kleinsauger populationen des Karpatenbeckens, inaugural Dissertation, Universitat des Saarbrucken, p. 1-252
331. Wilhelm A., Haeka A., Sallai Z., 2002: Contribuții la cunoașterea situației actuale a faunei biologice a Depresiunii Maramureșului, Studii și Comunicări, Seria Științele Naturii, Satu Mare, II-III, p. 158-169
332. ***, 1966: Atlasul climatologic al RSR, I M., București
333. ***, 1971: Râurile României. Monografia hidrologică, I M., București
334. ***, 1978: Acțiunile umane asupra jnepenișurilor din Munții Maramureșului, Munții Rodnei și din alte zone ale Transilvaniei, Academia Română, Filiala Cluj Napoca, Subcomisia Om și Biosferă
335. ***, 1983: Geografia României, I, Geografia fizică, Edit. Academiei, București
336. ***, 1983: Rezervația naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, Academia Română, Filiala Cluj Napoca, Const. Cult. Educ. Soc. Maramureș – Cluj Napoca – Baia Mare.
337. ***, 1987: Geografia României, III, Carpați Românești și Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei, București
338. ***, 1997: Cercetări faunistice și zoogeografice în grupa centrală a Carpaților Moldavo – Transilvani, Institutul de Cercetări Biologice Cluj Napoca.
339. ***, 2002: Glasul Maramureșului – Peștera Izei, 5.04.2002
340. Proiectul finanțat prin POS Mediu-Axa Prioritară 4- Măsuri de management conservativ al biodiversității PNMR 2010-2015, SMIS CSNR 1300
341. Proiectul finanțat prin POS Mediu-Axa Prioritară 4-Măsuri privind creșterea gradului de informare și conștientizare din PNMR 2010-2015, SMIS CSNR 16819